




WIŚNIEWSKI



Drzwi zewnętrzne

CREO | DECO | NOVA

Kolekcja CREO



* - Przykład wykonania wzoru drzwi 300, które projektowane są wg indywidualnej koncepcji Klienta.

Kolekcja DECO



130

131

132

133

134



135

136

137

138

139



140

141

142

143

144




145

146

147

148

Kolekcja NOVA



001

002

003


004

005

006

007

008



009

010

011


012

013

014

015

016



017

018

019


020

021

022

023

024



025

026

027

028

029

030

031



Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów. Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stoją przed jego mieszkańcami. Obecnie na ponad 200 000 m² produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.



DRZWI ZEWNĘTRZNE **CREO | DECO | NOVA**

INFORMACJE OGÓLNE	4 - 9
----------------------	-------

KOLEKCJA CREO	10 - 39
------------------	---------

KOLEKCJA DECO	40 - 57
------------------	---------

KOLEKCJA NOVA	58 - 77
------------------	---------

OPCJE WYKONANIA	78 - 87
--------------------	---------

INSPIRACJE	88 - 103
------------	----------

www.wisniowski.pl



Wybierz drzwi dla siebie

Drzwi to ten element domu, z którym spotykamy się najczęściej. Widzą go również wszyscy nasi goście. Ogrodzenie i fasada robią „pierwsze wrażenie” na zewnątrz. Drzwi natomiast są równocześnie częścią dwóch przestrzeni – otoczenia i wnętrza domu. Dlatego ich wybór jest niezwykle ważny – muszą łączyć wizualnie to, co znajduje się w środku budynku z tym, co stanowi jego fasadę i otoczenie.

Każdy budynek jest inny, dlatego drzwi marki WIŚNIEWSKI możesz w pełni spersonalizować. W ten sposób zadbasz nie tylko o komfort i bezpieczeństwo Twojej rodziny, ale również podkreślisz wyjątkowość Twojego domu.

Drzwi aluminiowe **CREO**
z obustronnym panelem
nakładkowym

Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej U_d drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m²K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).



Drzwi aluminiowe **DECO** z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



Drzwi zewnętrzne **NOVA** ze skrzydłem stalowym i ościeżnicą aluminiową


Konstrukcję drzwi NOVA tworzy ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną o grubości 77 mm. Skrzydło wykonane z blachy stalowej, wypełnione jest płytą z ekstrudowanej pianki PU i pakietem szyb dwukomorowych.

Technologia to fundament piękna

Tworząc nasze drzwi myślimy o designie, nowoczesnych trendach i miłym dla oka wzornictwie. Równie dużo pracy wkładamy jednak w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Właśnie dzięki temu Twoje drzwi nie będą jedynie doskonale wyglądać – zapewnią Ci bezpieczeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Nasze inwestycje w technologie czwartej rewolucji przemysłowej sprawiają, że nasze produkty i Twoje życie są nie tylko lepsze, ale i piękniejsze.



Dane techniczne



Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Głębokość zabudowy	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm	77 mm
Rodzaj panela	panel aluminiowy obustronnie nakładkowy o grubości 77 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 45 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 45 mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości 35 mm	skrzydło o grubości 78 mm z blachy stalowej i wypełnienia z ekstrudowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego
Rodzaj szyby w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości 77 mm , U=0,6 W/m²K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm , U=0,6 W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm , U=0,6 W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 35 mm , U=1,0 W/m²K	szyba dwukomorowa bezpieczna o grubości 72 mm , U=0,5 W/m²K z ciepłą ramką w standardzie
Termoizolacja	Ud od 0,8 W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	Ud od 1,2 W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,4 W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 1,8 W/m²K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	Ud od 0,94 W/m²K dla drzwi pełnych o wymiarze zewnętrznym 1180 x 2095 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1180 x 2095 mm

Drzwi indywidualnie wyCREOwane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** – wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



KLASA EKSKLUZYWNA



GWARANCJA

Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.





Witaj w świecie **drzwi CREO**

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.





ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.



TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła U_d na poziomie od 0,8 W/m²K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



STABILNOŚĆ

STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



DESIGN

DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.



KLASA EKSKLUZYWNA

KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

GWARANCJA


Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.



KONTROLA DOSTĘPU

KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

$U_d = 0,8$ [W/m²×K] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.
 $R_w = 36$ [dB] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

Drzwi CREO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Siedem rodzajów klamek** w standardzie, do wyboru
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
- 6 Uchwyty ze stali nierdzewnej**, w kolorze czarnym i drewniane
- 7 Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
- 8 Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm, $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie
- 9 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 13 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 14 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 15 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 16 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela



Kolekcja CREO



312

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: Q5 40x20



311

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Uchwyt: Q5 40x20



310

Kolor: RAL 9003
Uchwyt: Q10 40x20
Kopniak ze stali nierdzewnej
(opcja)



313

Kolor: DECOR Złoty Dąb
Uchwyt: P10D
Doświetle: boczne i górne (kolor HI MODERN GRAPHITE)
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



314

Kolor: HI MODERN GRAPHITE
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Q10 40x20



323

Kolor: RAL 3003
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
piaskowana obustronnie
z przeziernymi paskami)



322

Kolor: RAL 3004
Uchwyt: P10
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna
piaskowana obustronnie
z przeziernymi paskami)



321

Kolor: Modern Black
Uchwyt: Q5 40x40
Aplikacja: DECOR Winchester
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana
obustronnie z przeziernymi paskami)

Kolekcja CREO



315

Kolor: RAL 1001
Aplikacja: RAL 1013
Uchwyt: Q10 40x20

316

Kolor: RAL 1015
Aplikacja: Sheffield oak light
Uchwyt: V1



317

Kolor: RAL 1019
Aplikacja: anodowanie na czarno
Uchwyt: Q10 40x20



318

Kolor: HI MODERN MAROON
Aplikacja: RAL 9011
Paski ze stali nierdzewnej – opcja
Uchwyt: Arco 04



319

Kolor: okleina Ciemny dąb
Uchwyt: Q5 40x40



343

Kolor: Decor Mahoń
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



339

Kolor: okleina Winchester
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



348

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO



337

Kolor: RAL 5017
Uchwyt: PSW
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

335

Kolor: RAL 5018
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



326

Kolor: RAL 7002
Uchwyt: Q45RX 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

324

Kolor: RAL 1015
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



325

Kolor: RAL 9002
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



332

Kolor: DECOR Anteak
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



333

Kolor: okleina Anthracite grey
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



334


Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10, 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**




342

Kolor: okleina Sosna górską
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



338

Kolor: okleina Bazaltowo-szary
Klamka Liverpool I
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



340

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: P5 krótki
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



336

Kolor: RAL 5003

Uchwyt: P5 krótki

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



331

Kolor: RAL 5024

Uchwyt: Q45RX 40x20

Naświetle: górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**



341

Kolor: RAL 7036
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



344

Kolor: okleina Dąb bagienny
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



346

Kolor: okleina Siena PL
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




345

Kolor: RAL 9001
Uchwyt: Q5 40x40
Doświetle: boczne
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



349

Kolor: RAL 8025
 Uchwyt: Q45RX 40x20
 Doświetle: boczne i górne
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



350

Kolor: RAL 8014
 Uchwyt: PSW
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



347

Kolor: RAL 1019
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO

360

Kolor: RAL 7021, RAL 1018

Uchwyt: Q10 40x20

Doświetle: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna





401

Kolor: RAL 1028
 Aplikacja: anodowanie na czarno
 Uchwyt: V3
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



402

Kolor: RAL 8019
 Paski ze stali nierdzewnej – opcja
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

403

Kolor: RAL 8017
 Aplikacja: anodowanie na czarno
 Paski ze stali nierdzewnej – opcja
 Uchwyt: Pion
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja CREO



411

Kolor: HI WILLOW GREEN
Uchwyt: Q10 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



412

Kolor: HI ANTHRACITE
Uchwyt: Arco 04
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna
Paski ze stali nierdzewnej – opcja



413

Kolor: HI DEEP GREEN
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



414

Kolor: RAL 7038
 Paski ze stali nierdzewnej – opcja
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

415

Kolor: RAL 7024
 Paski ze stali nierdzewnej – opcja
 Uchwyt: V3
 Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



Wyposażenie **drzwi CREO**



Zawiasy ukryte – opcja



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi



Sensor – opcja




Mikrowyłącznik – opcja



Bolce antywłamaniowe

to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja



Termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm


Rodzaje **zamków**



Zamek trzypunktowy
automatyczny



Zamek trzypunktowy
elektryczny:
Autotronic P (funkcja
paniczna), Autotronic
z systemem blokady
rodzicielskiej
– opcja



Zamek wielopunktowy
elektryczny:
Multitronic,
Multitronic Komfort
– opcja



Zamek
wielopunktowy
manualny
ze zintegrowanymi
hakami i bolcami
stalowymi

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Kolekcja **uchwyty**



Z11

○ 34 mm
500 mm

drewno dębowe



Z23

○ 34 mm
500 mm

stal nierdzewna +
drewno dębowe



Z11

□ 50x20 mm
500 mm

drewno dębowe



P5

○ 30 mm
580/960/2200 mm

stal nierdzewna



P1

○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000/2200 mm

czarny



P10D

○ 30 mm
1200 mm
○ 40 mm
1600 mm

stal nierdzewna +
drewno złoty dąb



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800
2000 mm

stal nierdzewna



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10

□ 40x20 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

stal nierdzewna

Q10

□ 40x40 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

czarny

Q10D

□ 40x40 mm
1200/1600 mm

stal nierdzewna +
drewno złoty dąb

Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna

Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾
□ 25x25 mm
1200 mm

stal nierdzewna

Q60

□ 40x20 mm
1200 mm

stal nierdzewna

Q60

□ 40x40 mm
1200 mm

stal nierdzewna

⁽¹⁾ – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

Kolekcja **uchwyty**



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm ⁽²⁾

stal nierdzewna



ARCO 04

□ 40x20 mm
1200 mm

stal nierdzewna



z29 b30x30

□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

czarny



z31 b30

○ 30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

czarny



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm ⁽¹⁾

stal nierdzewna



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

czarny



PS

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
stal nierdzewna



PSW

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
stal nierdzewna

Kolekcja **uchwytów wpuszczanych**



PION
150x500 mm



V1
230x135 mm



V2
230x135 mm



V3
230x135 mm



Kolekcja klamek



Amsterdam

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Marseille

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Liverpool

kolor: tytan
szyld podłużny



Liverpool SKG***

kolor: srebrny
szyld podłużny
- opcja



Paris
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Paris I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Stockholm
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Liverpool I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony



Liverpool II
kolor: czarny (połysk)
szyld dzielony



Denver
kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
– opcja



Tokyo
kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
– opcja



Liège
kolor: czarny (matowy)
szyld podłużny
– opcja



Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane do wewnątrz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black



Rozeta zabezpieczająca
drzwi otwierane na zewnątrz
kolor: stal nierdzewna, Modern Black

Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**



33.1 (2B2) mat bezpieczna ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) bezpieczna ^{(3), (4)}



Stopsol brąz ⁽¹⁾



Stopsol szary ⁽¹⁾



Master-carre ^{(1), (3), (4)}



Master-ligne ^{(1), (3), (4)}



Master-point ^{(1), (3), (4)}



33.1 piasek ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol brąz ^{(3), (4)}



Stopsol szary ^{(3), (4)}

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350.

⁽²⁾ – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami.

⁽³⁾ – Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu.

⁽⁴⁾ – Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

Kolekcja drzwi **DECO** z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.


Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.



FUNKCJONALNOŚĆ








Drzwi DECO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** z panelem wsadowym o grubości:
 - 35 mm – **DECO Light**,
 - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Standardowa obustronna klamka Tokyo** w 3 kolorach – do wyboru
- 4 Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
- 9 Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)



Kolekcja **DECO**



137

Kolor: RAL 5023
Uchwyt: Q5 40x20
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



144

Kolor: RAL 7000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



146

Kolor: okleina Metbrush aluminium
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

141

Kolor: RAL 1028
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



142

Kolor: okleina AnTeak
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **DECO**



147

Kolor: okleina Daglesia
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131

Kolor: okleina Winchester
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



145

Kolor: okleina Dark green
Uchwyt: Q5 40x40
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



130

Kolor: RAL 9016
Klamka: Tokyo
Doświetle: boczne
Szyba: Stopsol szary

Kolekcja **DECO**



143

Kolor: RAL 7040
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



133

Kolor: okleina Dąb naturalny
Uchwyt: P1
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



134

Kolor: okleina Złoty dąb
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



139

Kolor: okleina Macore
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



148

Kolor: RAL 3000
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



132

Kolor: okleina Siena Noce
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **DECO**



140

Kolor: RAL 7043
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

135

Kolor: Kwarc
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



136

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klamka: Tokyo
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



Wyposażenie **drzwi DECO**



Zawiasy ukryte

opcja – DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi


opcja – DECO Plus, DECO Basic



Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi




Bolce antywylażeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi

opcja – DECO Plus, DECO Basic



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą

opcja – DECO Plus, DECO Basic


Rodzaje **zamków**



Zamek trzypunktowy
automatyczny



Zamek trzypunktowy
elektryczny:
Autotronic P (funkcja
paniczna), Autotronic
z systemem blokady
rodzicielskiej
- opcja



Zamek wielopunktowy
elektryczny:
Multitronic,
Multitronic Komfort
- opcja

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.



Kolekcja **uchwytów**



P1
 ○ 30 mm
 620 mm



P5
 ○ 30 mm
 580/960/2000 mm



Q5
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800 mm



Q5
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800 mm

Kolekcja klamek



Klamka Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny



Uchwyt Tokyo

kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny
- opcja



Amsterdam

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Stockholm

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Marseille

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Klamka Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
- opcja



Uchwyt Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny
- opcja



Paris

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Paris I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja



Liverpool I

kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony
- opcja

Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle
(PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle
(LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle
(PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**



33.1 (2B2) mat bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



44.2 (P2) bezpieczna ⁽¹⁾



Master-carre



Master-ligne



Master-point



33.1 piasek ⁽²⁾



Stopsol brąz ⁽¹⁾



Stopsol szary ⁽¹⁾

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlu. ⁽²⁾ – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przezroczymi paskami.

Poznaj drzwi **NOVA**

NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 31 zdefiniowanych wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL mat struktur i dekorów. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy, który dzięki ryglowaniu w trzech punktach jednocześnie gwarantuje szczelność drzwi na działanie wody czy wiatru. Wysoki parametr wodoszczelności pozwala zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich wytrzymałość.




FUNKCJONALNOŚĆ





18



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

U_d od 0,94 [$\text{W/m}^2 \times \text{K}$] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych 1180 × 2095 mm.
 R_w = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg. PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Drzwi **NOVA**

- 1** Skrzydło drzwi o grubości 78 mm – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą z ekstrudowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego
- 2** Ościeżnica aluminiowa z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
- 3** Próg tworzywowy w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- 4** Zamek trzypunktowy półautomatyczny z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację
- 5** Klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym w standardzie, opcjonalnie dostępne różne rodzaje klamek oraz uchwytów ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
- 6** Wkładka standardowa z 3 kluczami w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
- 7** 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- 8** Bolce antywyważeniowe – 6 szt. w standardzie
- 9** Uszczelka w skrzydle po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
- 10** W skrzydle – szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
- 11** Kolory – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL mat struktura, dostępne również kolory HI oraz Decor
- 12** Elektrozaczepty (opcja dodatkowa)
- 13** Systemy kontroli dostępu (opcja dodatkowa)
- 14** Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi (opcja dodatkowa)



Kolekcja **NOVA**



001

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



013

Kolor: DECOR Beton
Pasek ze stali nierdzewnej
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



014

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: DECOR Beton
Uchwyt: P5

NOWY WZÓR



015

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikacja: DECOR Calvados
Uchwyt: Q10 40x20

NOWY WZÓR



011

Kolor: DECOR Calvados
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX

NOWY WZÓR



021

Kolor: HI Modern Maroon
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5

NOWY WZÓR

Kolekcja **NOVA**



010

Kolor: Kwarc
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5

NOWY WZÓR



020

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q10 40x40
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna


NOWY WZÓR



009

Kolor: DECOR Winchester
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: Q45RX

NOWY WZÓR



012

Kolor: RAL 7037 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Klamka: Haga

NOWY WZÓR



023

Kolor: DECOR Tytan
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



028

Kolor: HI True Blue
 Aplikacja: DECOR Tytan
 Uchwyt: Q5 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



004

Kolor: RAL 5004 mat struktura
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

024

Kolor: DECOR Dąb Pinia,
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q5 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

Kolekcja **NOVA**



015

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Uchwyt: P5

NOWY WZÓR



022

Kolor: DECOR Złoty dąb
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Klamka: Ceres

NOWY WZÓR



018

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikacja: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: P5

NOWY WZÓR





Kolekcja **NOVA**



008

Kolor: RAL 7006 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyty: Q10 40x20
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



002

Kolor: DECOR AnTeak
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyty: P5
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



005

Kolor: RAL 7047 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyty: P5
Szyba: Stopsol szary

NOWY WZÓR



003

Kolor: DECOR Tytan
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x40
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

016

Kolor: HI Modern Graphite
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



006

Kolor: DECOR Tytan
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



017

Kolor: HI Modern Graphite
 Aplikacja: DECOR Tytan
 Uchwyt: Arco 01
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

Kolekcja **NOVA**



019

Kolor: HI Smoke Green
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



029

Kolor: HI Comfort Grey
Aplikacja: stal nierdzewna
Klamka: Ceres
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



026

Kolor: RAL 7024 mat struktura
Aplikacja: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

NOWY WZÓR



027

Kolor: RAL 3000 mat struktura
Aplikacja: stal nierdzewna
Uchwyt: P5
Szyba: Stopsol szary

NOWY WZÓR



030

Kolor: DECOR Wenge
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

025

Kolor: DECOR Orzech
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: P5
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



007

Kolor: RAL 7006 mat struktura
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR



031

Kolor: RAL 7047 mat struktura
 Aplikacja: stal nierdzewna
 Uchwyt: Q10 40x20
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

NOWY WZÓR

Wyposażenie **drzwi NOVA**



Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)




Bolce antywyważeniowe




Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą
– opcja



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja



Gruba przyłga



Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura



Styki elektryczne – opcja



Elektrozaczep – opcja

Rodzaje **zamków**



Zamek trzypunktowy
półautomatyczny
z językami oraz bolcami



Mikrowyłącznik – opcja



Jednokanałowy czytnik linii
papilarnych i klawiatura kodowa
– opcja



Wizjer optyczny – opcja



Kolekcja **uchwyty**



P1

○ 30 mm
620 mm

stal nierdzewna



P5

○ 30 mm
580/960/2000 mm

stal nierdzewna



P10

○ 30 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

stal nierdzewna,
czarny



Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna



Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾

stal nierdzewna

⁽¹⁾ – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika.

Kolekcja klamek



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm

stal nierdzewna



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

stal nierdzewna



Haga

kolor: anoda czarna, inox
szyld podłużny



Haga I

kolor: czarny matowy, inox
szyld podłużny



Ceres

kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony



Reja

kolor: czarny, inox
szyld dzielony



Klamka standard

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny



Denver

kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny



Tokyo

kolor: srebrny,
szyld podłużny

Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

Rodzaje **szyb**



44.2 (P2) mat bezpieczna



44.2 (P2) bezpieczna



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



Stopsol brąz



Stopsol szary

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlu.

Feeria **barw**

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów. Drzwiom CREO, DECO i NOVA możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno. Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



BIKOLOR

Dzięki opcji Bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

Kolory **standardowe**

(mat struktura)

HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽²⁾	Modern Black RAL 9005 ⁽¹⁾	Modern Pearl RAL 1013 ⁽¹⁾	Modern White RAL 9010 ^{(1), (2)}	RAL 3000	RAL 5003
RAL 5004 ⁽¹⁾	RAL 6005	RAL 6009 ⁽¹⁾	RAL 6012 ⁽¹⁾	RAL 7006 ⁽¹⁾	RAL 7021 ⁽¹⁾
RAL 7024	RAL 7026 ⁽¹⁾	RAL 7035	RAL 7037 ⁽¹⁾	RAL 7043 ⁽¹⁾	RAL 7047 ⁽¹⁾
RAL 8011	RAL 8014 ⁽¹⁾	RAL 9001 ⁽¹⁾	HI COMFORT GRAY (RAL 9006)	HI WARM STONE (RAL 9007)	RAL 9016 ⁽²⁾
HI ANTHRACITE ⁽²⁾	Żeliwo ⁽²⁾	Kwarc			

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.

⁽²⁾ – opcja Bicolor dostępna w drzwiach CREO.

Okleiny

Okleiny dostępne dla kolekcji drzwi aluminiowych CREO i DECO.



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Kolory **DECOR**Kolory **specjalne**

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

⁽¹⁾ – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.


Kolory **specjalne**

(mat struktura)


RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. ⁽¹⁾ – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.			

Kolory **Home Inclusive 2.0**

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

**NOWE!
KOLORY**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Kolekcja kolorów **Home Inclusive 2.0**

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.



Systemy **kontroli dostępu**



Klawiatura kodowa, jednokanałowa



Czytnik zbliżeniowy dwukanałowy



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych



Czytnik Bluetooth z klawiaturą dotykową



Czytnik RFID



Sensor



Czytnik dotykowy SmartTouch
wbudowany w uchwyt



Dwukanałowy czytnik linii papilarnych
z funkcją „gość”



Dwukanałowa klawiatura kodowa



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią
i kamerą wyposażoną w detektor ruchu
wykonującą zdjęcia w podczerwieni



Pilot czterokanałowy



Czterokanałowy pilot ścienny do montażu
wewnątrz pomieszczenia



Zamek sterowany przez internet DoorLock marki Somfy




Lock Controller io marki Somfy



Urządzenie Connexoon Somfy



Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej



Wkładka AirKey



Elektroniczna klamka C-lever



Jestem **smartCONNECTED**

Funkcjonalność kryjąca się pod nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina. Dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy drzwi są zamknięte. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam uczy się trybu życia jego mieszkańców i pamięta za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu lub czujnika ruchu.





- Steruj zdalnie bramami i drzwiami
- Korzystaj z możliwości geolokalizacji
- Zostań w kontakcie ze swoim domem

Pozwól sobie na komfort
i bezpieczeństwo

**SCENARIUSZ
WRACAM DO DOMU**

Urządzenia otwierają się automatycznie, a alarm zostaje wyłączony, gdy zbliżam się do domu (dzięki systemowi GPS).

SCENARIUSZ OTWÓRZ

Wszystkie wejścia otwarte.

**URUCHAMIANIE
POSZCZEGÓLNYCH
URZĄDZEŃ**



SCENARIUSZ SPRAWDŹ

Sprawdzenie sprzętu kontrolującego dostęp.

**SCENARIUSZ
OPUSZCZAM DOM**

Zamyka wszystkie urządzenia i aktywuje alarm gdy wychodzę.

SCENARIUSZ ZAMKNIJ

Wszystkie wejścia zamknięte.

 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY **somfy.**

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfona, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.

io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe połączenie sterownika Lock Controller io do systemu smart home sterowanego przez wybraną centralę marki Somfy: TaHoma® Premium lub Connexoon z aplikacją Connexoon Access. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

INSPIRACJE



CREO | 300 | Modern Black



CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE



CREO | 313 | HI ANTHRACITE



CREO | 322 | RAL 7026 | mat struktura

INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | mat struktura

INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | mat struktura
UniPro | Antracyt | sandgrain

INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO 145 | Winchester

INSPIRACJE



CREO | 331 | RAL 9016 | mat struktura



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Szukasz innych rozwiązań, **pozwól się zainspirować!**

Drzwi WIŚNIEWSKI chronią dostęp do Twojego domu i upiększają go nie tylko od frontu. Dla całkowitego bezpieczeństwa i stworzenia spójnej wizualnie całości przygotowaliśmy ofertę drzwi technicznych, drzwi bocznych komponujących się z bramą garażową czy drzwi tarasowych. Sprawdź, jak wiele możemy Ci zaoferować. **WIŚNIEWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.**

Home Inclusive™ – bramy, okna, drzwi i ogrodzenie w jednym designie

System Home Inclusive™ to komplementarna oferta produktów do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie w jednym designie, połączone funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. Wybierz i dowolnie zmieniaj wymarzone produkty i stwórz dom szyty na miarę Twoich oczekiwań.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODŚŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY







WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...



www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/20/PL