



Podręcznik sprzedaży

Wszystko dla kompetentnego doradztwa w temacie armatury, pryszniców i techniki instalacyjnej

Asortyment hansgrohe do łazienki

Technologie



Łatwa regulacja strumienia wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie proste włączanie i wyłączenie wody lub zmiana prysznica czy rodzaju strumienia.




Ogranicza przepływ i dzięki temu oszczędza wodę i energię. Dla przyjemności z troską o środowisko.



Wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego strumienia o idealnym kształcie i ogromnych kropli.




Usuwanie osadów wapiennych jest całkiem łatwe – poprzez lekkie potarcie elastycznych dysz palcem.



Rozprowadza wodę na całej powierzchni tarczy strumieniowej i w ten sposób całe ciało jest otulone strumieniem deszczowym.



Definiuje indywidualną przestrzeń funkcjonalną pomiędzy umywalką i armaturą. Dla oczekiwania na każdym poziomie.



W podstawowym ustawieniu uruchamia zimną wodę przy otwarciu strumienia. Ciepłą wodę zużywasz dopiero wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna.




Chłodzi dzięki kontrolowanemu rozprowadzaniu zimnej wody i zapobiega nagrzewaniu się korpusu. Dla jeszcze bezpieczniejszej kąpieli pod prysznicem.

Rodzaje strumieni



Wyjątkowe doznania pod prysznicem dzięki delikatnie otaczającym mikrokroplom.



Intensywny strumień złożony z mikrod delikatnych kropli dla efektywnej kąpieli pod prysznicem.



Obfity prysznicowy deszcz, idealny do wypłukiwania szamponu z włosów.



Wielka przyjemność kąpieli pod prysznicem na całej powierzchni.



Łagodny deszcz prysznicowy o kroplach wzbogaconych powietrzem.



Rozłożysty strumień otula całe Twoje ciało miękkimi kroplami.




Intensywny strumień, który aktywizuje i budzi




Intensywny strumień prysznicowy o odświeżającym działaniu.




Miękki strumień, który spowija ciało przyjemnym deszczem prysznicowym.



Harmonijne połączenie łagodnego deszczu z dynamicznym strumieniem.



Skoncentrowany, relaksujący strumień masujący.



Wyzwala nową energię po dniu pełnym wyzwań.



Silny strumień masujący, który rewitalizuje w ukierunkowany sposób.



Punktowy strumień dla dobroczynnych chwil wellness.




Silny, rozłożysty strumień wodospadowy.



Obfity i delikatny strumień.


Kolory powierzchni

Po dodaniu koloru powierzchni każdy numer artykułu (#) staje się 8-cyfrowy, przykładowo 28500, -000 = Chrom



-000

Chrom



-090

Chrom
kolor złoty




-140

Brąz szczotkowany




-340

Czarny chrom
szczotkowany



-400

Biel Chrom



-450

Biały




-600

Czerń chrom



-670

Czarny
matowy




-700

Biały
matowy



-800

Stalowy



-990

Złoty
optyczny
polerowany

Spis treści

Dla czego hansgrohe	5	Firma	11	Referencje
	6	Dla czego hansgrohe	12	Jakość
	8	Innowacje	14	Wskazówki
	10	Design	18	Sponsoring

Prysznice i systemy sterowania prysznicowego

22	Nowości Nowość
24	Możliwości instalacji
26	Rodzaje strumieni
28	Technologie

Główki prysznicowe i zestawy prysznicowe

32	Przegląd	38	Raindance Nowość
34	PuraVida	42	Croma
36	Rainfinity Nowość	46	Crometta

Drążki prysznicowe i akcesoria

50	Drążki prysznicowe Nowość
54	Wężę prysznicowe Nowość
56	Uchwyty prysznicowe i przyłącza węży Nowość
57	Mydelniczki i półki Nowość

Głowice prysznicowe i dysze boczne

58	Przegląd	64	Raindance Nowość
60	Rainmaker	72	Croma Nowość
61	PuraVida	76	Crometta
62	Rainfinity Nowość		

Komplety prysznicowe Showerpipe i panele prysznicowe

78	Przegląd	92	Croma Nowość
80	Rainmaker	99	Crometta
82	Rainfinity Nowość	102	Panele prysznicowe
84	Raindance Nowość		

Termostaty natynkowe i elementy zewnętrzne systemów podtynkowych

104	Przegląd termostatów natynkowych	116	RainSelect Nowość
106	ShowerTablet	122	Przegląd instalacji pryszniców
110	Termostat natynkowy Ecostat Nowość	126	ShowerSelect
112	Zestawy prysznicowe	132	Ecostat
114	Przegląd elementów zewnętrznych systemów podtynkowych	135	Zawory

Projektowanie strefy prysznica

138	RainSelect
140	iBox universal
146	sBox Wanna Nowość
148	Przykłady instalacji

Baterie łazienkowe

178	Nowości Nowość
180	Technologie

Avantgarde i Classic

186	Przegląd	194	Metropol Classic
188	PuraVida	198	Metris Classic
193	Akcesoria Avantgarde	200	Logis Classic
		202	Akcesoria Classic

Modern

204	Przegląd	236	Focus
206	Metropol Nowość	240	Novus
216	Metris	244	Logis
222	Talis Nowość	248	Akcesoria Modern

Elektronika, program Care i systemy odpływowe

252	Baterie elektroniczne
254	Produkty Care
258	Systemy odpływowe

Baterie kuchenne

262	Nowości Nowość	270	Talis M51, Talis M52
264	Technologie	274	Focus M41, Focus M42 Nowość
266	Przegląd	278	Logis M31, Logis M32
268	Metris M71	279	Akcesoria i dodatki Nowość

DLACZEGO HANS GROHE

Meet the beauty of water.



Chwile w kontakcie z wodą, które zachwycają

Od samego początku wyznaczamy kierunek

hansgrohe to innowacje, wzornictwo i jakość w łazience i kuchni. Od 1901 roku kształtujemy przeszłość, teraźniejszość i będziemy kształtować przyszłość produktów łazienkowych i kuchennych. W hansgrohe nieprzerwanie optymalizujemy komfort obsługi, aby codzienne korzystanie z wody uczynić wygodniejszym, bezpieczniejszym i bardziej oszczędnym. Przy tym, od zawsze koncentrujemy się na człowieku i jego potrzebach. Daj

się porwać dobremu wzornictwu i modnym koncepcjom kolorystycznym naszych baterii. Tak jak kiedyś, tak i dziś, nasza firma realizuje większość swojej produkcji w Schiltach i Offenburgu – jest to wyraz wierności standardom Made in Germany, będących obietnicą jakości, na której możesz polegać. Najlepszym tego dowodem jest nasza oferta produktów. Za sprawą bogatego asortymentu w najrozmaitszych wariantach wzornictwa, kolorystyki,

form i materiałów oraz wszechstronnej funkcjonalności jesteśmy w stanie spełnić niemal każde życzenie Twoich klientów. Aby indywidualny charakter każdej łazienki mógł być jeszcze pełniejszy, proponujemy elastyczne możliwości montażu – ważne wskazówki dotyczące tego obszaru znajdziesz w rozdziale poświęconym projektowaniu strefy prysznica.



**Zorientowanie
na klienta**



1901
Rok założenia




Ekologia



55
**Lokalizacje na
całym świecie**



22
Biura handlowe



33
Spółki




143
**Kraje dostawy
na wszystkich
kontynentach**



Innowacja
Lider branży



Wzornictwo
Ponad 600 nagród



Jakość
Made in Germany

Doskonałość w aspekcie innowacji, wzornictwa, jakości i serwisu

Twoje oczekiwania są naszym standardem – dlatego właśnie hansgrohe


Innowacja

- Rewolucyjne innowacje
- Lider branży sanitarnej
- Technologie wyznaczające kierunki

Innowacje marki hansgrohe rewolucjonizują branżę sanitarną. Część tych pomysłów stała się siłą napędową historii branży sanitarnej, część z nich – historii kultury. Jako fabryka pomysłów ze Schwarzwald z własnym laboratorium badawczo-rozwojowym dziś także pracujemy nieustannie nad nowymi koncepcjami. Z ponad 16000 aktywnych patentów, znajdującą się w gronie TOP 100 firmą, zalicza się także dziś do nadających ton branży sanitarnej dostawców o światowym znaczeniu. Korzyści dzięki produktom i przyjemność ich użytkowania dla klientów są w hansgrohe zawsze w centrum uwagi.



Więcej na temat innowacji od strony 8



Wzornictwo

- Nagrodzona ponad 600 razy
- Wzornictwo dopasowane do każdego stylu
- Międzynarodowe referencje

Wzornictwo, estetyka, styl: Słowo design ma wiele synonimów. W hansgrohe design oznacza coś więcej niż piękny wygląd. We współpracy z renomowanymi projektantami kładziemy nacisk na wysoką jakość produktów, odnoszące sukcesy wzornictwo produktowe i optymalną korzyść dla klienta. W międzynarodowych konkursach nasze produkty zostały wyróżnione już ponad 600 razy. Nowoczesne, klasyczne czy awangardowe, marka hansgrohe oferuje wyposażenie współgrające z każdym stylem. Jesteśmy przekonani o tym, że doskonałe wzornictwo jest ponad szybko przemijającymi trendami i dzięki temu gwarantuje inwestycyjne bezpieczeństwo.



Więcej na temat wzornictwa od strony 10

Jakość

- **Ekspertyza od 1901 roku**
- **Made in Germany**
- **5 lat gwarancji**

Od 1901 roku ludzie na całym świecie ufają długowiecznym produktom najwyższej jakości ze Schwarzwald. Przy 80% udziale produkcji przypadającym na niemieckie lokalizacje, postulat Made in Germany to stały element naszej filozofii. Oferujemy 5 lat gwarancji producenta i 15 lat gwarancji na dostępność części zamiennych, ponieważ w 100% jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów. Stosujemy wyłącznie najwyższej jakości materiały odpowiednie dla wody pitnej. Sprawdzone w długotrwałych testach, aby sprostać wszystkim wymaganiom. Jakość, na której możesz polegać.



Więcej na temat jakości od strony 12



Serwis

- **Dostępność i niezawodność**
- **Poinformuj się i dołącz**
- **Projektuj i doświadczaj**

Zadowolenie naszych klientów od zawsze w hansgrohe jest w centrum. Z kompetentnym doradztwem i cyfrowymi narzędziami wspierającymi jesteśmy zawsze przy Tobie, aby zapewnić Ci komfort. W hansgrohe postrzegamy siebie jako partnerów handlu i rzemiosła. Dostarczać naszym klientom zawsze najwyższą jakość i indywidualny serwis to elementarny składnik filozofii naszej firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o pytania, problemy czy życzenia specjalne.



Więcej na temat serwisu od strony 14

Patrzeć do przodu, wybiegać w przyszłość

Innowacja – tryskające źródło pomysłów

Historia nowoczesnej łazienki jest nierozdzielnie związana z historią marki hansgrohe. Już założyciel firmy, Hans Grohe, ze względu na jego bogactwo pomysłów, pionierskiego ducha i rzemieślniczy kunszt, zaznaczył swój wpływ na przemianę prywatnej łazienki w oazę przyjemności. Wśród niektórych przykładów innowacji wyznaczających kierunki wymieniać można główkę

prysznicową z 1928 roku, komfortową alternatywę dla popularnej wówczas głowicy prysznicowej, w 1953 roku – drążek prysznicowy, na którym można było przymocować główkę prysznicową na dowolnej wysokości, w 2014 roku – technologię Select, dzięki której można sterować strumieniem wody w kuchni i łazience za dotknięciem przycisku i w 2017 roku – strumień PowderRain oferujący

wyjątkowe doznanie kąpeli pod prysznicem dzięki miękkim mikrokroplom. Profesjonaliści ze Schwarzwaldy w dziedzinie łazienki i kuchni nieprzerwanie mierzą się z tym, czego pragną i potrzebują klienci, a status quo nigdy nie jest dla nas powodem do zatrzymania się. W rodzimym laboratorium strumienia eksplorowane są nowe technologie strumienia wody, rozwijane są prototypy, które poddajemy



1928

Główka prysznicowa

Pierwsza głowka prysznicowa z białą porcelanową rączką. Dzięki niej kąpiel pod prysznicem stała się dostępna dla wielu gospodarstw domowych właśnie za sprawą Hansgrohe.

1953

Drążek prysznic. Unica

Dzięki tej absolutnej innowacji, po raz pierwszy możliwe stało się mocowanie główek prysznicowych na dowolnej wysokości.

1968

Selecta

Pierwsza w skali światowej głowka prysznicowa z funkcją przełączania rodzajów strumienia i o wzornictwie inspirowanym szkłem.

1974

Tribel

Pierwsza nagrodzona za wzornictwo głowka prysznicowa w kolorze, z trzema rodzajami strumienia.

1981


ALLEGROH

Pierwsza bateria z nowoczesnym uchwytem pałkowym, obrotową wylewką i innowacyjną techniką kulową.

1981

ALLEGROH

Pierwsza jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką prysznicową.



2007

EcoSmart

Baterie i prysznic EcoSmart zużywają do 60 % mniej wody niż standardowe produkty. Ochrona klimatu rozpoczyna się w łazience.

2009

PuraVida

Wyznaczające trendy wzornictwo w wykończeniu DualFinish w kolorach biały/chrom, laureat międzynarodowych nagród za sprawą skulpturalnej estetyki i atrybutów technicznych.

2011

ComfortZone

Różne warianty wysokości wylewki zapewniają większą swobodę ruchów w łazience.

2011

Raindance Select

Pierwszy dysk prysznicowy Raindance z technologią Select do zmiany strumienia.

2012

CoolStart

Przyjazna w użytkowaniu, oszczędzająca energię technika, polegająca na tym, że w wyśrodkowanej pozycji uchwytu płynnie wyłącza zimną wodę.

2014

Metris

Pierwsza w skali światowej bateria kuchenna z funkcją Select.



szczegółowym testom. Nawet brzmienie i szumy pryszniców są tutaj optymalizowane – w ten sposób marka hansgrohe przyjmuje na siebie wiodącą rolę w branży. Nawet po 117 latach od powstania firmy, duch wynalazczości jest siłą napędową przedsiębiorstwa. Aby utrzymać dynamikę, inwestujemy dużo w technologie przyszłości. Zaangażowany zespół wynalazców i badaczy kreuje nowe

produkty, które przyczyniają się znacząco do sukcesu firmy, stanowiąc 30% ogólnych obrotów. Za sprawą tego wysokiego wskaźnika vitalności nasze przedsiębiorstwo, jako specjalista w dziedzinie systemów sanitarnych z korzeniami w Schwarzwaldzie, jest jednym z liderów innowacji w branży. Ten sukces w obszarze innowacji doczekał się nawet wyróżnienia. Konkurs TOP 100 wyłania najbardziej

innowacyjne firmy niemieckiego sektora średniego. Do tych liderów innowacji dołączyło w 2018 roku przedsiębiorstwo Hansgrohe SE. Doświadczenie zbudowane w przeszłości daje moc do tego, aby kierować uwagę w przyszłość.


1986

Aktiva

Pierwsza głowka prysznicowa z funkcją QuickClean.


1987

Mistral Eco

Nowe technologie zapewniające nawet do 50% oszczędności wody. To sprawia, że marka hansgrohe jest zielonym liderem branży.


1997

Boltic

Opatentowana blokada uchwytu zapobiega jego destabilizacji – nawet po wielu latach.


2001

iBox universal

Pierwszy i jedyny zestaw podstawowy dla wszystkich rozwiązań standardowych i termostatycznych – rewolucja w instalacji podtynkowej.


2003

Raindance

Pierwsza głowka prysznicowa z tarczą XXL, płaską sylwetką i krótką rączką. Multitalent staje się prekursorem trendów.


2004

Raindance Air

Pierwsza głowka prysznicowa z technologią AirPower. AirPower wzbogaca wodę powietrzem, nadaje objętość kroplom i zapewnia wydajne korzystanie z wody.


2015

Talis Select

Pierwsza bateria umywalkowa z technologią Select. Strumień wody można włączyć i wyłączyć za dotknięciem przycisku.


2018

PowderRain

Jedyny w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom.


2019

CoolContact

Zapobiega nagrzewaniu się korpusu dzięki kontrolowanemu rozprowadzaniu zimnej wody. Dla jeszcze bezpieczniejszej kąpieli pod prysznicem.


2019

sBox Wanne

Praktyczny system zwiniania węża dla bardziej uporządkowanej estetyki i większego komfortu.


2019

FinishPlus

Wysokiej jakości warianty kolorystyczne powierzchni oferują mnóstwo możliwości aranżacyjnych.


2019

Rainfinity

Absolutna doskonałość prysznicowych doznań. Nowy wymiar kąpieli pod prysznicem.

Doskonałość – w każdym wymiarze

Wzornictwo – wielokrotnie nagradzane



Wzornictwo jest dla nas nie tylko kwestią smaku, ale także nastawienia. We współpracy z wielokrotnie nagradzanym na arenie międzynarodowej Zespołem Phoenix Design współpracujemy nieustannie nad wybitnymi kreacjami. Przy tym, poszukiwanie najinteligentniejszego rozwiązania jest naszym celem wiodącym. Ponieważ wzornictwo i funkcja muszą iść ręką w rękę, aby mogły powstać produkty, które zachwycają swoją jakością i jednocześnie definiują nowe standardy estetyczne.

Produkty premium marki hansgrohe są ponadczasowe, piękne i wysoce funkcjonalne: Potwierdzają to niezliczone nagrody za wzornictwo i wyróżnienia w dziedzinie jakości. Nagrody, które Grupa Hansgrohe otrzymuje rok w rok od międzynarodowych jury eksperckich, czynią ją jednym z liderów branży sanitarnej. Nasze produkty otrzymały dotychczas ponad 600 wyróżnień i 50 międzynarodowych nagród w dziedzinie wzornictwa. Jedną z wielu takich nagród jest iF Design

Award. Uznawane na całym świecie odznaczenie jakości za doskonałe wzornictwo. Ta nagroda należy do najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie. Grupa Hansgrohe w wykazie iF WORLD DESIGN INDEX 2014-2018 publikowanym przez International Forum Design (iF) zajmuje topowe miejsce 3 w kategorii łazienka i w ten sposób jest najwyższym notowanym przedsiębiorstwem wśród znajdujących się w rankingu iF firm branży sanitarnej.



Zespół **Phoenix Design** od ponad 30 lat nadaje kształt produktom marki hansgrohe. Projektanci ze Stuttgartu tworzą, jako jedyne biuro projektowe, kompletny asortyment pryszniców i baterii marki premium ze Schwarzwald. Studio Phoenix Design w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaprojektowało wszystkie sztanदारowe produkty marki hansgrohe. Produkty, które są długowieczne w aspekcie technicznym i wizualnym, a ich produkcja jest możliwie najbardziej ekologiczna i ekonomiczna.

hansgrohe oznacza uhonorowane nagrodami wzornictwo:



reddot design award



DESIGNPREIS 2009
NOMINIERT



German Design Award 2012
NOMINEE



Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT



Pierwszą nagrodę w dziedzinie wzornictwa w historii przedsiębiorstwa marka hansgrohe otrzymała w 1974 roku za model TRIBEL, będący pierwszą główką prysznicową z trzema różnymi rodzajami strumienia. Od tam-

tej pory wiele kolejnych międzynarodowych nagród nieustannie potwierdza udane połączenie formy i funkcji w produktach hansgrohe. Oprócz tego, Instytut Fraunhofera wyróżnił szczególnie odpowiedzialny społecznie

proces galwanizacji służący uszlachetnianiu powierzchni pryszniców i baterii marki hansgrohe.

Międzynarodowe referencje

Na całym świecie jak w domu

Na całym świecie inwestorzy we współpracy z architektami realizują wymagające projekty. W takich projektach inteligentne rozwiązania w zakresie eksploatacji wody są koniecznością. Baterie, prysznice

i kolekcje łazienkowe ze Schwarzwald nadają nobilitującym adresom dodatkową wartość pod względem wzornictwa i komfortu. Znajdują się w najlepszych hotelach i obiektach użyteczności publicznej, w prywat-


nych rezydencjach i królewskich pałacach, w ekskluzywnych klubach sportowych oraz na promach i luksusowych jachtach. Więcej inspirujących przykładów na ten temat znajdziesz na **ispecify.hansgrohe.com**



Purple Haze, Nairobi, Kenia:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Focus
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze



Signiel Seoul, Seul, Korea Południowa:
3-otworowa bateria umywalkowa PuraVida
Główka prysznicowa Croma 100 Multi
Copyright: Signiel Seoul



Hotel Excelsior, Dubrownik, Chorwacja:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Talis S
Główka prysznicowa Crometta S 240 1jet
Copyright: Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Wietnam:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Logis
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario
Copyright: Ocean Estates



Privé at Island Estates, Aventura, USA:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Metris
Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates



Quantum of the Seas:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Metris
Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Przekonująco wysokie standardy

Jakość – najwyższe standardy wykonania



Od 1901 roku ludzie na całym świecie ufają długowiecznym produktom najwyższej jakości ze Schwarzwald. Choć od założenia firmy hansgrohe minęło już ponad 115 lat, 80% naszej produkcji wciąż odbywa się w Niemczech, a postulat Made in Germany to wciąż fundament naszej filozofii. Od samego początku komfort i przyjemność naszych klientów są dla nas na pierwszym planie, dlatego perfekcja w aspekcie formy i funkcji jest naszym standardem. Jakość oznacza w hansgrohe przede wszystkim jedno:


najwyższą jakość wykonania. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości materiały, sprawdzone w testach na długą żywotność i bezpieczeństwo dla wody pitnej, z których, przy użyciu najnowszych technologii i know-how specjalistów, wytwarzamy produkty o trwałej wartości. Wprowadzamy na rynek wyłącznie bezpieczne, stabilne i przyjazne dla środowiska produkty, które zostały stworzone, aby służyć przez lata. Każdy produkt poddawany jest przed wysyłką kontroli przeszkolonych i doświadczonych pracowników. Dla podkre-

ślenia naszych standardów jakości, bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska, angażujemy niezależne światowe stowarzyszenia kontroli i certyfikacji, takie jak TÜV czy DVGW. Oprócz tego, najwyższa jakość wykonania hansgrohe oferuje wartość dodaną, na której nasi klienci i partnerzy mogą polegać. Oferujemy 5 lat gwarancji producenta i 15 lat gwarancji na dostępność części zamiennych, ponieważ w 100% jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów.



Zakotwiczeni w ojczyźnie

Od niemal 120 lat szczerzymy się lokalizacją naszej produkcji w Schiltach i należymy do największych pracodawców w regionie. To tutaj znajdują się nasze korzenie i tutaj od początku kształtujemy naszą globalną przyszłość.

**Inspiracja u drzewi**

Spokojnym jeziorom, przejrzystym strumieniom i szemrzącym wodospadom Schwarzwald zawdzięcza swój niepowtarzalny charakter. Tutaj każdego dnia odnajdujemy nowe i świeże pomysły na innowacyjne korzystanie z wody. Bliskość natury kształtuje nasze myślenie i umacnia naszą świadomość tego, jak ważne jest odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska korzystanie z drogocennych zasobów. W ten sposób firma hansgrohe już od dziesięcioleci jest pionierem technologii oszczędzania wody i energii oraz przyjaznej dla środowiska produkcji, wyznaczając w tych dziedzinach nowe szlaki.

**Woda w doskonałej formie**

W rodzimym laboratorium dźwięku i strumienia nasi eksperci opracowują dla każdego zastosowania optymalny strumień. Mniejsze zużycie wody i mniejsze nakłady pracy na sprzątnięcie wywołują zadowolenie naszych klientów.

**Tradycja spotyka innowację**

W hansgrohe możemy oprzeć się na doświadczeniu trzech generacji. Stojąc na fundamentach niemieckiej wiedzy inżynierskiej, spoglądamy w przyszłość, aby z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji tworzyć najwyższej jakości produkty.

**Ostatecznie najcenniejszy jest potencjał ludzi**

hansgrohe produkuje na najwyższym poziomie techniki. Jednak punktem odniesienia dla naszych ambicji jest człowiek. Dlatego każdy pojedynczy produkt, zanim opuści naszą fabrykę, sprawdzany jest uważnie dłonią człowieka.

Prawdziwe wartości dodane

Serwis – dostępny i niezawodny

Zadowolenie klienta jest w hansgrohe zawsze w centrum. Dlatego oferujemy naszym klientom najlepszą jakość i osobisty, indywi-

dualny serwis. Na technicznym i handlowym doradztwie naszych wykwalifikowanych pracowników możesz polegać zawsze i wszędzie.

Ponieważ w hansgrohe otrzymasz serwis od profesjonalistów dla profesjonalistów.

Wsparcie w terenie

Nasi przedstawiciele handlowi są dla Ciebie kompetentnymi rozmówcami do bezpośredniego kontaktu w miejscu, w którym jesteś. Odpowiedzą oni na wszystkie Twoje pytania odnośnie premium marki hansgrohe oraz naszych wysokiej jakości produktów.

Dział obsługi klienta

Nasz Dział obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji; skontaktuj się za pośrednictwem telefonu lub emaila.

Godziny pracy działu obsługi klienta
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00
Infolinia: 801 011 299
Email: sprzedaz@hansgrohe.pl

Dział serwisu

Nasi specjaliści w dziale serwisu to wykwalifikowani mistrzowie branży sanitarnej i/ lub technicy, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania techniczne. W razie, gdyby nie wszystkie wątpliwości udało się wyjaśnić przez telefon lub za pośrednictwem korespondencji mailowej, w przypadku reklamacji istnieje możliwość zamówienia wizyty specjalisty w Twojej siedzibie.

Godziny pracy działu serwisu
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00
Infolinia: 801 011 299
Email: serwis@hansgrohe.pl

Katalog części zamiennych online

Wszystkie części w jednym miejscu: części zamienne łatwo odszukasz w naszym elektronicznym katalogu części zamiennych. Poza tym możesz korzystać z wielu innych funkcji, jak rysunki techniczne, listy ulubionych oraz pliki z instrukcjami montażu i serwisu do pobrania.

pro.hansgrohe.pl



Usługi specjalne i logistyka

hansgrohe podejmuje wszelkie działania, aby wyjść naprzeciw Tobie i Twoim indywidualnym życzeniom. Ekspresowe dostawy bezpośrednie, serwis części zamiennych 24h, bardzo wysoka dostępność towaru, dostawa zoptymalizowana, standaryzowane opakowania, wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić Ci proces zamówienia i dostawy. 5 lat gwarancji i 15 lat gwarancji na dostępność części zamiennych należą do naszego standardu.

Program gwarantujący sukces

Serwis – poinformuj się i dołącz

Tylko będąc na bieżąco z nowymi produktami i technologiami, wyprzedzisz konkurencję. Do tego zalicza się również wszystko, co dotyczy rdzenia biznesu i musi działać,

abyś odnosił sukcesy, np. skuteczny marketing, zarządzanie personelem, dalsze kształcenie. hansgrohe oferuje bogatą ofertę dedykowaną temu, aby nasi specjalistyczni partnerzy byli

zawsze poinformowani i optymalnie wyposażeni w zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu.

Seminaria, treningi i wydarzenia

Twoje know-how: Oferujemy Ci bogate spektrum seminariów, szkoleń i wydarzeń o szerokiej tematyce, jak np. technologia, nowoczesne instrumenty sprzedaży czy zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem. W rodzimym centrum szkoleniowym Aquademie w Schiltach lub w lokalizacji w Twojej okolicy.

Obszerne materiały informacyjne

Zawsze na bieżąco: Partnerzy hansgrohe informowani są regularnie o nowościach produktowych, aktualnych akcjach marketingowych i sprzedażowych oraz wydarzeniach. Nasze informacje kierujemy indywidualnie do różnych grup odbiorców, takich jak handlowcy, serwisanci, projektanci czy inwestorzy.



PROmarketing

Na PROmarketing możesz bezpośrednio zamówić wszystkie oddane do dyspozycji przez hansgrohe materiały marketingowe. Wystarczy wybrać preferowane narzędzie reklamowe, zindywidualizować je zgodnie z Twoimi życzeniami, włożyć do koszyka, zamówić i gotowe. Wybieraj swobodnie spośród plakatów, folderów, ulotek, materiałów do oklejania samochodów, a nawet zamów swoją zindywidualizowaną broszurę.

pro.hansgrohe.pl



Program lojalnościowy

Program lojalnościowy hansgrohe Talisman oferuje naszym fachowym partnerom bogate i przemyślane spektrum usług i nagród. Za pomocą aplikacji hansgrohe Talisman wygodnie zeskanujesz dołączone kody QR talizmanów. Za pośrednictwem aplikacji możesz oprócz tego zarządzać stanem swojego konta oraz zamawiać wybrane nagrody. Po prostu pobierz aplikację z Google Play Store lub Apple App Store.

www dla profesjonalistów

Przegląd wszystkich materiałów: Na naszej stronie internetowej dla partnerów specjalistycznych oddajemy do Twojej dyspozycji usługi cyfrowe: Obsługa zapytań o terminy dostaw, katalog części zamiennych w wersji online, konto punktów lojalnościowych Talisman, cenniki i materiały marketingowe, to tylko kilka spośród Twoich korzyści, które oferujemy Ci tutaj. Dzięki temu masz dostęp do potrzebnych informacji także w podróży lub podczas spotkania u klienta.

pro.hansgrohe.pl

Dobre wsparcie

Fachowe doradztwo – projektuj i oszczędzaj

Czy to pomoc przy wyborze właściwej kombinacji produktów, czy optymalizacja organizacji danych projektowych lub potencjału oszczędności – hansgrohe pomoże Ci

we wszystkim, czego Ty i Twój klient możecie potrzebować do zwyciężonego sukcesem i zoptymalizowanego pod względem kosztów projektowania oraz kalkulacji Twoich projek-

tów łazienkowych, np. w formie rozwiązań cyfrowych.

Dane projektowe

Online oddajemy do Twojej dyspozycji wiele informacji przydatnych podczas projektowania łazienki, np. rysunki wymiarowe, pliki 3D itp. Z myślą o efektywnym modelowaniu informacji o budowaniu (Building Information Modeling - BIM) hansgrohe dostarcza dane BIM dedykowane najważniejszym rozwiązaniom software'owym. Obejmują one geometrię i pozycjonowanie, materiały i właściwości baterii, pryszniców, systemów prysznicowych i techniki instalacyjnej.

pro.hansgrohe.pl/serwis

Test ComfortZone

Twój klient zakochał się w pewnej baterii, ale nie ma pewności, czy jego umywalka do niego pasuje? Chciałbyś wiedzieć, które umywalki pasują do konkretnych baterii z naszej oferty? Oferujemy Tobie i Twoim klientom wsparcie w formie stylistycznie niezawodnych i sprawdzonych w naszym Centrum Testowym pod względem technicznym propozycji dotyczących produktów hansgrohe. Więcej informacji na temat ComfortZone i Testu ComfortZone znajdziesz na stronie 183 lub na **www.hansgrohe.pl/comfortzone-konfigurator**

Kalkulator oszczędności

Za pomocą kalkulatora oszczędności hansgrohe obliczysz dla swojego klienta potencjał oszczędności możliwy dzięki technologii EcoSmart w bateriach i prysznicach. Oprócz tego, możesz obliczyć, jak szybko zwróci się inwestycja. Dla profesjonalistów branży sanitarnej **pro.hansgrohe.pl/kalkulator** lub mobilnie **pro.savings.hansgrohe.pl**, a dla klientów ostatecznych **www.hansgrohe.pl/kalkulator** lub mobilnie **pro.savings.hansgrohe.pl**



Wsparcie projektów

Masz przed sobą etap projektowania jednej lub wielu łazienek i potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu projektu lub przetargu? Nasz dział doradztwa projektowego chętnie pospieszy Ci z pomocą.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach: 8:00-16:00
Infolinia: 801 011 299
Email: info@hansgrohe.pl

iSpecify

Online'owa platforma projektowa iSpecify marki hansgrohe ułatwi Ci to zadanie. Wsparcie Cię ona w optymalnym projektowaniu łazienki, oferując wszystkie niezbędne specyfikacje produktowe i dostarczając inspiracji w postaci inspirujących przykładów. Rozpocznij projektowanie tak po prostu wchodząc w referencje lub konkretny produkt. Pobieraj wszystkie potrzebne dane w dowolnym momencie i zachowuj je na listach projektowych.

ispecify.hansgrohe.com



Sprawdź na własnej skórze

Przekonaj się osobiście – doświadczyć i wypróbuj

Poznanie odbywa się na wielu płaszczyznach: W naszej przestrzeni ekspozycyjnej w Schiltach możesz doświadczyć całego świata produktów marki hansgrohe wszystkimi

zmysłami. Czy to korzystając z oprowadzenia po naszej ekskluzywnej ekspozycji łazienkowej, czy przy okazji odwiedzin w Muzeum Wody, a także podczas kąpieli w Aquademii

hansgrohe, gdzie możesz testować prysznice do woli.

Aquademia

Ekspozycja łazienkowa, Muzeum Wody, łazienki i Wzornictwa, oprowadzanie i doradztwo.

www.hansgrohe.com/aquademie

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 19.00, w sobotę, niedzielę i dni świąteczne: od 10.00 do 16.00

Zgłoszenia na spotkania z doradcą: wtorek, środa, piątek: W godzinach od 13.00 do 18.00 pod nr telefonu: +49 7836 51-3272



Showerworld

Testowe kąpiele pod prysznicem w Showerworld. Aquademia hansgrohe spełnia to życzenie.

www.hansgrohe.com/aquademie

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 7.30-19.00
soboty i niedziele: 10.30, 12.30, 14.30

Zgłoszenia do odwiedzin w Showerworld:
Telefon: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 godzina, maksymalnie 20 osób





BORA
hansgrohe

© Bettinipho

Sponsoring hansgrohe

Prawdziwy relaks po ciężkim wysiłku

Z hansgrohe każda chwila w kontakcie z wodą jest najpiękniejszym przeżyciem. Drogocenna woda jest żywiołem nierozdzielnie połączonym ze sportem. Dlatego produkty marki hansgrohe pomagają przygotować się do wyzwań przed wydarzeniami wymagającymi szczytowej formy, a po męczącym dniu oferują odprężenie i optymalną regenerację: W końcu motywację i nagrodę podczas kąpieli pod prysznicem cenią sobie nie tylko zawo-

dowi sportowcy, którzy dają z siebie wszystko każdego dnia. Od 2017 roku hansgrohe jest oficjalnym sponsorem tytularnym drużyny kolarskiej BORA-hansgrohe. Kolarstwo to dyscyplina sportowa, która jest szczególnie dynamiczna, innowacyjna i zachwyca tłumy, tak jak produkty marki hansgrohe dla łazienki i kuchni. Wspólnie z drużyną testujemy i udoskonalamy produkty marki hansgrohe, aby móc zaoferować również naszym aktywnym spor-

towo klientom najlepsze możliwe doświadczenie kąpieli pod prysznicem. Jako ambasador marki hansgrohe drużyna BORA-hansgrohe jest w trasie niemal 300 dni w roku w różnych regionach świata. Gdzie i kiedy nasi kolarze przygotowują się do startu dowiesz się na **BORA-hansgrohe.com** oraz za pośrednictwem kanałów społecznościowych marki hansgrohe i drużyny BORA-hansgrohe.



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl



Lewa strona: Santos Tour Down Under 2018, etap 4 – 128,2 km z Norwood do Uraidla, zwycięzca etapu Peter Sagan.
Prawa strona: Peter Sagan, mistrz świata w kolarstwie szosowym w latach 2015-2017.

PRYSZNICE I SYSTEMY STEROWANIA PRYSZNICOWEGO

Szeroki wybór produktów, które spełniają wszystkie wymagania




Instalacje prysznicowe

Tak indywidualne jak życzenia Twoich klientów

Każdy klient ma indywidualne życzenia względem swojej strefy prysznica. Po to, abyś mógł pomóc mu je spełnić, oferujemy Ci mnóstwo prysznicowych kombinacji: od prostych zestawów główki i głowicy prysznicowej


po komplety złożone z główki, głowicy prysznicowej i termostatu. Elastyczne są też możliwości montażu. Natynkowe czy podtynkowe, hansgrohe oferuje pasujące rozwiązania dla każdego sposobu montażu. Z kompletem

prysznicowym Showerpipe i panelem prysznicowym masz oprócz tego do dyspozycji zintegrowane systemy, które w przypadku renowacji podniosą standard strefy prysznica.




Główka prysznicowa lub zestaw prysznicowy

Już podstawowe rozwiązanie oferuje klientom pełnię radości kąpieli pod prysznicem, a do tego można je w prosty sposób zamontować na ścianie.




Głowica prysznicowa

Dla radości z deszczu pod prysznicem przy pełnej swobodzie ruchów. Warianty z ekstra dużymi tarczami strumieniowymi oferują przy tym jeszcze więcej komfortu.



Rodzina pryszniców

Rozwiązanie podtynkowe dla indywidualnej aranżacji strefy prysznica. Od wodospadu do przyjemności spowijającej całe ciało, którą generują dysze boczne.




Komplet prysznicowy Showerpipe

Kompletny system z główką prysznicową, główką prysznicową i termostatem. Idealne rozwiązanie dla nieskomplikowanej renowacji łazienki.



Termostaty natynkowe

Instalacja rozwiązań natynkowych marki hansgrohe wymaga niewielkich nakładów i podnosi wartość łazienek w aspekcie technicznym i wizualnym.



Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej

Zredukowane wzornictwo sterowania prysznicowego przylega płasko do ściany. W ten sposób powstaje ultranowoczesny, uporządkowany efekt wizualny.

Nowości – innowacje prysznicowe dla całej rodziny

Dobroczynne doznanie dla dużych i małych


Dzięki naszym prysznicom i systemom sterowania prysznicowego Twoja strefa prysznicowa spełni wymagania całej rodziny. Nasza innowacyjna linia Rainfinity zorientowana jest

w pełni na Ciebie i Twoje potrzeby. Dzięki niej każdy może się odprężyć na swój ulubiony sposób. Pod postacią programu Croma E, wszechstronnej linii prysznicowej do nowocze-

snej łazienki rodzinnej, oferujemy przystępne cenowo produkty o innowacyjnych funkcjach i zwiększonym bezpieczeństwie.



Rainfinity: Zdobądź szczyt najwyższego odprężenia z Rainfinity: asortymentem prysznicowym, który w najpiękniejszy sposób przerasta wszystkie Twoje dotychczasowe oczekiwania względem kąpieli pod prysznicem.



Rainfinity: Za sprawą innowacyjnego wzornictwa strumień wody otula Twoje ciało niczym płaszcz utkany z tysiąca kropel.



Rainfinity: Przełączaj po prostu za dotknięciem przycisku pomiędzy strumieniami PowderRain, Intense PowderRain i MonoRain.



Rainfinity: Dzięki innowacyjnym opcjom sterowania podtynkowego, takim jak ShowerSelect i RainSelect, przeżyjesz absolutnie intuicyjnie przyjemność kąpieli nieporównywalną z niczym innym.



Croma E: Duża głowica prysznicowa, za sprawą obfitego i miękkiego strumienia RainAir, także dla najmłodszych zmienia kąpiel pod prysznicem w przygodę.



Ecostat E: Technologia chłodzenia Cool-Contact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu Ecostat E.



Croma E: Dziecinnie łatwa obsługa i bezpieczeństwo dzieci podczas użytkowania dzięki funkcjom CoolContact i SafetyStop.

PowderRain: Tysiące mikrokropel otulają Cię wodnym płaszczem – zmysłowy, szmerzący program przyjemności dla ciała i ducha.



Projektowanie strefy prysznica z hansgrohe

Nowoczesna forma przyjemności pod prysznicem

Łazienka odzwierciedla indywidualną osobowość użytkownika. Dlatego hansgrohe dzięki bogatej ofercie produktów, wzornictwa, form i kolorów dba o zapewnienie dokładnie takiej kombinacji elementów w strefie prysznica, jaka jest najważniejsza dla konkretnego klienta. Od łazienek dużych po

małe, od budownictwa nowoczesnego po klasyczne, od nowości po renowację: Dla każdej łazienki, prywatnej czy obiektowej, w naszej ofercie znajdzie się szereg rozwiązań dla wymagających klientów. Niezależnie od tego czy tym właściwym rozwiązaniem okaże się instalacja natynkowa, podtynkowa czy kom-

binacja obu tych wariantów, dzięki hansgrohe masz zawsze gwarancję najwyższej jakości. Nowoczesna technika zapewnia przy tym wydajność, oszczędność wody i wymarzone doznanie kąpieli pod prysznicem w każdym formacie.

Instalacja podtynkowa




Uwalnia więcej przestrzeni: Tutaj strefa prysznica łączy się w jedno z przestrzenią całego wnętrza. Za sprawą integracji baterii prysznicowej rozwiązanie podtynkowe oferuje więcej miejsca i swobody ruchów. To szlachetnie powściągliwe i emanujące zarazem najwyższą jakością rozwiązanie pasuje do każdej łazienki.

Instalacja natynkowa



Eksponuje szlachetność formy: Rozwiązanie natynkowe z termostatem i główką prysznicową to klasyczny wariant w strefie prysznica. Można je także poddać nowoczesnej interpretacji – np. takiej jak komplet prysznicowy Showerpipe z termostatem, głowicą i główką prysznicową w komplecie. Jest to szczególnie atrakcyjny system w przypadku modernizacji. Ponieważ Showerpipe można zamontować na istniejących w ścianie przyłączach.

Instalacja natynkowo/podtynkowa



Praktyczne funkcje: Dzięki wyjątkowej kombinacji instalacji natynkowej i podtynkowej termostaat można zamontować bezpośrednio na przyłączach wody. Połączenie z głowicą prysznicową w tym wypadku jest całkowicie schowane w ścianie. Innowacyjne i funkcjonalne wzornictwo w jednym, bez zakłócających elementów.



Więcej informacji na temat projektowania strefy prysznica znajdziesz od strony 136.

Więcej przyjemności dzięki urozmaiconym rodzajom strumieni marki hansgrohe

Rodzaje strumieni – dopasowane do każdego typu osobowości prysznicowej

Każdy lubi kąpać się pod prysznicem inaczej. I każdy ma inne oczekiwania wobec idealnej główki prysznicowej. Niektórym chodzi nie tylko o pielęgnację ciała, ale także o relaks. Inni przykładają znaczenie do rewita-

lizującego, odświeżającego doznania kąpieli. Niezależnie od tego, z jakimi życzeniami zwróci się do Ciebie Twój klient, wśród główek i głowic prysznicowych hansgrohe każdy znajdzie dla siebie idealny prysznic i rodzaj

strumienia. Szczególny komfort oferują Twoim klientom produkty Select. Dzięki nim poszczególne rodzaje strumienia można przełączać za pomocą przycisku.

NOWOŚĆ



PowderRain

Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom zapewniającym zmysłowe doznanie kąpieli i błogie głębokie odprężenie. Sześć malusieńkich otworów w każdej dyszy przemienia wodę w filigranowy kokon utkany z mikrokropel, który otula całe ciało.

NOWOŚĆ



Intense PowderRain

Intensywny strumień złożony z mikrodziękotnych kropel dla odprężającej kąpieli pod prysznicem. Ze względu na wyraźnie zwiększoną ilość kropel strumień Intense PowderRain jest wyjątkowo efektywny. Strumień intensywny i akasmitnie miękki zarazem. Dzięki niewielkiej wadze mikrokropel osiągnięto przy tym redukcję efektu pryskania.

Po prostu zeskanuj kod i obejrzyj film o rodzajach strumieni.



Rain oraz Rain XL

Choć dysze w główce i głowicy prysznicowej wydają się niewielkie, efekt przez nie generowany jest spektakularny: strumień Rain ożywia i odświeża; intensywnie i przyjemnie. Dzięki temu nadaje się on idealnie na przykład do szybkiego wypłukania szamponu z włosów.



RainAir und RainAir XL

Dla wielu osób istotną jest nie tylko pielęgnacja ciała, lecz także relaks dla umysłu. Idealnym do tego celu rozwiązaniem są główka i głowica prysznicowa z obfitym strumieniem RainAir, które każdą wzbogaconą powietrzem kropkę generują z dysz o dużej średnicy. I w ten sposób zmywają z wodą całodniowe zmęczenie.



IntenseRain

Wybierając silny strumień IntenseRain można łatwo wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, aby szybko nabrać formy na cały dzień. Dlatego, że strumień IntenseRain uwalnia nie tylko od szamponu, ale także od porannej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.

**TurboRain**

Wszechstronny strumień, natychmiastowy rezultat: ożywczy strumień TurboRain spełnia obietnicę swojej nazwy. Najsilniejszy ze wszystkich strumieni deszczowych dostarcza dzięki swojej czystej sile odświeżających doznań kąpieli. Dla wszystkich, którzy cenią sobie czas i prostotę.

**SoftRain**

Miękki strumień SoftRain przyjemnie otula ciało. Dobroczynne działanie dla skóry. Strumień SoftRain to doskonały wybór w przypadku codziennej relaksującej kąpieli pod prysznicem. Swoją moc rozwija podczas szybkiego prysznica o poranku, jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim dniu.

**Mix**

Łagodny i dynamiczny jednocześnie. Strumień Mix łączy w sobie obfity strumień RainAir i silny, ożywczy strumień CaresseAir. Po zewnętrznym okręgu miękkie krople otulają ciało, podczas gdy jednocześnie punktowy strumień ze środka tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombinacja dla codziennej przyjemności kąpieli.

**Whirl**


Skoncentrowany strumień Whirl usuwa z siłą warkiego nurtu całodzienne zmęczenie. Tak w główce, jak i w głowicy prysznicowej: 3 strumienie obracające się spiralnie wokół własnej osi pomagają swoim intensywnym efektem masażu uwolnić napięcie.

**CaresseAir**

5 silnych pojedynczych strumieni łączy się ze sobą tworząc jeden masujący strumień niosący przyjemne odprężenie. Najlepszy sposób na powrót do wewnętrznej równowagi po sporcie lub ciężkim dniu w pracy.

**Massage**

Skoncentrowany strumień, który uwalnia od napięcia codzienności. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu strumieniowi napięte miejsca zyskują odprężenie. Innowacyjne ułożenie strumieni na zasadzie okręgów czyni ten prysznic mobilnym narzędziem wellness w prywatnej łazience.

**MonoRain**

Punktowy, wyciszający i odprężający strumień ze środka głowicy. Strumień Mono pomaga swoją lekkością wyciszyć się i z tego powodu jest idealnym strumieniem do relaksu.

**RainFlow**

Głowica prysznicowa z czystym w swej formie strumieniem wodospadowym RainFlow wnosi do łazienki naturalne doznanie wody. Dzięki niemu możesz cieszyć się wodą w jej naturalnej postaci wodospadu, który spowija od góry kark i ramiona. W ten sposób możliwe jest celowe skierowanie wody na konkretne partie ciała, co wpływa na lepsze odprężenie. Jest to trend popularny szczególnie w łazienkach wellness.

**RainStream**

Nowy strumień RainStream składa się z pojedynczych kroplistych strumieni. Płyne z łagodnością i siłą zarazem. z taką samą ciągłością i intensywnością na całej długości. Rezultat to regenerujące doznanie, niezależnie od wysokości osoby.



Filmy prezentujące wszystkie strumienie znajdziesz na youtube.com/hansgrohe
Rodzaje strumieni prysznicowych oznaczone są piktogramami.

Proste i inteligentne

Technologie – intuicyjne, szybkie i oszczędne

Select: przyjemność kąpieli za dotknięciem przycisku


Naciskanie często jest łatwiejsze niż obracanie. Dzięki innowacyjnej technologii Select wystarczy proste dotknięcie przycisku umieszczonego na prysznicu lub elemencie sterującym prysznicem, aby zmienić rodzaj strumienia lub włączyć wodę. Dla jeszcze większego komfortu kąpieli pod prysznicem – dla osób w każdym wieku.



Zalety i korzyści

- Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku
- Więcej komfortu dla wszystkich generacji
- Mechaniczna konstrukcja dla długotrwałej niezawodności działania

Select w główkach i głowicach prysznicowych



Główki prysznicowe: rewolucyjna mechaniczna konstrukcja zapewnia wygodną zmianę strumienia za dotknięciem przycisku. Długowieczność przycisku Select została potwierdzona w testach długotrwałego obciążenia polegających na 90.000 uruchomień.



Głowice prysznicowe: innowacyjny element przełączający w głowicy prysznicowej umożliwia łatwe przełączanie strumienia na zasadzie Select. Odbyna się to w czysto mechaniczny sposób za dotknięciem przycisku.

Select w elementach sterujących natynkowych i podtynkowych



RainSelect: kompletny zintegrowany system złożony z zestawu podstawowego i elementu zewnętrznego. Nawet pięcioma odbiornikami można sterować za dotknięciem przycisku i w dodatku jednocześnie.



ShowerTablet/Showerpipe: W zależności od wersji można włączać i wyłączać wygodnie za dotknięciem przycisku kilka odbiorników prysznicowych. I to nawet jednocześnie. Podniesione przyciski wskazują przy tym, który odbiornik jest aktualnie aktywny.



ShowerSelect element zewnętrzny: wygodnie można sterować nawet czterema odbiornikami. Dzięki opcjonalnemu przedłużeniu przycisków obsługa jest możliwa także dla osób z ograniczeniami ruchowymi – przyciski w pozycji wyłączonej są wysunięte względem lica baterii.



Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl/technologie

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
o technologiach marki hansgrohe!



Prysznice i systemy
sterowania
prysznicowego

QuickClean: szybka funkcja odkamieniania

QuickClean to określenie na elastyczne dysze silikonowe w perlatorach. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.




Zalety i korzyści

- Szybka i łatwa pielęgnacja
- Odporny silikon o wyjątkowo wysokiej jakości
- Umożliwia długotrwałą żywotność i funkcjonalność

EcoSmart: oszczędzaj wodę i energię

Dzięki technologii EcoSmart prysznice marki hansgrohe, za sprawą domieszki powietrza, zużywają teraz nawet o 60 % mniej wody niż konwencjonalne produkty. To oszczędza wodę i energię. Inteligentne ograniczenie przepływu zmniejsza zużycie wody do zaledwie 9 lub 6 l/min.



Zalety i korzyści

- Nawet do 60% mniejsze zużycie wody
- Mniejsze zużycie energii za sprawą oszczędności wody gorącej – dzięki temu mniejsza emisja CO₂ oraz niższe koszty


Jak dużo wody i energii można zaoszczędzić pokazuje kalkulator oszczędności na:
pro.hansgrohe.pl/kalkulator

Po prostu większa przyjemność kąpieli pod prysznicem

Technologie – bardziej wydajne, większe i bezpieczniejsze

AirPower: więcej objętości, więcej przyjemności

Komfort i wydajność nie muszą się wykluczać. Tego dowodzą prysznice hansgrohe AirPower. Przez dużą powierzchnię tarczy strumieniowej zasysane jest powietrze, dzięki czemu krople nabierają objętości, lekkości i miękkości. To sprawia jednocześnie, że korzystanie z wody staje się bardziej wydajne.




Zalety i korzyści

- Lżejsze i bardziej miękkie krople o większej objętości – czysta przyjemność kąpieli
- Zminimalizowany efekt pryskającej wody i dzięki temu mniej sprzątania
- Większa wydajność wody za sprawą większej objętości strumienia

XXLPerformance: przyjemność kąpieli w wielkim formacie

Podaruj sobie prawdziwie wielkoformatowe doznanie kąpieli pod prysznicem z XXLPerformance. Dzięki wzbogaconym powietrzem kroplom o większej objętości, odczucie wody przypomina ciepły letni deszcz, co zapewnia wspaniałe odprężenie. A to wszystko przy zaskakująco niskim zużyciu wody.



Zalety i korzyści

- Wielkoformatowe doznanie kąpieli pod prysznicem
- Wysoka wydajność wody – równomiernie rozłożone dysze dla nieporównywalnych doznań kąpieli

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
o technologiach marki hansgrohe!



Prysznice i systemy
sterowania
prysznicowego

CoolContact: bezpieczna przyjemność kąpieli pod prysznicem

Technologia chłodzenia CoolContact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu. Dzięki temu nie jest już potrzebne zachowanie bezpiecznej odległości od baterii, a kąpiel pod prysznicem staje się przez to jeszcze bardziej beztraska. Także ryzyko poparzeń dla delikatnych dziecięcych rączek zostało wyeliminowane.



Zalety i korzyści

- Innowacyjna technologia chłodzenia
- Więcej bezpieczeństwa w łazience, także dla dzieci
- Beztraska przyjemność kąpieli pod prysznicem



Więcej informacji znajdziesz na pro.hansgrohe.pl/technologie

Główki prysznicowe hansgrohe

Przegląd wybranych główek prysznicowych

		Crometta			Croma 100	
						
		Crometta 100 Główka prysznicowa 1jet	Crometta 100 Główka prysznicowa Vario	Crometta 100 Główka prysznicowa Multi	Croma 100 Główka prysznicowa Multi	Croma Select E Główka prysznicowa 1jet
Warianty	Standard	26825, -400	26824, -400	26823, -400	28536, -000	26814, -400
	EcoSmart 9 l/min	26828, -400	26827, -400	26826, -400	28538, -000	26815, -400
	Green 6-7 l/min	26829, -400	26834, -400			26816, -400
Wyposażenie	Wielkość tarczy prysznicowej	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm
	Przełączanie strumienia		Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić	
	Rodzaje strumieni (l/min w wariantach standardowych)	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min TurboRain 19 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 16 l/min
Cechy	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Crometta Główka prysznicowa 1jet	Crometta Główka prysznicowa Vario		Croma 100 Główka prysznicowa Vario	Croma Select S Główka prysznicowa 1jet
Warianty	Standard	26331, -400	26330, -400		28535, -000	26804, -400
	EcoSmart 9 l/min	26333, -400	26332, -400		28537, -000	26805, -400
	Green 6-7 l/min	26334, -400	26336, -400			26806, -400
Wyposażenie	Wielkość tarczy prysznicowej	100 mm	100 mm		100 mm	110 mm
	Przełączanie strumienia		Przekręcić		Przekręcić	
	Rodzaje strumieni (l/min w wariantach standardowych)	Rain 14 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min		Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min
Cechy	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■		■	■

Kompletny asortyment znajdziesz

od strony 46

od strony 45

Croma Select		Raindance Select			Rainfinity	PuraVida
						
Croma Select E Główka prysznicowa Vario	Croma Select E Główka prysznicowa Multi	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet IP	Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet	Rainfinity Hand shower 130 3jet	PuraVida Główka prysznicowa 3jet
26812, -400	26810, -400	26014, -000	26520, -000, -400	26550, -000, -400	26864, -XXX	28557, -000, -400
26813, -400	26811, -400		26521, -000, -400	26551, -000, -400	26865, -000, -700	28567, -000, -400
110 mm	110 mm	125 mm	120 mm	150 mm	130 mm	150 mm
Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma Select S Główka prysznicowa Vario	Croma Select S Główka prysznicowa Multi	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet		Rainfinity Baton hand shower 100 1jet	PuraVida Główka prysznicowa 120 1jet
26802, -400	26800, -400	26530, -XXX	28587, -000, -400		26866, -XXX	28558, -000, -400
26803, -400	26801, -400	26531, -XXX	28588, -000, -400		26867, -000, -700	28568, -000, -400
110 mm	110 mm	120 mm	150 mm		100 mm	150 mm
Select	Select	Select	Select			
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min		PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min
■	■	■	■			
■	■	■	■			■
■	■	■	■		■	■

od strony 42

od strony 38

od strony 36


od strony 34

Cena

PuraVida Główka prysznicowa



Łagodność i dynamika w jednym



RainAir: dla łagodnego, wzbogaconego powietrzem strumienia deszczowego.



CaresseAir: dla dodającego energii strumienia masującego, np. po sporcie.



Mix: dla harmonijnej kombinacji odprężenia i orzeźwienia.



Zalety i korzyści

- Bezwyśilkowe przełączanie pomiędzy trzema rodzajami strumieni z technologią Select
- RainAir dla łagodnego, wzbogaconego powietrzem strumienia deszczowego
- QuickClean dla wygodnego czyszczenia

PuraVida Główki prysznicowe




PuraVida

Główka prysznicowa 3jet
28557, -000, -400 16 l/min
28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Główka prysznicowa 120 1jet
28558, -000, -400 16 l/min
28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida Zestawy prysznicowe



PuraVida

Zestaw prysznicowy z drążkiem 90 cm
27853, -000, -400 16 l/min



Rainfinity Główka prysznicowa

NOWOŚĆ

Zachwycająco delikatne doznanie przyjemności

Rozproszone dysze strumieniowe dla perfekcyjnego doznanie PowderRain

Lekko wgłębiona tarcza strumieniowa z metalu dla wszechogarniającej przyjemności kąpieli pod prysznicem

Trzy rodzaje strumieni dla indywidualnych chwil odprężenia: PowderRain, Intense PowderRain i MonoRain

Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem



Kolor powierzchni
Biały matowy



Kolor powierzchni
chrom



Wygodny wybór funkcji dzięki Technologii Select

Rainfinity
Główka prysznicowa



PowderRain: jedyne w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom.



Intense PowderRain: dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach.



MonoRain: punktowy strumień relaksujący, dla perfekcyjnego powrotu do harmonii.



Zalety i korzyści

- Wszechogarniające doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki innowacyjnej tarczy strumieniowej
- Bez wysiłku przełączanie pomiędzy trzema rodzajami strumieni z technologią Select
- Forma okrągła lub geometrycznie podłużna

Rainfinity Główki prysznicowe



NOWOŚĆ




Rainfinity

Główka prysznicowa 130 3jet

26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min

26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min




NOWOŚĆ

Rainfinity

Główka prysznicowa 100 1jet

26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min

26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Zestawy prysznicowe i zestawy z uchwytyami



NOWOŚĆ


Rainfinity

Zestaw prysznicowy 130 3jet z drążkiem

90 cm i mydelniczkami

27671, -000 14 l/min

27672, -000 EcoSmart 9 l/min



NOWOŚĆ


Rainfinity

Zestaw prysznicowy 130 3jet z drążkiem

150 cm i mydelniczkami

27673, -000 14 l/min

27674, -000 EcoSmart 9 l/min



NOWOŚĆ

Rainfinity

Punktowy zestaw prysznicowy 130 3jet

z wężem 125 cm

26852, -000, -700 14 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 130 3jet

z wężem 160 cm

26851, -000, -700 14 l/min



NOWOŚĆ

Rainfinity

Punktowy zestaw prysznicowy 100 1jet

z wężem 125 cm

26857, -000, -700 13,8 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 100 1jet

z wężem 160 cm


26856, -000, -700 13,8 l/min



Raindance Główna prysznicowa

NOWOŚĆ

Dopasuj swój ulubiony rodzaj strumienia



PowderRain: jedyne w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom.



Rain: silny, dodający energii strumień dla orzeźwienia.



Whirl: skoncentrowany, masujący wir wodny usuwający napięcia.



Zalety i korzyści

- Dla wszystkich oczekiwań względem kąpieli pod prysznicem, od orzeźwienia po odprężenie
- Bez wysiłku przełączanie pomiędzy trzema rodzajami strumieni z technologią Select
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean
- Forma okrągła lub geometrycznie podłużna

Raindance Select Główki prysznicowe**Raindance Select E**

Główka prysznicowa 150 3jet
 # 26550, -000, -400 16 l/min
 # 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select E**

Główka prysznicowa 120 3jet
 # 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**


Główka prysznicowa 150 3jet
 # 28587, -000, -400 16 l/min
 # 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**

Główka prysznicowa 120 3jet
 # 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**


Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain
 # 26014, -000 12 l/min

**Raindance Select** Zestawy prysznicowe**Raindance Select E**

Zestaw prysznicowy 150 3jet
 z drążkiem 65 cm i mydelniczką
 # 27856, -000, -400 16 l/min
 Zestaw prysznicowy 150 3jet
 z drążkiem 90 cm i mydelniczką
 (bez fot.)
 # 27857, -000, -400 16 l/min

**Raindance Select E**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
 z drążkiem 65 cm i mydelniczką
 # 26620, -000, -400 15 l/min
 # 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Zestaw prysznicowy 120 3jet
 z drążkiem 90 cm i mydelniczką
 (bez fot.)
 # 26621, -000, -400 15 l/min
 # 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select Zestawy prysznicowe**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 150 3jet
z drążkiem 65 cm i mydelniczką
27802, -000, -400 16 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet
z drążkiem 90 cm i mydelniczką
(bez fot.)
27803, -000, -400 16 l/min

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 65 cm i mydelniczką
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 90 cm i mydelniczką
(bez fot.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


**NOWOŚĆ****Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
PowderRain z drążkiem 65 cm
27654, -000 12 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet
PowderRain z drążkiem 90 cm
(bez fot.)
27667, -000 12 l/min

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 150 3jet
z drążkiem 90 cm
26626, -000, -400 16 l/min

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 90 cm i mydelniczką
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 150 cm i mydelniczkami
(bez fot.)
27646, -000, -400 15 l/min
27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 110 cm, Lewy
26324, -000, -400 15 l/min
26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 110 cm, Prawy (bez fot.)
26326, -000, -400 15 l/min
26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 65 cm
26320, -000, -400 15 l/min
26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select Zestawy z uchwytami prysznicowymi



Raindance Select E

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzłem prysznicowym 125 cm
26700, -000, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzłem prysznicowym 160 cm
26720, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzłem prysznicowym 125 cm
26701, -000, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z węzłem prysznicowym 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



NOWOŚĆ

Raindance Select S

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z węzłem prysznicowym 125 cm
27669, -000 12 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z węzłem prysznicowym 160 cm
27668, -000 12 l/min




Główki prysznicowe i
zestawy prysznicowe

Raindance Classic Główki prysznicowe i zestawy prysznicowe



Raindance Classic

Główka prysznicowa 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min



Raindance Classic

Zestaw prysznicowy 100 3jet z drążkiem 65 cm
27843, -000, -090 17 l/min



Zestaw prysznicowy 100 3jet z drążkiem 90 cm
27841, -000, -090 17 l/min (bez fot.)




Główka prysznicowa Croma Select



Więcej komfortu dla wszystkich



- (1) **SoftRain:** dobroczynny miękki strumień.
- (2) **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
- (3) **Massage:** skoncentrowany, ożywczy strumień.



- (1) **Rain:** idealny, aby wypłukać szampon z włosów.
- (2) **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
- (3) **TurboRain:** najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżająco silnych doznań kąpieli.



Zalety i korzyści

- Wygodna zmiana strumienia za dotknięciem przycisku dzięki technologii Select teraz także w asortymencie Croma
- Łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean
- Dostępny wariant EcoSmart z przepływem zredukowanym do zaledwie 7 l/min
- Tarcza prysznicowa o powierzchni 110 mm z nowymi rodzajami strumienia dla wszystkich kąpielowych potrzeb: mycie włosów, wieczorne odprężenie czy poranny zastrzyk energii

Croma Select Główki prysznicowe




Croma Select E

Główka prysznicowa Multi

26810, -400 16 l/min

26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E

Główka prysznicowa Vario

26812, -400 15 l/min

26813, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E

Główka prysznicowa 1jet

26814, -400 16 l/min

26815, -400 EcoSmart 9 l/min

26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select S

Główka prysznicowa Multi

26800, -400 16 l/min

26801, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S

Główka prysznicowa Vario

26802, -400 15 l/min

26803, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S

Główka prysznicowa 1jet

26804, -400 16 l/min

26805, -400 EcoSmart 9 l/min

26806, -400 EcoSmart 7 l/min



Croma Select Zestawy prysznicowe



Croma Select E

Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 65 cm


26580, -400 16 l/min

26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26590, -400 16 l/min

26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 65 cm

26582, -400 15 l/min

26583, -400 EcoSmart 9 l/min


Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 65 cm i mydelniczką
(bez fot.)

26586, -400 15 l/min

Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26592, -400 15 l/min

26593, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 65 cm


26584, -400 16 l/min

26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26594, -400 16 l/min

26595, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select Zestawy prysznicowe


Croma Select S
Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 65 cm
26560, -400 16 l/min
26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26570, -400 16 l/min
26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Select	Quick Clean	XXL Performance	Eco Smart
Massage	Intense Rain	Soft Rain	



Croma Select S
Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 65 cm
26562, -400 15 l/min
26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 65 cm i mydelniczką
(bez fot.)
26566, -400 15 l/min

Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26572, -400 15 l/min
26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Select	Quick Clean	XXL Performance	Eco Smart
Rain	Intense Rain	Turbo Rain	



Croma Select S
Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 65 cm
26564, -400 16 l/min
26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 90 cm (bez fot.)
26574, -400 16 l/min
26575, -400 EcoSmart 9 l/min



Quick Clean	XXL Performance	Eco Smart
Rain		

Croma Select Zestawy z uchwytami prysznicowymi


Croma Select E
Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzem prysznicowym 125 cm
26425, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzem prysznicowym 160 cm
26413, -400 15 l/min



Select	Quick Clean	XXL Performance
Rain	Intense Rain	Turbo Rain



Croma Select E
Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzem prysznicowym 125 cm
26424, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzem prysznicowym 160 cm
26412, -400 16 l/min



Quick Clean	XXL Performance
Rain	



Croma Select S
Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzem prysznicowym 125 cm
26421, -400 15 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzem prysznicowym 160 cm
26411, -400 15 l/min



Select	Quick Clean	XXL Performance
Rain	Intense Rain	Turbo Rain



Croma Select S
Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzem prysznicowym 125 cm
26420, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzem prysznicowym 160 cm
26410, -400 16 l/min



Quick Clean	XXL Performance
Rain	

Croma 100 Classic Główki prysznicowe


Croma 100 Classic
Główka prysznicowa Multi
28539, -000 19 l/min



Quick Clean	XXL Performance	
Rain	Massage	Mono Rain

Croma 100 Główki prysznicowe**Croma 100**

Główna prysznicowa Multi

28536, -000 19 l/min

28538, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Główna prysznicowa Vario

28535, -000 18 l/min

28537, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Główna prysznicowa Mono

28580, -000 16 l/min

28583, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100 Zestawy prysznicowe i zestawy z uchwytami****Croma 100**

Zestaw prysznicowy Multi

z drążkiem 65 cm i mydelniczką

27775, -000 19 l/min

27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi

z drążkiem 90 cm i mydelniczką

(bez fot.)

27774, -000 19 l/min

27655, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Zestaw prysznicowy Vario

z drążkiem 65 cm i mydelniczką

27772, -000 18 l/min

27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario

z drążkiem 90 cm i mydelniczką

(bez fot.)

27771, -000 18 l/min

27653, -000 EcoSmart 9 l/min

**Croma 100**

Zestaw prysznicowy Mono

z drążkiem 65 cm i mydelniczką

27717, -000 16 l/min

Zestaw prysznicowy Mono

z drążkiem 90 cm i mydelniczką

27724, -000 16 l/min

**Croma 100**

Punktowy zestaw prysznicowy Multi

z węzłem prysznicowym 125 cm

27593, -000 19 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Multi

z węzłem prysznicowym 160 cm

27595, -000 19 l/min

**Croma 100**

Punktowy zestaw prysznicowy Vario

z węzłem prysznicowym 125 cm

27592, -000 18 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario

z węzłem prysznicowym 160 cm

27594, -000 19 l/min

**Croma 100**

Punktowy zestaw prysznicowy Mono

z węzłem 125 cm

27574, -000 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Mono



z węzłem 160 cm

27575, -000 16 l/min



Główka prysznicowa Crometta 100

Dobre wzornictwo w atrakcyjnej cenie



- (1) **Rain:** ożywczy strumień deszczowy.
 (2) **TurboRain:** najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżająco silnych doznań kąpieli.
 (3) **Massage:** silny, pulsujący strumień.



- (1–4) **Warianty Rain:** ożywczy strumień deszczowy o 4 stopniach, od rozłożystego po skoncentrowany.



Zalety i korzyści

- Przyjemność kąpieli XXL dzięki 100 mm tarczy prysznicowej
- Atrakcyjny stosunek ceny do jakości dzięki sprawdzonemu mechanizmowi Croma 100 i uwielbianej technologii strumieni w doskonałej cenie
- Różnorodne rodzaje strumieni dla każdego typu osobowości prysznicowej – od rozłożystych po skoncentrowane
- Ergonomiczne wzornictwo uchwytu dla stabilności uchwytu
- Łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean
- Dostępny wariant EcoSmart z przepływem zredukowanym do zaledwie 7 l/min

Crometta 100 Główki prysznicowe**Crometta 100**

Główka prysznicowa Multi

26823, -400 19 l/min

26826, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta 100**

Główka prysznicowa Vario

26824, -400 18 l/min

26827, -400 EcoSmart 9 l/min

26834, -400 EcoSmart 6 l/min

**Crometta 100**

Główka prysznicowa 1jet

26825, -400 16 l/min

26828, -400 EcoSmart 9 l/min

26829, -400 EcoSmart 7 l/min

**Crometta 100 Zestawy prysznicowe i zestawy z uchwytyami****Crometta 100**Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 65 cm

26650, -400 19 l/min

26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26656, -400 19 l/min

26659, -400 EcoSmart 15 l/min

**Crometta 100**Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 65 cm

26651, -400 18 l/min

26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26657, -400 18 l/min

26662, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta 100**Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 65 cm

26652, -400 16 l/min

26655, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet
z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26658, -400 16 l/min

26663, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta 100**Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzłem prysznicowym 125 cm

26666, -400 18 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario
z węzłem prysznicowym 160 cm

26667, -400 19 l/min

**Crometta 100**Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzłem prysznicowym 125 cm

26664, -400 16 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet
z węzłem prysznicowym 160 cm

26665, -400 16 l/min



Crometta Główka prysznicowa

W łatwy sposób oszczędzaj wodę, energię, CO₂, a w ten sposób także koszty

Rain: szeroka dysza prysznicowa dla silnego strumienia Rain



IntenseRain: wąska dysza prysznicowa dla aktywizującego strumienia IntenseRain




Nowoczesne powierzchnie w kolorach biały/chrom


Elegancja: okrągła tarcza o średnicy Ø 100 mm

Wygoda: łatwe przełączanie strumienia dzięki ergonomicznej dźwigni

Crometta Vario
Główka prysznicowa



- 1 **Rain:** idealny, aby wypłukać szampon z włosów.
- 2 **IntenseRain:** intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Oszczędna pod względem zużycia wody: Dzięki liniom EcoSmart i Green doznania w kąpeli pod prysznicem są absolutnie pełne – pomimo mniejszego zużycia zasobów.



Zalety i korzyści

- Stabilność w dłoni i zmiana strumienia jedną ręką za pomocą prostego obrotu tarczy prysznicowej
- Tarcza prysznicowa o średnicy 100 mm
- Dostępny także wariant EcoSmart o przepływie 9 l/min lub 6 l/min zgodnie z systemem LEED
- 2 rodzaje strumienia: rozłożysty strumień Rain i aktywizujący IntenseRain
- Atrakcyjne białe wzornictwo

Crometta Główki prysznicowe**Crometta**

Główka prysznicowa Vario

26330, -400 14 l/min

26332, -400 EcoSmart 9 l/min

26336, -400 Green 5,7 l/min

**Crometta**

Główka prysznicowa 1jet

26331, -400 14 l/min

26333, -400 EcoSmart 9 l/min

26334, -400 Green 5,7 l/min

**Crometta** Zestawy prysznicowe i zestawy z uchwytyami**Crometta**

Zestaw prysznicowy Vario

z drążkiem 65 cm

26532, -400 14 l/min

26534, -400 EcoSmart 9 l/min

26555, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy Vario

z drążkiem 65 cm i mydelniczką

(bez fot.)

26553, -400 14 l/min

Zestaw prysznicowy Vario

z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26536, -400 14 l/min

26538, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Zestaw prysznicowy 1jet

z drążkiem 65 cm

26533, -400 14 l/min

26535, -400 EcoSmart 9 l/min

26554, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet

z drążkiem 90 cm (bez fot.)

26537, -400 14 l/min

26539, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Punktowy zestaw prysznicowy Vario

z węzem prysznicowym 125 cm

26691, -400 14 l/min

26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy Vario

z węzem prysznicowym 160 cm

26692, -400 14 l/min

26694, -400 EcoSmart 9 l/min

**Crometta**

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet

z węzem prysznicowym 125 cm

26690, -400 14 l/min

26698, -400 EcoSmart 9 l/min

Punktowy zestaw prysznicowy 1jet

z węzem prysznicowym 160 cm

26697, -400 14 l/min

26699, -400 EcoSmart 9 l/min



Unica 'E Drążek prysznicowy

Niepowtarzalnie elegancki i lśniący

Możliwość rozbudowy o akcesoria:

Drążek można uzupełnić o dodatkowe mydelniczki Casetta'E

Praktyczne funkcje: zintegrowana szklana półka na prysznicowe akcesoria, możliwość indywidualnego dopasowania wysokości podczas montażu

Oryginalna estetyka: Drążek prysznicowy ze szkła dostępny w 3 rodzajach powierzchni: Biel/chrom, czarny/chrom i chrom/szkło lustrzane

Unica 'E

Drążek prysznicowy



Elastyczność: Drążek prysznicowy z regulacją wysokości oraz opcjami zmiany kąta w pionie i w poziomie, z samohamującym przesuwającym uchwytem głowki prysznicowej dla wygodnej obsługi jedną ręką

Łatwa pielęgnacja: łatwa pielęgnacja dzięki gładkiej powierzchni

Wszechstronność: dostępne warianty o długości 0,90 m i 1,50 m



Atrakcyjny wygląd: harmonijnie współgra z pozostałymi szklanymi elementami w łazience, takimi jak ściany w strefie prysznica, głowice prysznicowe czy termostaty.



Kolor powierzchni czarny/chrom



Kolor powierzchni biel/chrom



Kolor powierzchni chrom/szkło lustrzane



Zalety i korzyści

- Zintegrowana szklana półka oferuje przestrzeń na akcesoria, dodatkowe powierzchnie półek można dokupić
- Łatwa pielęgnacja: dzięki gładkiej powierzchni
- Drążek prysznicowy z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w pionie i w poziomie
- Wariant o długości 1,50 m sprawdza się szczególnie dla rodzin z dziećmi lub do wygodnej pielęgnacji stóp
- Sprawdza się doskonale zarówno w małych jak i dużych strefach prysznica, a dzięki możliwości montażu na istniejących przyłączach ściennych jest to idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji łazienki

Unica 'Comfort

Komfort na całej linii



Wytrzymałość: Uchwyt Porter z solidnym metalowym suwakiem z regulacją kąta o 90° dla łatwej obsługi za pomocą jednej ręki

Metalowe podpory dla stabilnego montażu w ścianie

Elastyczność: dodatkowe drążki prysznicowe dla jeszcze większej ilości zastosowań

Praktyczne funkcje: Drążek prysznicowy, półka i uchwyt w jednym

Bezpieczeństwo: ergonomiczny stabilny uchwyt wytrzymały na napór do 200 kg, Ø 25 mm

Możliwość regulacji: zdejmowana półka z wysokiej jakości tworzywa, szerokość 250 mm

Unica 'Comfort

Zestaw prysznicowy



Funkcjonalność bez barier: Dodatkowy uchwyt Porter ułatwia kąpiel pod prysznicem na siedząco.



Gwarancja bezpiecznej kąpeli: Solidny uchwyt zapewnia stabilną pozycję na śliskiej podłodze.



Zalety i korzyści

- Oszczędzająca przestrzeń kombinacja drążka prysznicowego, półki i uchwyty
- Duża półka z tworzywa o powierzchni 280 mm oferuje mnóstwo miejsca na prysznicowe akcesoria
- Zdejmowana półka dla łatwej pielęgnacji
- Stabilny zintegrowany uchwyt zapewnia bezpieczeństwo
- Wytrzymuje napór i siłę ciągnięcia 200 kg

Unica Drążki prysznicowe z węzłem prysznicowym



Unica
Drążek prysznicowy E 90 cm
z węzłem
27640, -000, -400, -600

Drążek prysznicowy E 150 cm
z węzłem (bez fot.)
27645, -000, -400, -600



Unica
Drążek prysznicowy PuraVida 90 cm
z węzłem
27844, -000



Unica
Drążek prysznicowy Raindance 90 cm
z węzłem
27636, -000



NOWOŚĆ

Unica
Drążek prysznicowy S Puro 65 cm
z węzłem
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm
z węzłem (bez fot.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



Unica
Drążek prysznicowy Classic 65 cm
z węzłem
27617, -000, -820



Unica
Drążek prysznicowy C 65 cm
z węzłem
27611, -000

Drążek prysznicowy C 90 cm
z węzłem (bez fot.)
27610, -000



Unica
Drążek prysznicowy Croma 65 cm
z węzłem
26503, -000

Drążek prysznicowy Croma 90 cm
z węzłem (bez fot.)
26504, -000



Unica
Drążek prysznicowy Crometta 65 cm
z węzłem
27615, -000

Drążek prysznicowy Crometta 90 cm
z węzłem (bez fot.)
27614, -000



Unica Drążki prysznicowe



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm,
Lewy
26403, -400



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 110 cm,
Prawy
26404, -400



Unica
Drążek prysznicowy Comfort 65 cm
26401, -000
Drążek prysznicowy Comfort 90 cm
26402, -000 (bez fot.)



Unica
Drążek prysznicowy Croma 65 cm
26505, -000
Drążek prysznicowy Croma 90 cm
26506, -000 (bez fot.)



Unica
Drążek prysznicowy Crometta 90 cm
27609, -000



Unica
Drążek prysznicowy S Puro Reno 72 cm
28662, -000
Drążek prysznicowy S Puro Reno
105 cm (bez fot.)
28663, -000



Unica
Drążek prysznicowy Unica Reno 0,72m
27704, -000



Unica
Drążek prysznicowy Varia 72 cm
27355, -000
Drążek prysznicowy Varia 105 cm
(bez fot.)
27356, -000



- Uchwyty z regulacją wysokości i kąta nachylenia
- Wolne ręce podczas kąpieli
- Zdejmowana główka
- Możliwy montaż w kabinie prysznicowej i nad wanną
- Uchwyty ściennie drążków prysznicowych Reno można umiejscowić w sposób dowolny na ścianie


hansgrohe Węże prysznicowe

Przemysłane węże prysznicowe na właściwych obrotach

Od ponad 40 lat hansgrohe nieustannie rozwija wzornictwo i funkcjonalność węży prysznicowych proponując m. in. takie rozwiązania jak rdzeń obrotowy na łożysku kulowym. Wiele spośród innowacji hansgrohe oferuje

znacznie więcej niż spełnienie obowiązujących standardów. Dowodzą tego testy jakości hansgrohe pod kątem wytrzymałości na ciśnienie, rozciąganie i zginanie czy szczelności. Węże prysznicowe wykonane zarówno

z metalu, jak i z tworzywa, są niezmiennie przekonujące za sprawą swojej doskonałej i przemysłanej techniki.



- Różne materiały, długości i rodzaje wykończenia
- Odporny na zagięcia i łatwy w pielęgnacji
- Dopuszczenie dla wody pitnej – certyfikacja DVGW
- Trwała powierzchnia
- Dzięki rdzeniowi obrotowemu koniec z uciążliwym skręcaniem węża
- Szczególnie odporny na rozciąganie

Wężę prysznicowe



Sensoflex

Metalowy wąż prysznicowy 125 cm z powłoką z tworzywa sztucznego i obrotowym złączem
28132, -000

Metalowy wąż prysznicowy 160 cm z powłoką z tworzywa sztucznego i obrotowym złączem
28136, -000

Metalowy wąż prysznicowy 200 cm z powłoką z tworzywa sztucznego i obrotowym złączem
28134, -000



Isiflex

Wąż prysznicowy 125 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28272, -000, -450



Isiflex

Wąż prysznicowy 160 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700, -800, -990



NOWOŚĆ



Isiflex

Wąż prysznicowy 200 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28274, -000



Comfortflex

Wąż prysznicowy 125 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28167, -000

Wąż prysznicowy 160 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28168, -000

Wąż prysznicowy 200 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28169, -000



Metaflex

Wąż prysznicowy 125 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28262, -000

Wąż prysznicowy 160 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28266, -000

Wąż prysznicowy 200 cm z tworzywa sztucznego imitującego metal
28264, -000



Isiflex

Wąż prysznicowy 125 cm z regulacją przepływu z tworzywa sztucznego imitującego metal
28249, -000

Wąż prysznicowy 160 cm z regulacją przepływu z tworzywa sztucznego imitującego metal
28248, -000



- Regulacja ilości wody w główkach prysznicowych w kombinacji z produktami Select
- Możliwa redukcja przepływu do 5 l/min

Uchwyt prysznicowy

**NOWOŚĆ**

Uchwyt prysznicowy Porter E
28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

**NOWOŚĆ**

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990



Uchwyt prysznicowy Porter C
27521, -000



Uchwyt prysznicowy Porter Classic
28324, -000



Przyłącza węża

**NOWOŚĆ**

FixFit
Przyłącze węża E
bez zaworu zwrotnego
27454, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Przyłącze węża E
z zaworem zwrotnym
27458, -000

Przyłącze węża E
z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
27505, -000



FixFit
Przyłącze węża
z zaworem zwrotnym
26457, -000

Przyłącze węża
z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
27414, -000



FixFit
Przyłącze węża E Stop
z zaworem zwrotnym
27452, -000



FixFit
Przyłącze węża S
z zaworem zwrotnym
i złączem
z tworzywa
26453, -000

Przyłącze węża S
27453, -000

Przyłącze węża S
z zaworem zwrotnym
27456, -000

Przyłącze węża S
z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
27506, -000

**NOWOŚĆ**

FixFit
Przyłącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990



FixFit
przyłącze węża, DN15
16884, -000, -820



Uchwyty prysznicowe z przyłączem węża



FixFit
Przyłącze węża S
z uchwytem prysznicowym
26487, -000



FixFit
Przyłącze węża E
z uchwytem prysznicowym
26485, -000



FixFit
Przyłącze węża Square
z uchwytem prysznicowym
26486, -000



- 3 różne warianty wzornictwa pasujące do wszystkich elementów podtynkowych i pryszniców
- Długotrwała niezawodność dzięki wysokiej jakości obudowie z metalu i wewnętrznemu kanałowi wodnemu
- Szybka i łatwa instalacja dzięki niewielu otworom do wiercenia
- Pasuje do wszystkich węży DN15

NOWOŚĆ



Rainfinity

Fixfit Porter 500 przyłącze węża z uchwytem prysznicowym i półką L
26843, -000, -700

Fixfit Porter 500 przyłącze węża z uchwytem prysznicowym i półką R
26858, -000, -700 (bez fot.)



FixFit

Przyłącze węża Porter 300 z uchwytem i półką
26456, -000, -400



- Półka, przyłącze ściennie i uchwyt prysznicowy połączone w jednym produkcie
- Mniej otworów wywierconych w ścianie
- Estetycznie uporządkowana strefa prysznica
- Możliwość zastosowania także w strefie wanny
- Pasuje do wszystkich akcesoriów prysznicowych dostępnych w handlu
- Więcej przestrzeni na akcesoria w porównaniu ze standardowymi półkami ażurowymi

NOWOŚĆ



Rainfinity

Półka 500
26844, -000, -700



Unica

Drążek prysznicowy Comfort z półką i uchwytem prysznicowym
26328, -400



- Uchwyt Porter można zamontować zarówno z prawej jak i lewej strony, a także zdemontować

Mydelniczki



Casetta

Mydelniczka Casetta E
26519, -000



Casetta

Mydelniczka Casetta'C
28678, -000



Casetta

Mydelniczka Casetta'S Puro
28679, -000



Casetta

Mydelniczka Casetta'E
26511, -000, -400, -600



Główce prysznicowe hansgrohe

Przegląd wybranych głowic prysznicowych

		Crometta		Croma		
						
		Crometta Głowica prysznicowa 160 ljet	Crometta E Głowica prysznicowa 240 ljet	Croma Głowica prysznicowa 220 ljet	Croma E Overhead shower 280 ljet	Croma Select E Głowica prysznicowa 180 2jet
Głowica prysznicowa	Standard	26577, -000	26726, -000	26464, -000	26257, -000	26524, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	26578, -000	26727, -000	26465, -000	26258, -000	26528, -000, -400
	LowPressure		26722, -000			
Głowica prysznicowa z przyłączem ściennym	Standard	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
Głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym	Standard	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
Wyposażenie	Wielkość tarczy prysznicowej	180 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Materiał tarczy prysznicowej	Plastik	Plastik	Metal	Metal	Plastik
	Rodzaje strumieni (l/min w wariancie standardowym)	Rain 20 l/min	Rain 18 l/min	RainAir 19 l/min	RainAir 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Cechy	Select			■	■	■
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Crometta S Głowica prysznicowa 240 ljet		Croma Głowica prysznicowa 160 ljet	Croma Głowica prysznicowa 280 ljet	Croma Select S Głowica prysznicowa 180 2jet
Głowica prysznicowa	Standard	26723, -000		27450, -000	26220, -XXX	26522, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	26724, -000			26221, -XXX	26523, -000, -400
	LowPressure	26725, -000				
Głowica prysznicowa z przyłączem ściennym	Standard	+ 27413, -000		+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27413, -000		+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
Głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym	Standard	+ 27393, -000		+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27393, -000		+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
Wyposażenie	Wielkość tarczy prysznicowej	240 mm		160 mm	280 mm	180 mm
	Materiał tarczy prysznicowej	Plastik		Metal	Metal	Plastik
	Rodzaje strumieni (l/min w wariancie standardowym)	Rain 18 l/min		Rain 17 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Cechy	Select				■	■
	AirPower					
	QuickClean		■	■	■	■

Raindance			Rainfinity		Rainmaker Select	
						
Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet	Raindance Select S Głowica prysznicowa 300 2jet	Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 3jet	Rainfinity Głowica prysznicowa 250 3jet	Rainfinity Głowica prysznicowa 360 3jet	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 2jet	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 580 3jet
26238, -XXX	27378, -000, -400	26468, -000, -400	26232, -000, -700	26234, -XXX	24005, -400, -600	24001, -400, -600
26239, -000			26233, -000, -700		24015, -400	24011, -400
26250, -000	27337, -000, -400				24004, -400, -600	
26251, -000					24014, -400	
300 x 300 mm	300 mm	300 x 190 mm	250 mm	360 mm	466 x 300 mm	580 x 260 mm
Metal	Metal	Metal	Aluminium	Aluminium	Bezpieczne szkło	Bezpieczne szkło
RainAir 19 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min
■	■	■	■	■	■	■
						
Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet P	Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet	Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 2jet	Rainfinity Overhead shower 250 1jet	Rainfinity Overhead shower 360 1jet	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 1jet	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet
27623, -000			26228, -XXX	26231, -XXX		
			26229, -000, -700			
27607, -000	26466, -000, -400	27385, -000, -400	26226, -000, -700	26230, -XXX	24003, -400, -600	24007, -400, -600
	26470, -000, -400	26609, -000, -400	26227, -000, -700		24013, -400	24017, -400
27620, -000	26467, -000, -400	27384, -000, -400			24002, -400, -600	24006, -400, -600
	26469, -000, -400	26608, -000, -400			24012, -400	24016, -400
240 mm	240 mm	300 x 160 mm	250 mm	360 mm	466 x 270 mm	466 x 300 mm
Metal	Metal	Metal	Aluminium	Aluminium	Bezpieczne szkło	Bezpieczne szkło
PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	PowderRain 16 l/min	PowderRain 23 l/min	Rain 19 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min
■	■	■	■	■	■	■


od strony 64

od strony 62

od strony 60

Główce prysznicowe Rainmaker Select

Gigant na prysznicowym horyzoncie




Rainmaker Select 460 3jet
Głowica prysznicowa



Elastyczność: dostępne także wersje do montażu w suficie z możliwością dowolnego umiejscowienia we wnętrzu.



Prosta pielęgnacja: dzięki mocowaniu QuickConnect głowicę prysznicową może zdjąć i zamontować w celu umycia jedna osoba – i to bez narzędzi.



Szlachetna jakość: Szklana powierzchnia ze szkła hartowanego z otworami strumieniowymi wykonanymi laserem. Kolor i lśniactwo umieszczane są od spodu i poprzez hartowanie są nierozdzielnie zespolone ze szkłem.



Zalety i korzyści

- Jedyne w swoim rodzaju: tarcze prysznicowe ze szkła w zachwycających formatach
- Strumienie o rozpiętości do 580 mm optymalnie wypełniają przestronną strefę prysznica
- Montaż ścienny z iBox universal z opcją wyboru wysokości dla optymalnego strumienia RainFlow lub RainStream
- Dostępne są różne wersje z 1 do 3 strumieni
- Wielkoformatowe białe powierzchnie integrują się harmonijnie z sufitem i emanują elegancją
- Łatwa pielęgnacja, długowieczność oraz wysoka higieniczność dzięki gładkim, twardym powierzchniom ze szkła hartowanego o grubości 4 mm
- Możliwa instalacja natynkowo-podtynkowa 1-strumieniowej głowicy prysznicowej z ShowerTablet 700, powierzchnia półki jest wtedy bezpośrednio zintegrowana ze ścianą

Rainmaker Select Główce prysznicowe



Rainmaker Select

Główca prysznicowa 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)



Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 3jet
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)

Główca prysznicowa 460 3jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
24006, -400, -600 23 l/min (bez fot.)
24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej
z przyłączem sufitowym
24010180 (bez fot.)



Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 2jet
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)

Główca prysznicowa 460 2jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
24004, -400, -600 21 l/min (bez fot.)
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej
z przyłączem sufitowym
24010180 (bez fot.)




Rainmaker Select

Główca prysznicowa 460 1jet
z ramieniem prysznicowym
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Główca prysznicowa 460 1jet
z przyłączem sufitowym
24002, -400, -600 21 l/min (bez fot.)
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej
z przyłączem sufitowym
24010180 (bez fot.)




PuraVida Główce prysznicowe i dysze boczne



PuraVida


Główca prysznicowa 400 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Główca prysznicowa 400 1jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min (bez fot.)
26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Dysza boczna 100 1jet
28430, -000, -400 4,5 l/min



Rainfinity Głowica prysznicowa

NOWOŚĆ

Mikrodelikatne doznanie kąpieli pod prysznicem




Kolor powierzchni
Biały matowy



Kolor powierzchni
Chrom

Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem



Dostępne są wersje z 1 lub 3 strumieniami

Więcej swobody ruchów dzięki regulacji kąta ustawienia

Trzy rodzaje strumieni dla indywidualnego doznanie kąpieli pod prysznicem: PowderRain, Intense PowderRain i RainStream




PowderRain:

Jedynie w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom




Intense PowderRain:

dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach



RainStream:

odświeżająco silny strumień w formie sznurów pereł o energetyzującym działaniu



Wyjątkowe w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem: z PowderAir podarujesz sobie prawdziwą błogość dla ciała i ducha. Dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł w strumieniu Intense PowderRain zmęczenie całego dnia odpłynie od Ciebie tak po prostu.



Praktyczny prysznic dedykowany ramionom: z wysokiej jakości korpusem z metalu i stabilną powierzchnią półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym o szerokości 50 cm. Szeroka tarcza strumieniowa generuje łagodnie otulający strumień PowderRain.



Indywidualny komfort: Regulacja kąta w zakresie 10–30° dla jeszcze większej elastyczności i nowego wymiaru kąpieli pod prysznicem.




Zalety i korzyści

- Wszeghogniające doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki innowacyjnej tarczy strumieniowej
- Regulacja kąta ustawienia zapewnia wygodną pozycję podczas kąpieli pod prysznicem


Rainfinity Główce prysznicowe**Rainfinity**

Głowica górna 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)

**Rainfinity**

Głowica górna 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min


**Rainfinity**

Głowica górna 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

Przyłącze sufitowe S 100 mm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 300 mm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Ramię prysznicowe czworokątne 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)


**Rainfinity**

Głowica górna 250 3jet z przyłączem ściennym
26232, -000, -700 25,5 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)

**Rainfinity**


Głowica górna 250 1jet z przyłączem ściennym
26226, -000, -700 18,9 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

**Rainfinity**

Głowica górna 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Przyłącze sufitowe S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)
Przyłącze sufitowe S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)
Ramię prysznicowe czworokątne 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

**Rainfinity Dysze boczne****Rainfinity**

Shoulder shower 500 1jet z półką prysznicową
26243, -000, -700 18,1 l/min



Raindance Rainmaker i Raindance Rainfall


Najsubtelniejsza przyjemność dla Twoich klientów

Raindance Rainmaker i Raindance Rainfall czynią z codziennej kąpieli pod prysznicem nowe doznanie. Ponieważ Raindance Rainmaker montowany jest w jednym poziomie z sufitem, nie ma już strefy

prysznic w klasycznym znaczeniu, tylko prze-strzeń, w której pada deszcz. Deszcz w charakterze zgodnym z rodzajem strumienia: RainAir, RainAir XL, Whirl i Mix. Raindance Rainfall za sprawą poziomego

panela deszczowego zapewnia większą swobodę kąpieli oraz rozpieszcza dzięki 3 różnym rodzajom strumienia: odpężającemu RainAir, ożywczo RainFlow i masującemu Whirl.

Raindance Rainmaker: prysznic w nowym wymiarze



- (1) **RainAir:** centralna funkcja głowicy prysznicowej z technologią AirPower.
 (2) **RainAir XL:** rozłożysty, miękki deszcz z technologią AirPower.





Whirl: 3 rotujące strumienie masujące z technologią AirPower.



Zalety i korzyści

- Montaż w jednej linii z sufitem
- Rozłożysty deszcz prysznicowy
- Także ze zintegrowanym oświetleniem

Raindance Rainmaker/Raindance Głowice prysznicowe



Raindance Rainmaker

Głowica prysznicowa 600 3jet z oświetleniem
26117, -000 24 l/min

Głowica prysznicowa 600 3jet bez oświetlenia
26115, -000 24 l/min (bez fot.)

Zestaw podstawowy
do głowicy prysznicowej 600 3jet
28412180 (bez fot.)



Raindance Rainmaker

Głowica prysznicowa 680/460 3jet z oświetleniem
28418, -000 24 l/min

Głowica prysznicowa 680/460 3jet bez oświetlenia
28417, -000 24 l/min (bez fot.)

Zestaw podstawowy
do głowicy prysznicowej 680/460 3jet
28414180 (bez fot.)




Raindance

Głowica prysznicowa 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min

26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy
do głowicy prysznicowej 260/260 1jet
26471180 (bez fot.)




Raindance Rainfall Głowice prysznicowe



Raindance Rainfall


Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)



Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 150 1jet
26442, -000 18 l/min



- Rozłożysty strumień wodospadowy
- Dla kąpieli jak pod wodospadem



Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min




- Równoległe aż do samej podłogi kropliste strumienie
- Dla kąpieli jak pod wodospadem



Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet



1 przycisk, 3 rodzaje strumienia, mnóstwo przyjemności



Aby przełączyć strumień z RainAir na Rain wystarczy jedno dotknięcie przycisku Select, który jest łatwo osiągalny od spodu




Mniejsza dysza strumienia Rain



Większa dysza strumienia RainAir o dużej objętości




Kształtownik strumienia RainStream



(1) **RainAir:** miękkie krople o dużej objętości formują łagodny, odprężający strumień.
(2) **Rain:** strumień, którego moc ożywia i idealnie wypłukuje z włosów szampon.



RainStream: 12 biegnących równolegle do samej podłogi strumieni generujących obfity deszcz.



Prosta pielęgnacja: dysze można oczyścić jak zwykle za pomocą funkcji QuickClean. Tarczę prysznicową można zdjąć i umyć nawet w zmywarce.



Zalety i korzyści

- 3 rozłożyste strumienie w jednej głowicy prysznicowej: łagodny RainAir, silny Rain i efektowny RainStream
- łatwe przełączanie pomiędzy strumieniami RainAir i Rain za dotknięciem przycisku
- Przycisk Select łatwo osiągalny od spodu
- łatwa pielęgnacja: ponieważ tarczę prysznicową można umyć nawet w zmywarce

Raindance Select E Główce prysznicowe





Raindance Select E

Głowica prysznicowa 300 3jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26468, -000, -400 22 l/min
Zestaw podstawowy iBox universal
01800180 (bez fot.)



Raindance Select E

Głowica prysznicowa 300 2jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27385, -000, -400 15 l/min
26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa 300 2jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27384, -000, -400 15 l/min (bez fot.)
26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select S Główce prysznicowe





Raindance Select S

Głowica prysznicowa 300 2jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27378, -000, -400 17 l/min
Głowica prysznicowa 300 2jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27337, -000, -400 17 l/min (bez fot.)




Raindance Select S

Głowica prysznicowa 240 2jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26466, -000, -400 17 l/min
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa 240 2jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
26467, -000, -400 17 l/min (bez fot.)
26469, -000 EcoSmart 8 l/min




Raindance E 300 Air 1jet Głowica prysznicowa

Kwadratowa, elegancka, stylowa



Strumień zewnętrzny:
Większa przestrzeń między dyszami powoduje że delikatny strumień deszczowy otacza ciało



Strumień wewnętrzny:
Gęsto ułożone dysze ułatwiają spłukiwanie szamponu


Raindance E 300 Air 1jet
Głowica prysznicowa



Wzornictwo aż po najmniejszy detal:
Wyjątkowa harmonia głowicy prysznicowej z ramieniem.



RainAir: Udoskonalona technologia Air generuje duże, miękkie krople i oszczędza wodę podczas kąpieli pod prysznicem, a także poprzez zredukowanie do minimum uwalniania kropli po zakończeniu kąpieli.



Jak z jednego odlewu: W przypadku wersji z tarczą prysznicową 400 mm x 400 mm do montażu w suficie, głowica prysznicowa dosłownie staje się jednością z sufitem.



Zalety i korzyści



- Perfekcyjnie dopasowane do sylwetki pojedyncze strużki wody dla optymalnych parametrów strumienia. Najsilniej skoncentrowany strumień w centrum tarczy dla skutecznego płukania włosów, malejąca do zewnątrz intensywność strumienia dla otulenia ciała ciepłem
- Różne warianty do montażu na ścianie i na suficie, dostępna także wersja do montażu w grubości sufitu.
- Pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych ShowerSelect i do nowych baterii Metropol
- Łatwa pielęgnacja: Tarczę prysznicową z metalu można łatwo zdjąć
- Dostępny także wariant EcoSmart z przepływem 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

Raindance E Główce prysznicowe




Raindance E

Główca prysznicowa 300 ljet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
26239, -000 EcoSmart 9 l/min
Główca prysznicowa 300 ljet
z przyłączem sufitowym 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/min (bez fot.)
26251, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Główca prysznicowa 400/400 ljet
26252, -000 20 l/min
26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Zestaw podstawowy
do głowicy prysznicowej 400/400 ljet
26254180 (bez fot.)




Raindance E

Główca prysznicowa 360 ljet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27376, -000 17 l/min
Główca prysznicowa 360 ljet
z ramieniem prysznicowym 24 cm
27371, -000 17 l/min (bez fot.)
Główca prysznicowa 360 ljet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27381, -000 16 l/min (bez fot.)



Raindance E

Główca prysznicowa 240 ljet
z ramieniem prysznicowym 24 cm
27370, -000 18 l/min
27375, -000 EcoSmart 9 l/min
Główca prysznicowa 240 ljet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27380, -000 20 l/min (bez fot.)
27383, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Głowica prysznicowa


NOWOŚĆ

Jak łagodny letni deszcz

Możliwy jest montaż sufitowy lub na ścianie

Bezstresowa kąpiel dzięki znacznie cichszej pracy prysznica. W ten sposób płynnie przejdziesz do krainy snów.

XXL Performance: pieśczęta dla ciała otulająca rozłożystym strumieniem dzięki 240 mm średnicy



Wysokiej jakości tarcza strumieniowa z metalu

PowderRain jest dużo delikatniejszy niż konwencjonalne rodzaje strumieni. Dysze strumieniowe mają teraz, zamiast jednego, nawet sześć malusieńkich otworów, które rozpraszają wodę na tysiące mikrokropeł, zanim wylądują ona miękko na Twojej skórze, otulając Twoje ciało kokonem błogostanu.

Wyjątkowa skuteczność w spłukiwaniu szamponu dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł – nawet przy długich włosach

Raindance Głowica prysznicowa



QuickClean: Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem.



Mniej pryskania dzięki PowderRain: Miejscem docelowym wody jest ciało – i tylko ono. Dlatego nasi inżynierowie zatroszczyli się o to, aby zminimalizować efekt pryskającej wody podczas kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom strumienia PowderRain. W tym celu przeprowadzili oni w laboratoriach strumienia marki hansgrohe dogłębne testy i ulepszenia.



Zalety i korzyści

- Bezstresowa kąpiel dzięki znacznie cichszej pracy prysznica
- Wyjątkowa skuteczność w spłukiwaniu szamponu dzięki wyraźnie zwiększonej ilości kropeł – nawet przy długich włosach
- QuickClean dla wygodnego czyszczenia

Raindance S Główce prysznicowe




Raindance S

Głowica prysznicowa 300 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27493, -000 18 l/min

Głowica prysznicowa 300 1jet
z ramieniem prysznicowym 46 cm
27492, -000 18 l/min (bez fot.)

Głowica prysznicowa 300 1jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27494, -000 20 l/min (bez fot.)




NOWOŚĆ

Raindance S

Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27607, -000 18 l/min

Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain
z przyłączem sufitowym 10 cm
27620, -000 18 l/min (bez fot.)




NOWOŚĆ

Raindance S

Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain
27623, -000 18 l/min

Ramię prysznicowe 38,9 cm
27413, -000, -820 (bez fot.)


Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
27479, -000, -820 (bez fot.)



Raindance S

Głowica prysznicowa 240 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Głowica prysznicowa 240 1jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27477, -000 18 l/min (bez fot.)
27463, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance S

Głowica prysznicowa 180 1jet
z ramieniem prysznicowym 24 cm
27476, -000 19 l/min
27462, -000 EcoSmart 9 l/min

Głowica prysznicowa 180 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27468, -000 18 l/min (bez fot.)

Głowica prysznicowa 180 1jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27478, -000 18 l/min (bez fot.)
27464, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance Classic Główce prysznicowe



Raindance Classic

Głowica prysznicowa 240 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27424, -000, -090 19 l/min


Głowica prysznicowa 240 1jet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27405, -000, -090 19 l/min (bez fot.)



Główca prysznicowa Croma Select



Komfort w szczytowej formie

**Croma Select E** 180 2jet**Croma Select S** 180 2jet

Rain: rozłożysty strumień złożony z wielkich, dobroczynnych kropeł.



IntenseRain: intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.



Wygoda: aby przełączyć strumień wystarczy jedno kliknięcie przycisku Select, który jest łatwo osiągalny od spodu.



Zalety i korzyści


- Nowe wzornictwo z dużą tarczą prysznicową Ø 180 mm
- Dostępne dwa wykończenia powierzchni: chrom i biały/chrom
- 2 różne strumienie deszczowe: rozłożysty strumień Rain oraz odświeżająco intensywny strumień IntenseRain
- Łatwa zmiana strumienia za dotknięciem przycisku
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

Croma Select E Głowice prysznicowe



Croma Select E

Głowica prysznicowa 180 2jet
26524, -000, -400 17 l/min
26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Ramię prysznicowe E 38,9 cm
27446, -000




Przylącze sufitowe, DN15 10 cm
27467, -000

Przylącze sufitowe E 30 cm
27388, -000 (bez fot.)



Croma Select S

Głowica prysznicowa 180 2jet
26522, -000, -400 17 l/min
26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Ramię prysznicowe 38,9 cm
27413, -000, -820



NOWOŚĆ

Przylącze sufitowe S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Przylącze sufitowe S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)



Croma E Głowica prysznicowa

NOWOŚĆ

Królewsko komfortowa



Croma E Głowica prysznicowa



Wzornictwo SoftCube: Wszystkie komponenty jednolicie zaokrąglone.




AirPower: pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla przyjemnej obfitości strumienia.




Zalety i korzyści

- Komfortowe i bezpieczne doznanie kąpieli pod prysznicem
- 280 mm szerokości dla prysznicowego doznanie otulającego całe ciało
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean
- Prosta obsługa za pomocą technologii Select
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
- Doskonały stosunek ceny i jakości

Croma E Główce prysznicowe**Croma E**

Główca prysznicowa 280 ljet
26257, -000 18,3 l/min
26258, -000 EcoSmart 9 l/min



Ramię prysznicowe E 38,9 cm
27446, -000



Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
27467, -000



Przyłącze sufitowe E 30 cm
27388, -000 (bez fot.)


**Croma Główce prysznicowe****Croma**

Główca prysznicowa 280 ljet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min

Główca prysznicowa 280 ljet EcoSmart 9 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min

Ramię prysznicowe 38,9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(bez fot.)


Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
27479, -000, -820 (bez fot.)

**Croma**

Główca prysznicowa 220 ljet
26464, -000 19 l/min
26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Ramię prysznicowe 38,9 cm
27413, -000, -820 (bez fot.)


Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
27479, -000, -820 (bez fot.)

**Croma**

Główca prysznicowa 160 ljet
27450, -000 17 l/min

Ramię prysznicowe 23 cm
27412, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
27479, -000, -820 (bez fot.)

**Croma 100 Główce prysznicowe****Croma 100**

Główca prysznicowa Multi
27443, -000 20 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm
27411, -000 (bez fot.)

**Croma 100**

Główca prysznicowa Vario
27441, -000 22 l/min
28462, -000 EcoSmart 9 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm
27411, -000 (bez fot.)



Crometta E/Crometta S Główce prysznicowe



Crometta E

Główca prysznicowa 240 ljet
 # 26726, -000 18 l/min
 # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min
 Główca prysznicowa 240 ljet LowPressure
 # 26722, -000

Ramię prysznicowe E 38,9 cm
 # 27446, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
 # 27467, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe E 30 cm
 # 27388, -000 (bez fot.)



Crometta S

Główca prysznicowa 240 ljet
 # 26723, -000 18 l/min
 # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min
 Główca prysznicowa 240 ljet LowPressure
 # 26725, -000

Ramię prysznicowe 38,9 cm
 # 27413, -000, -820

Przyłącze sufitowe S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)



Crometta Główce prysznicowe



Crometta

Główca prysznicowa 160 ljet
 # 26577, -000, -400 20 l/min
 # 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ramię prysznicowe 23 cm
 # 27412, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm
 # 27479, -000, -820 (bez fot.)



Crometta 85 Główice prysznicowe



Crometta 85

Głowica prysznicowa Multi
28425, -000 15 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm
27411, -000 (bez fot.)



Crometta 85

Głowica prysznicowa Vario
28424, -000 18 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm
27411, -000 (bez fot.)



Crometta 85

Głowica prysznicowa 1jet Green 6 l/min
28423, -000 Green 5,7 l/min

Ramię prysznicowe 12,8 cm
27411, -000 (bez fot.)



Bodyvette Dysze boczne



Bodyvette

Dysza boczna 1jet
28466, -000 6 l/min

Dysza boczna 1jet Stop
28467, -000 6 l/min



hansgrohe Komplety prysznicowe

Przegląd wybranych kompletów prysznicowych Showerpipe

		Crometta		Croma		
						
		Crometta Showerpipe 160 1jet	Crometta E Showerpipe 240 1jet	Croma Showerpipe 220 1jet	Croma E Showerpipe 280 1jet	Croma Select E Showerpipe 180 2jet
Warianty	Prysznic z termostatem	27264, -400	27271, -000	27185, -000	27630, -000	27256, -400
	Prysznic EcoSmart 9 l/min z termostatem	27265, -400	27281, -000	27188, -000	27660, -000	27257, -400
	Prysznic z baterią jedno-uchwytową	27266, -400	27284, -000	27222, -000		27258, -400
	Wanna z termostatem		27298, -000	27223, -000	27687, -000	27352, -400
	Prysznic/Wanna Reno		27289, -000	27224, -000		
Główka prysznicowa	Główka prysznicowa	Crometta Główka prysznicowa 160 1jet	Crometta E Główka prysznicowa 240 1jet	Croma Główka prysznicowa 220 1jet	Croma E Overhead shower 280 1jet	Croma Select E Główka prysznicowa 180 2jet
	Wielkość tarczy prysznicowej	160 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Rodzaje strumieni (l/min w wariantach standardowych)	Rain 17 l/min	Rain 15 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min
Główka prysznicowa	Główka prysznicowa	Crometta 100 Główka prysznicowa Vario	Crometta Główka prysznicowa Vario	Croma 100 Główka prysznicowa Vario	Croma Select E Główka prysznicowa Multi	Croma Select E Główka prysznicowa Multi
	Rodzaje strumieni (l/min w wariantach standardowych)	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min
Wypożenie	Termostat	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort
	Wąż prysznicowy	■		■	■	■
	Obrotowe ramię prysznicowe	■		■	■	■
	Długość ramienia prysznicowego	350 mm	350 mm	400 mm		400 mm
	Rura z możliwością skrócenia	■	■	■		
Cechy	Select					■
	AirPower			■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Kompletny asortyment znajdziesz

od strony 99

od strony 93

	Raindance				Rainfinity	Rainmaker Select
						
Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Raindance Select S Showerpipe 240 1jet P	Raindance Select S Showerpipe 300 2jet	Raindance E Showerpipe 300 1jet	Raindance Select E Showerpipe 300 3jet	Rainfinity Showerpipe 360 1jet	Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet
26790, -000	27633, -XXX	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	26842, -000, -700	27106, -400
26794, -000			27364, -000, -400			27029, -400
26791, -000						
26792, -000						
26793, -000						
Croma Głowica prysznicowa 280 1jet	Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet P	Raindance Select S Głowica prysznicowa 300 2jet	Raindance E 300 Głowica prysznicowa 1jet	Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 3jet	Rainfinity Overhead shower 360 1jet	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet
280 mm	240 mm	300 mm	300 x 300 mm	300 x 190 mm	360 mm	460 x 300 mm
RainAir 16 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	RainAir 13 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min Mono 27 l/min
Croma Select S Głowka prysznicowa Multi	Raindance Select S Głowka prysznicowa 120 3jet P	Raindance Select S Głowka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select S Głowka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select E Głowka prysznicowa 120 3jet	Rainfinity Hand shower 130 3jet	Raindance Select S Głowka prysznicowa 120 3jet
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
EcoStat Comfort	EcoStat Comfort	EcoStat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300		ShowerTablet Select 700
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	90°		10-30°	
400 mm	460 mm	460 mm	405 mm			450 mm
■		■				
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

od strony 85

od strony 83

od strony 81

Komplet prysznicowy Showerpipe Rainmaker Select 460 3jet

Dla przyjemności kąpieli pod prysznicem ekstraklasy



Zalety i korzyści

- Różne modele o różnych głowicach dla pełnej przyjemności kąpieli w przestronnych strefach prysznica
- Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przycisku
- Praktyczna półka o szerokości 700 mm
- Łatwa pielęgnacja: dzięki dużym, gładkim powierzchniom
- Komfortowa instalacja ze względu na połączenie termostatu, głowicy prysznicowej i głowki prysznicowej w jeden system
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji ze względu na możliwość montażu na istniejących przyłączach oraz do zastosowania w przestronnych strefach prysznica

Rainmaker Select Komplety prysznicowe



Rainmaker Select

Komplet prysznicowy 460 3jet z termostatem

Drążek prysznicowy 450 mm

▪ Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet

▪ Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet

▪ Termostat ShowerTablet Select 700 Universal

27106, -400 27 l/min

27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select

Komplet prysznicowy 460 2jet z termostatem

Drążek prysznicowy 450 mm

▪ Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet

▪ Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet

▪ Termostat ShowerTablet Select 700 Universal

27109, -400 19 l/min

27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Komplet prysznicowy

NOWOŚĆ

Pełne doznanie przyjemności

Regulacja kąta w zakresie 10–30° dla jeszcze większej elastyczności i nowego wymiaru kąpieli pod prysznicem.



Kolor powierzchni
Biały matowy



Kolor powierzchni
Chrom



Wysokiej jakości półka na prysznicowe akcesoria ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym



1-strumieniowa głowica prysznicowa ze strumieniem PowderRain



PowderRain:

Jedyne w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom



3-strumieniowa głowica prysznicowa, elastyczny uchwyt głowki prysznicowej z regulacją kąta ustawienia



PowderRain:

Jedyne w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokropłom



Intense

PowderRain: dla skutecznego spłukiwania szamponu, nawet przy długich włosach



MonoRain: punktowy strumień relaksujący, dla perfekcyjnego powrotu do harmonii



Prosty montaż dzięki dopasowanemu zestawowi podstawowemu

Rainfinity

Komplet prysznicowy Showerpipe



Zalety i korzyści

- Całkowicie nowy archetyp wzornictwa
- Oddzielne sterowanie podtynkowe dla estetycznych doznań pod prysznicem ekstraklasy
- Praktyczne półki o pięknym wzornictwie

Rainfinity Komplety prysznicowe




Rainfinity

Komplet prysznicowy Showerpipe 360 1jet
do montażu podtynkowego

- Głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet
 - Głowica prysznicowa Rainfinity 130 3jet
- # 26842, -000, -700 19,6 l/min

Zestaw podstawowy dla kompletu prysznicowego Showerpipe 360 1jet
do montażu podtynkowego
26840180 (bez fot.)



Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select E 300 3jet



Kompletny system zaspokajający wszystkie potrzeby pod prysznicem



Zalety i korzyści


- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przycisku
- Idealne rozwiązanie dla nieskomplikowanej renowacji łazienki ze względu na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- 6 rodzajów strumienia: 3 w głowicy prysznicowej, 3 w główce prysznicowej
- Głowica prysznicowa ze strumieniem RainStream złożonym z 12 równoległych strużek wody

Raindance Komplety prysznicowe**Raindance Select E**


Komplet prysznicowy 300 3jet,
ShowerTablet Select 300
Drążek prysznicowy 380 mm
▪ Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet
▪ Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 300
27127, -000, -400 19 l/min

**Raindance Select E**

Komplet prysznicowy 300 2jet,
ShowerTablet Select 300
Drążek prysznicowy 380 mm
▪ Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet
▪ Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 300
27126, -000, -400 16 l/min
27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance E**

Komplet prysznicowy 360 1jet,
ShowerTablet Select 300
Drążek prysznicowy 380 mm
▪ Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet
▪ Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 300
27288, -000, -400 11 l/min
27287, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Komplety prysznicowe**Raindance Select E**

Komplet prysznicowy 300 2jet EcoSmart 9 l/min z termostatem

Drążek prysznicowy 393 mm

- Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
- Termostat ShowerTablet Select 300

27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Raindance E**

Komplet prysznicowy 360 1jet z termostatem

Drążek prysznicowy 380 mm


Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet
- Głowka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
- Termostat Ecostat Select

27112, -000, -400 15 l/min

Komplet prysznicowy 360 1jet z termostatem do wanny

27113, -000, -400 20 l/min (bez fot.)

**Raindance Select S**

Komplet prysznicowy 300 2jet z termostatem

Drążek prysznicowy 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

- Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
- Termostat Ecostat Comfort

27133, -000, -400 15 l/min



- Prostokątny kształt głowicy zapewnia szeroki strumień deszczowy
- Duże prysznice w strefie wanny
- Idealne rozwiązanie także w przypadku renowacji



- Obrotowa głowica prysznicowa
- Możliwość montażu z przesunięciem względem środka kabiny

Raindance Komplety prysznicowe



Raindance Select S

Komplet prysznicowy 240 2jet z termostatem

Drążek prysznicowy 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet

▪ Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet

▪ Termostat Ecostat Comfort

27129, -000, -400 15 l/min



- Obrotowa głowica prysznicowa
- Możliwość montażu z przesunięciem względem środka kabiny



Raindance S

Komplet prysznicowy 300 1jet z termostatem

Drążek prysznicowy 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Raindance S 300 1jet

▪ Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet

▪ Termostat Ecostat Comfort

27114, -00016 l/min



- Obrotowa głowica prysznicowa
- Możliwość montażu z przesunięciem względem środka kabiny



Raindance S

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Drążek prysznicowy 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Raindance S 240 1jet

▪ Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet

▪ Termostat Ecostat Comfort

27115, -000 16 l/min

27116, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27117, -000 17 l/min (bez fot.)



- Obrotowa głowica prysznicowa
- Możliwość montażu z przesunięciem względem środka kabiny
- Optymalne w przypadku przyłączy umieszczonych z boku

Raindance Select Komplet prysznicowy


NOWOŚĆ

Czysta błogość doznań

XXL Performance dla ekstra dużej przyjemności kąpieli pod prysznicem

Rura pionowa z opcją skrócenia dla indywidualnego komfortu

Ergonomicznie ukształtowane uchwyty można łatwo przekreślić nawet namydloną dłonią



1-strumieniowa głowica prysznicowa ze strumieniem PowderRain



PowderRain:

Jedyny w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającą mikrodroplom

Dzięki QuickClean brud i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie palcem

Wygodny wybór funkcji dzięki Technologii Select



PowderRain:

Jedyny w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającą mikrodroplom



Rain: silny, dodający energii strumień dla orzeźwienia



Whirl: skoncentrowany, masujący wir wodny usuwający napięcia

Raindance Select S 240 1jet
Komplet prysznicowy Showerpipe



Zalety i korzyści

- Bezpieczna kąpiel pod prysznicem dzięki termostatowi Ecostat Comfort
- XXL Performance dla ekstra dużej przyjemności kąpieli pod prysznicem
- Rura pionowa z opcją skrócenia dla indywidualnego komfortu
- Głowka prysznicowa posiada trzy rodzaje strumieni: Rain, PowderRain i Whirl
- Komfortowa obsługa głowki prysznicowej dzięki technologii Select

Raindance Komplety prysznicowe



Raindance Select S

Komplet prysznicowy 240 1jet PowderRain
z termostatem

Drążek prysznicowy 460 mm

Obrotowe ramię prysznicowe

- Głowica prysznicowa Raindance S 240 1jet PowderRain
- Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet PowderRain
- Termostat Ecostat Comfort

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance E



Prysznicowy komfort o zaletach przejrzystych jak szkło

RainAir: łagodny i relaksujący strumień o dużych, miękkich kropkach



Oryginalna estetyka: Drążek ze szkła w oszłamiającej estetyce i jednocześnie łatwy w pielęgnacji

Wygoda: uchwyt prysznicowy z możliwością regulacji wysokości i kąta ustawienia

Wygoda: Przesuwany samohamujący uchwyt z możliwością bezstopniowej regulacji wysokości dla wygodnej obsługi jedną ręką



Select
Wybór strumieni



Praktyczne funkcje: Półka o długości nawet 600 mm

Przebój: Front termostatu wykonany z odpornego na zarysowania szkła

Wybór odbiornika

Regulacja temperatury

Raindance E 600
Komplet prysznicowy



Zalety i korzyści

- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Wyjątkowy komplet prysznicowy z drążkiem i termostatem ze szkła
- Praktyczna półka o długości nawet 600 mm
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużym, gładkim powierzchniom
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

Raindance E Komplety prysznicowe



Raindance E

Komplet prysznicowy 300 1jet, ShowerTablet 600

Długość ramienia prysznicowego 390 mm

- Głowica prysznicowa Raindance E 300 1jet
 - Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
 - Termostat ShowerTablet 600 Universal
- # 27363, -000 16 l/min
27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Komplet prysznicowy 300 1jet, ShowerTablet 350

Długość ramienia prysznicowego 390 mm

- Głowica prysznicowa Raindance E 300 1jet
 - Głowka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
 - Termostat ShowerTablet 600 Universal
- # 27361, -000 16 l/min
27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma Select 280 Air 1jet Komplet prysznicowy Showerpipe



Zorientowany na komfort



Tarcza prysznicowa o szerokości 280 mm, z opcją zdejmowania dla łatwej pielęgnacji

Strumień RainAir

Select
Wybór strumienia

SoftRain: miękki strumień, który spowija ciało dobroczynnym płaszczem wody.

IntenseRain: intensywny strumień wody, idealny do mycia włosów.

Massage: skoncentrowany strumień o intensywnym i ukierunkowanym działaniu.

Długi uchwyt dla stabilnego i wygodnego mocowania głowki prysznicowej

EcoStat Comfort z ergonomicznym, długowiecznym uchwytem pin z metalu dla precyzyjnego ustawienia temperatury

Croma Select 280 Air 1jet
Komplet prysznicowy Showerpipe



Zalety i korzyści


- Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem
- Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za dotknięciem przycisku
- Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na możliwość montażu na istniejących przyłączach
- Obrotowa głowica, dzięki temu możliwość optymalnego ustawienia niezależnie od przyłączy
- 4 rodzaje strumienia: 1 w głowicy prysznicowej, 3 w główce prysznicowej
- Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

Croma Select S Komplety prysznicowe




Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 400 mm
Obrotowe ramie prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma 280 1jet
▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi
▪ Termostat Ecostat Comfort
26790, -000 16 l/min
26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Komplet prysznicowy 280 ljet
z termostatem do wanny
26792, -000 16 l/min (bez fot.)




Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet
z baterią jednouchwytową
Długość ramienia prysznicowego 400 mm
Obrotowe ramie prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma 280 1jet
▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi
26791, -000 15 l/min



Croma Select S

Komplet prysznicowy 280 ljet Reno
Długość ramienia prysznicowego 400 mm
Obrotowe ramie prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma 280 1jet
▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi
26793, -000 10 l/min



Croma Select E Komplety prysznicowe**Croma Select E**

Komplet prysznicowy 180 2jet
z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet

▪ Głowica prysznicowa Croma Select E Multi

▪ Termostat Ecostat Comfort


27256, -400 16 l/min

27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 180 2jet

z termostatem do wanny

27352, -400 17 l/min (bez fot.)

**Croma Select E**

Komplet prysznicowy 180 2jet

z baterią jednouchwytową

Długość ramienia prysznicowego 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet

▪ Głowica prysznicowa Croma Select E Multi

27258, -400 16 l/min

**Croma Select E**

Komplet prysznicowy SemiPipe Multi
z termostatem

▪ Głowica prysznicowa Croma Select E Multi

▪ Termostat Ecostat Comfort

27248, -400

27259, -400 EcoSmart 9 l/min



- Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpiel pod prysznicem
- Solidne mocowanie, idealne dla hoteli

Croma Select S Komplety prysznicowe



Croma Select S

Komplet prysznicowy 180 2jet z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet

▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi

▪ Termostat Ecostat Comfort


27253, -400 16 l/min

27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 180 2jet

z termostatem do wanny

27351, -400 17 l/min (bez fot.)



Croma Select S

Komplet prysznicowy 180 2jet

z baterią jednouchwytową

Długość ramienia prysznicowego 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

▪ Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet

▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi

27255, -400 16 l/min



Croma Select S

Komplet prysznicowy SemiPipe Multi z termostatem

▪ Głowka prysznicowa Croma Select S Multi

▪ Termostat Ecostat Comfort

27247, -400

27249, -400 EcoSmart 9 l/min



- Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpeli pod prysznicem
- Solidne mocowanie, idealne dla hoteli

Croma E Komplet prysznicowy Showerpipe

NOWOŚĆ

Przyjemność kąpieli pod prysznicem w dużym formacie



Większa swoboda ruchów: regulacja kąta ustawienia w pionie i w poziomie



Praktyczny przesuwany uchwyt prysznicowy: Za dotknięciem przycisku wysokość można optymalnie ustawić za pomocą jednej ręki

Komplet prysznicowy Showerpipe do wanny: łatwe przełączanie pomiędzy główką i głowicą prysznicową na rurze pionowej




Technologia chłodzenia CoolContact utrzymuje korpus termostatu w chłodnej temperaturze i zapewnia dzięki temu większe bezpieczeństwo

Croma E 280

Komplet prysznicowy Showerpipe

Wzornictwo SoftCube: wszystkie elementy w jednolitym wzornictwie




AirPower: pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla przyjemnej obfitości strumienia

Croma Select E 100 Multi: Główna prysznicowa z technologią Select – wybór pomiędzy trzema rodzajami strumieni



Rain: idealny, aby wypłukać szampon z włosów



IntenseRain: intensywny strumień, który aktywizuje i budzi



TurboRain: najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżająco silnych doznań kąpieli



Komplet prysznicowy Showerpipe: łatwe przełączanie pomiędzy główką i głowicą prysznicową na termostacie



Zalety i korzyści

- Komfortowe doznanie kąpieli pod prysznicem o stałej temperaturze wody dzięki funkcjom SafetyStop i CoolContact
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
- Doskonały stosunek ceny i jakości
- Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean i zdejmowanej tarczy strumieniowej
- Przełączaj w mgnieniu oka pomiędzy głowicą i główką prysznicową z kompletem prysznicowym Showerpipe do wanny

Croma E Komplety prysznicowe**Croma E**

Komplet prysznicowy Showerpipe 280 1jet
z termostatem

Obrotowe ramię prysznicowe


- Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet
- Głowka prysznicowa Croma Select E Multi
- Termostat Ecostat E

27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy Showerpipe 280 1jet
z termostatem wannowym

27687, -000 20 l/min (bez fot.)



Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Croma Komplety prysznicowe**Croma**

Komplet prysznicowy 220 1jet z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 400 mm

Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet

▪ Głowka prysznicowa Croma 100 Vario

▪ Termostat Ecostat Comfort


27185, -000 15 l/min

27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 220 1jet

z termostatem do wanny

27223, -000 17 l/min (bez fot.)



- Obrotowa głowica prysznicowa umożliwia namydlenie ciała/umycie włosów

**Croma**

Komplet prysznicowy 220 1jet

z baterią jednoczynową

Długość ramienia prysznicowego 400 mm


Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet

▪ Głowka prysznicowa Croma 100 Vario

27222, -000 16 l/min

**Croma**

Komplet prysznicowy 220 1jet Reno

Długość ramienia prysznicowego 400 mm


Obrotowe ramie prysznicowe

Rura z możliwością skrócenia

▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet

▪ Głowka prysznicowa Croma 100 Vario

27224, -000 14 l/min



- Możliwość wymiany na nowe w przypadku istniejącej armatury
- Obrotowa głowica prysznicowa

Croma/Crometta Komplety prysznicowe



Croma


Komplet prysznicowy 160 1jet z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 270 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Croma 160 1jet
- Głowka prysznicowa Croma 100 Vario
- Termostat Ecostat Comfort

27135, -000 17 l/min



Croma

Komplet prysznicowy 160 1jet z baterią jednouchwytną

Długość ramienia prysznicowego 270 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Croma 160 1jet
- Głowka prysznicowa Croma 100 Vario

27154, -000 16 l/min



Crometta

Komplet prysznicowy 160 1jet z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 350 mm

Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta 100 Vario
- Termostat Ecostat Universal

27264, -400 17 l/min

27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 160 1jet z baterią jednouchwytną

27266, -400 16 l/min (bez fot.)



Crometta S Komplety prysznicowe**Crometta S**

Komplet prysznicowy 240 1jet
z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario
- Termostat Ecostat 1001 CL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27320, -000 17 l/min (bez fot.)

**Crometta S**

Komplet prysznicowy 240 1jet
z baterią jednouchwytową

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario

27269, -000 15 l/min

**Crometta S**

Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Crometta E Komplety prysznicowe



Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet
z termostatem

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario
- Termostat Ecostat 1001 CL

27271, -000 15 l/min

27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet

z termostatem do wanny

27298, -000 17 l/min (bez fot.)



Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet
z baterią jednouchwytywą

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario

27284, -000 13 l/min



Crometta E

Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Długość ramienia prysznicowego 350 mm
Rura z możliwością skrócenia

- Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet
- Głowka prysznicowa Crometta Vario

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe panel prysznicowy

Stworzony, aby przekonać klienta na całej linii

Główce, główki prysznicowe i dysze boczne, różne rodzaje strumienia i odświeżający masaż całego ciała przez dysze masujące: panel prysznicowy hansgrohe dostarcza

przyjemności kąpieli na całej linii. Perfekcyjnym uzupełnieniem przyjemności jest nieskomplikowany system montażu: można wykorzystać istniejące przyłącza – ingerencja

w ścianę nie jest konieczna. W ten sposób możesz błyskawicznie nadać swojej łazience nową jakość prysznicowej przyjemności.



Zalety i korzyści

- Łączy główkę, główkę prysznicową i opcjonalnie dysze boczne w jeden system
- Przyjemność na wielu obszarach
- Do 6 dysz bocznych
- Różne rodzaje strumienia dla indywidualnej przyjemności
- Nieskomplikowany montaż bez ingerencji w ścianę
- Z regulacją wysokości i dzięki temu z możliwością dopasowania do wzrostu
- Prosty montaż na istniejących przyłączach

Raindance Duschpaneel – panel prysznicowy




Raindance

Panel prysznicowy Lift 180 2jet, montaż natynkowy

27008, -000, -400 14 l/min

27003, -400 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe Termostaty natynkowe

Przegląd wybranych termostatów natynkowych

		Ecostat			Ecostat E
				 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ
		Ecostat Termostat wannowy 1001 CL	Ecostat Termostat wannowy Universal	Ecostat Termostat wannowy Comfort	Ecostat E Termostat wannowy
Warianty	Standard	13201, -000	13123, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15774, -000
	Wielkość przepływu wylewki wannowej (l/min w wariantcie standardowym)	20 l/min	20 l/min	23 l/min	18,6 l/min
Wyposażenie	Ochrona od poparzenia 40°C	■	■	■	■
	Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury	■	■	■	■
	Przycisk EcoStop				■
	Sterowanie odbiornikami	Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić
	Półka szklana				
	Przyłącze podtynkowe dla dodatkowego odbiornika				
Cechy	Select				■
	CoolContact				
				 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ
		Ecostat Termostat prysznicowy 1001 CL	Ecostat Termostat prysznicowy Universal	Ecostat Termostat prysznicowy Comfort	Ecostat E Termostat prysznicowy
Warianty	Standard	13211, -000	13122, -000	13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15773, -000
	Ochrona od poparzenia 40°C	■	■	■	■
Wyposażenie	Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury	■	■	■	■
	Przycisk EcoStop	■	■	■	■
	Sterowanie odbiornikami	Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić
	Półka szklana				
	Przyłącze podtynkowe dla dodatkowego odbiornika				
	Select				
Cechy	CoolContact				■

Kompletny asortyment znajdziesz

od strony 111

od strony 111

EcoStat Select		ShowerTablet		ShowerTablet Select	
					
EcoStat Select Termostat wannowy		ShowerTablet Termostat wannowy 350	ShowerTablet Termostat wannowy 600	ShowerTablet Select Termostat wannowy 300	ShowerTablet Select Termostat wannowy 700
13141, -000, -400		13107, -000, -400	13109, -000, -400	13151, -000, -400	13183, -000, -400
20 l/min		20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
Przekręcić		Przekręcić	Przekręcić	Select	Select
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
					
EcoStat Select Termostat prysznicowy		ShowerTablet Termostat prysznicowy 350	ShowerTablet Termostat 600 Universal	ShowerTablet Select Termostat prysznicowy 300	ShowerTablet Select Termostat 700 Universal
13161, -000, -400		13102, -000, -400	13108, -000, -400	13171, -000, -400	13184, -000, -400
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
Przekręcić		Przekręcić	Przekręcić	Select	Select
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■
■		■	■	■	■

od strony 111

od strony 109

od strony 109


Cena

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

ShowerTablet Select




Więcej miejsca dla większej przyjemności



Dużo miejsca: półka ze szkła hartowanego o szerokości 700 mm oferuje dużo miejsca.



Elastyczność: ShowerTablet Select 700 jest dostępny także w wersji wannowej.



Bogactwo wariantów: dostępna jest także wersja natynkowa termostatu ShowerTablet Select 300 o szerokości 300 mm do prysznica i wanny.



Zalety i korzyści

- Termostat natynkowy, który steruje głowicą prysznicową na bazie instalacji podtynkowej (G $\frac{1}{2}$)
- Przyjazna obsługa dzięki zmianie odbiorników za dotknięciem przycisku oraz łatwo zrozumiałym symbolom
- Optyczny przebój, który komponuje się harmonijnie także w dużych strefach prysznica
- Wszystkie elementy Select są dostępne wygodnie od frontu
- Równoczesny wybór kilku odbiorników



Intuicyjna obsługa: przycisk Select i element regulacji temperatury zapewniają intuicyjną i wygodną obsługę od frontu.



Wygoda: wygodne pokrętko umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury.



Komfort dla użytkownika: przycisk obsługi w trybie włączonym jest wysunięty – dzięki temu aktywny odbiornik jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka.



Czytelne oznaczenia: zrozumiałe i nieścieralne symbole ułatwiają obsługę.



Bezpieczeństwo: izolowany korpus o zaokrąglonych krawędziach chroni przed poparzeniem i urazami.



Atrakcyjny wygląd: wyjątkowy design czyni ShowerTablet 300 magnesem dla wzroku w łazience.



Praktyczne funkcje: gładka powierzchnia ze szkła oferuje mnóstwo miejsca na akcesoria.




Prosta pielęgnacja: korpus jest uszczelniony i odporny na zabrudzenia, a gładka powierzchnia łatwa w pielęgnacji.

- Aktywny odbiornik można rozpoznać od razu po uniesionym przycisku
- Gładka powierzchnia ze szkła o szerokości nawet 700 mm oferuje mnóstwo miejsca na prysznicowe akcesoria

- Łatwa pielęgnacja: dzięki gładkiej, odpornej na chemiczne środki czyszczące, szklanej powierzchni

ShowerTablet 350

Przemyślany komfort i wzornictwo



ShowerTablet 350
Termostat prysznicowy



Dużo miejsca: Półka ze szkła hartowanego o szerokości nawet 600 mm oferuje dużo miejsca.



Praktyczne funkcje: ShowerTablet to termostat natynkowy, który umożliwia sterowanie głowicą prysznicową na bazie instalacji podtynkowej.



Elastyczność: Dostępny także w wersji wannowej.



Zalety i korzyści

- Wysokiej jakości powierzchnia ze szkła hartowanego odpornego na pękanie odzwierciedla wartość
- Doskonałe możliwości kombinacji ze wszystkimi głowicami prysznicowymi w kolorach chrom i biel/chrom
- Półka z wytrzymałego i solidnego materiału – niewrażliwa na zarysowania
- Półka o długości nawet 600 mm
- Pasuje pod względem estetyki i techniki do nowych głowic prysznicowych Raindance E

ShowerTablet Select/ShowerTablet Termostaty wannowe



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna wannowa 700,
montaż natynkowy
13183, -000, -400



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna wannowa 300,
montaż natynkowy
13151, -000, -400



ShowerTablet

Bateria termostatyczna wannowa 600,
montaż natynkowy
13109, -000, -400



ShowerTablet

Bateria termostatyczna wannowa 350,
montaż natynkowy
13107, -000, -400



ShowerTablet Select/ShowerTablet Termostaty prysznicowe



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna 700 Universal
do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13184, -000, -400



ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna prysznicowa 300,
montaż natynkowy
13171, -000, -400



ShowerTablet

Bateria termostatyczna 600 Universal
do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13108, -000, -400

Zestaw podstawowy do temostatu ShowerTablet 600
dla 2 odbiorników, montaż natynkowy
13129180



ShowerTablet

Bateria termostatyczna prysznicowa 350,
montaż natynkowy
13102, -000, -400




Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Ecostat E

NOWOŚĆ


Bezpieczna kąpiel pod prysznicem dla małych i dużych



Funkcja EcoStop dla świadomego korzystania z wody i energii

Funkcja SafetyStop dla bezpiecznego ustawiania temperatury, także dla dzieci

Wzornictwo SoftCube o łagodnie zaokrąglonych krawędziach

Technologia chłodzenia CoolContact utrzymuje korpus termostatu w chłodnej temperaturze i zapewnia dzięki temu większe bezpieczeństwo

Ecostat E

Termostat prysznicowy



CoolContact: chłodzi korpus termostatu dla komfortowej i bezpiecznej kąpieli pod prysznicem.



SafetyStop: zapobiega niechcianemu ustawieniu temperatury powyżej 40 °C.



Zalety i korzyści



- Komfortowe i bezpieczne doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki CoolContact
- Wysokiej jakości produkt o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
- Doskonały stosunek ceny i jakości

Ecostat Termostaty wannowe



Ecostat Select

Bateria termostatyczna wannowa,
montaż natynkowy
13141, -000, -400



Ecostat

Bateria termostatyczna wannowa
montaż natynkowy
13123, -000



NOWOŚĆ



Ecostat E

Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy
15774, -000



Ecostat

Bateria termostatyczna wannowa 1001 CL,
montaż natynkowy
13201, -000



NOWOŚĆ

Ecostat

Bateria termostatyczna wannowa Comfort,
montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat

Bateria termostatyczna wannowa Comfort Care
z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13115, -000




Ecostat Termostaty prysznicowe



Ecostat Select

Bateria termostatyczna prysznicowa,
montaż natynkowy
13161, -000, -400 12 l/min



Ecostat

Bateria termostatyczna prysznicowa
montaż natynkowy
13122, -000



NOWOŚĆ

Ecostat E

Bateria termostatyczna prysznicowa,
montaż natynkowy
15773, -000



Ecostat

Bateria termostatyczna prysznicowa 1001 CL,
montaż natynkowy
13211, -000



NOWOŚĆ

Ecostat

Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort,
montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat

Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort Care
z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13117, -000



Raindance Systemy prysznicowe**Raindance Select E**


Zestaw prysznicowy 120
z termostatem ShowerTablet Select
i drążkiem 65 cm
27026, -000, -400

Zestaw prysznicowy 120
z termostatem ShowerTablet Select
i drążkiem 90 cm
27027, -000, -400 (bez fot.)

**Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 150
z termostatem Ecostat Select
i drążkiem 65 cm
27036, -000, -400

Zestaw prysznicowy 150
z termostatem Ecostat Select
i drążkiem 90 cm
27037, -000, -400 (bez fot.)

**Raindance Select E**


Zestaw prysznicowy 120
z termostatem Ecostat Select
i drążkiem 65 cm
27038, -000, -400

Zestaw prysznicowy 120
z termostatem Ecostat Select
i drążkiem 90 cm
27039, -000, -400 (bez fot.)

**Croma Systemy prysznicowe****Croma Select E**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort
i drążkiem 65 cm
27081, -400

Zestaw prysznicowy Vario z termo-
statem Ecostat Comfort i drążkiem
90 cm
27082, -400 (bez fot.)

**Croma Select S**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort
i drążkiem 65 cm
27013, -400

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort
i drążkiem 90 cm
27014, -400 (bez fot.)

**Croma 100**

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort
i drążkiem 65 cm
27034, -000
27032, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100

Zestaw prysznicowy Vario
z termostatem Ecostat Comfort
i drążkiem 90 cm
27035, -000 (bez fot.)
27033, -000 EcoSmart 9 l/min



Crometta Systemy prysznicowe



Crometta 100

Zestaw prysznicowy Vario z termostatem Ecostat universal i drążkiem 65 cm
27030, -400

Zestaw prysznicowy Vario z termostatem Ecostat universal i drążkiem 90 cm
27031, -400 (bez fot.)




Crometta

Zestaw prysznicowy Vario z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 65 cm
27812, -400

Crometta

Zestaw prysznicowy Vario z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 90 cm
27813, -400 (bez fot.)



Zalety i korzyści

- Dwa produkty połączone w jednym
- Estetycznie i funkcjonalnie dopasowane
- W korzystniejszej cenie niż przy oddzielnym zakupie
- Łatwy proces zamówienia
- Łatwe magazynowanie



Ecostat

Termostat pod umywalkę, montaż natynkowy
15346, -000



- Proste podłączenie do istniejących zaworów, np. pod umywalką
- Zapewnia stałą temperaturę i stały przepływ nawet przy spadkach ciśnienia zimnej wody
- Bezpieczeństwo w np. przedszkolach, szpitalach, hotelach
- Możliwa dezynfekcja termiczna

hansgrohe Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej

Przegląd wybranych elementów zewnętrznych systemów podtynkowych

		Ecostat S	Ecostat E	Ecostat Square	ShowerSelect S
					
Warianty	Powierzchnia ze szkła				
	Wariant w komplecie z uchwytem prysznicowym				
Termostat	Rozwiązanie termostatyczne dla 1 odbiornika	15757, -000	15707, -000	15712, -000	15744, -000
	Rozwiązanie termostatyczne dla 2 odbiorników	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
	Rozwiązanie termostatyczne dla 3 odbiorników				15745, -000 + 15741, -000
	Rozwiązanie termostatyczne dla 4 odbiorników				15745, -000 + 15742, -000
	Rozwiązanie termostatyczne dla 5 odbiorników				
Bateria	Rozwiązanie z baterią mieszającą dla 1 odbiornika				15747, -000
	Rozwiązanie z baterią mieszającą dla 2 odbiorników				15748, -000
Wypoza- żenie	Ochrona od poparzenia 40°C	■	■	■	■
	Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury	■	■	■	■
	Sterowanie odbiornikami	Przekręcić	Przekręcić	Przekręcić	Select
	Baza iBox universal	■	■	■	■

Kompletny asortyment znajdziesz

od strony 134

od strony 133

od strony 133

od strony 131

ShowerSelect	ShowerSelect Glass	RainSelect		PuraVida
				
■	■	■	■	
15762, -000	15737, -400, -600			15775, -000, -400
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15738, -400, -600	15355, -000, -400, -600	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15771, -000, -400
15764, -000 + 15760, -000	15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15356, -000, -400, -600	15381, -000, -700	15777, -000, -400
15764, -000 + 15761, -000	15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15357, -000, -400, -600	15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	
		15358, -000, -400, -600	15384, -000, -700	
15767, -000				
15768, -000				
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Select	Przekręcić
■	■			■
od strony 130	od strony 129	od strony 117		od strony 133

Elementy zewnętrzne
systemów podtynko-
wych

Cena

RainSelect


NOWOŚĆ

Elegancki nowy wygląd

Za sprawą swojej niepowtarzalnej formy termostat RainSelect kreuje niespotykaną dotąd elegancję w łazience. Nowy sposób instalacji umożliwia płytki montaż na ścianie i zachwyca swoją filigranową estetyką

przypominającą relief. Szczególnie w wariacie powierzchni matowa biel otwierają się tu nowe wymiary projektowania. Jednak RainSelect ma mnóstwo do zaoferowania także w aspekcie funkcjonalności: Teraz masz

możliwość sterowania nawet pięcioma odbiornikami za pomocą intuicyjnej technologii Select.



RainSelect

Termostat dla 4 odbiorników



Zalety i korzyści

- Różnorodność zastosowań: rozmaite wersje dla strefy prysznicowej dla nawet 5 odbiorników oraz wersja wannowa dla 2 odbiorników
- Komfort i wygoda: łatwość obsługi dla szerokiej grupy odbiorców w każdym wieku, a także z ograniczeniami ruchowymi, dzięki technologii Select
- Wzornictwo: horyzontalne, na bazie form prostokątnych – idealne do aranżacji nawet dużych stref prysznicowej dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni
- Trwała jakość przycisków: długoletnia odporność na ścieranie dzięki symbolom nadrukowanym od spodu

RainSelect Termostaty

NOWOŚĆ



RainSelect

Termostat podtynkowy dla 2 odbiorników
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy do 2 odbiorników
15310180 (bez fot.)



NOWOŚĆ



RainSelect

Termostat podtynkowy dla 3 odbiorników
15381, -000, -700
Zestaw podstawowy do 3 odbiorników
15311180



NOWOŚĆ



RainSelect

Termostat podtynkowy dla 4 odbiorników
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy do 4 odbiorników
15312180



NOWOŚĆ



RainSelect

Termostat podtynkowy dla 5 odbiorników
15384, -000, -700
Zestaw podstawowy do 5 odbiorników
15313180



RainSelect




Przełącz się na elegancję

Za sprawą swojej niepowtarzalnej formy RainSelect kreuje niespotykaną dotąd elegancję w łazience. Nowy sposób instalacji umożliwia płytki montaż na ścianie i zachwyca swoją filigranową estetyką przypominającą

relief. Dzięki temu powstają zupełnie nowe możliwości aranżacji i projektowania. RainSelect ma mnóstwo do zaoferowania także w aspekcie funkcjonalności: Teraz masz możliwość sterowania nawet 5 odbiornikami

za pomocą intuicyjnej technologii Select. Ponadto specjalnie na potrzeby główki prysznicowej zintegrowano tutaj uchwyt Porter.



RainSelect

Termostat dla 4 odbiorników



Zalety i korzyści

- Różnorodność zastosowań: rozmaite wersje dla strefy prysznica dla nawet 5 odbiorników oraz wersja wannowa dla 2 odbiorników
- Komfort i wygoda: łatwość obsługi dla szerokiej grupy odbiorców w każdym wieku, a także z ograniczeniami ruchowymi, dzięki technologii Select
- Wzornictwo: horyzontalne, na bazie form prostokątnych – idealne do aranżacji nawet dużych stref prysznica dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni
- Trwała jakość przycisków: długoletnia odporność na ścieranie dzięki symbolom nadrukowanym od spodu



Zestaw podstawowy do modułu termostaticznego do 5 odbiorników



Wersja w chromie z metalowymi przyciskami



Wersje czerni/chrom i biel/chrom ze szklanymi przyciskami



RainSelect jest dostępny w 3 wersjach – dla zaspokojenia różnych oczekiwań klientów.

- Indywidualizm: Kontrola ilości wody oferuje możliwość skorzystania z indywidualnych ustawień przydatnych szczególnie podczas polewania ciała wodą bezpośrednio z główki prysznicowej
- Łatwa pielęgnacja: dzięki oddzielnej funkcji odcięcia wody
- Uporządkowana estetyka: montaż na ścianie dla ponadczasowego charakteru łazienkowego wnętrza w strefie prysznicowej
- Bezpieczeństwo projektowe: Wystarczy zaprojektować tylko jeden element
- Uniwersalizm połączeń: pasuje do wszystkich modeli Rainmaker Select i do wszystkich istniejących wielostrumieniowych główek prysznicowych

Sterowanie dla jeszcze większej przyjemności kąpieli



Dotknięcie przycisku:

Wybór odbiornika dzięki funkcji Select jest tak łatwy jak włączenie światła.



Wielkość przycisku: duży przycisk (70 mm x 70 mm) z czytelnymi oznaczeniami.



Regulacja temperatury:

czytelne symbole i wyraźny wskaźnik ciepłej/zimnej wody czyni obsługę niezwykle łatwą.



Funkcja SafetyStop:

zapobiega niechcianemu ustawieniu temperatury powyżej 40 °C.



Kontrola ilości wody: Precyzyjna regulacja wielkości przepływu – pomaga oszczędzać wodę.



Pielęgnacja: Błyskawiczne wyłączenie pozwala użytkownikom na łatwe utrzymanie baterii w czystości.



FixFit Porter: Główkę prysznicową i wąż można dowolnie wybrać, a także zdemontować.



Gabaryty: Wąska 90 mm taśma z metalową ramą i niewielka głębokość montażu 16,5 mm.

RainSelect Termostaty



RainSelect

Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15355, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników
15310180 (bez fot.)



RainSelect

Bateria termostatyczna
do 3 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15356, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy
do 3 odbiorników
15311180 (bez fot.)



RainSelect

Bateria termostatyczna
do 4 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15357, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy
do 4 odbiorników
15312180 (bez fot.)



RainSelect

Bateria termostatyczna
do 5 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15358, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy
do 5 odbiorników
15313180 (bez fot.)



RainSelect


Bateria termostatyczna do wanny,
do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15359, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników do wanny
15314180 (bez fot.)




Elementy zewnętrzne do zestawów podtynkowych hansgrohe na bazie iBox universal

Instalacja podtynkowa – przegląd odbiorników



1 odbiornik



ShowerSelect Termostat



ShowerSelect
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15762, -000

ShowerSelect Glass
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15737, -400, -600

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15744, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect
Bateria do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15767, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect S
Bateria
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15747, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15712, -000



Ecostat E
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15707, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15757, -000

Dzięki kompletnemu asortymentowi podtynkowemu hansgrohe do montażu od 1 do 4 odbiorników możesz wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom Twoich klientów. Klient ma wybór nawet co do sposobu obsługi: czy prysznice i strumienie mają być przełąc-

zane tradycyjnie za pomocą pokrętki czy wygodnie za dotknięciem przycisku. Oprócz tego także w przypadku wzornictwa Twój klient może cieszyć się swobodą wyboru: ponieważ ShowerSelect jest dostępny teraz jako termostat i jako bateria; w wersji okrągłej

i w wersji prostokątnej o zaoblonych narożnikach. Wiele możliwości atrakcyjnej instalacji doskonale komponującej się z aranżacją łazienki.

2 odbiorniki

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect Glass

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15738, -400, -600



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników z FixFit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15765, -000

ShowerSelect Termostat



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15743, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect

Bateria do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15768, -000

ShowerSelect Bateria



ShowerSelect S

Bateria do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15748, -000

Ecostat Termostat



Ecostat Square

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat E

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15708, -000

Ecostat Termostat



Ecostat S

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15758, -000



3 odbiorniki



ShowerSelect



ShowerSelect

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -000

ShowerSelect Glass

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15736, -400, -600



ShowerSelect

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15760, -000

ShowerSelect Glass

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15734, -400, -600

Ecostat Termostat



PuraVida

Zawór odcinająco-przełączający iControl do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15777, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000

Ecostat E

Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15705, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15741, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający S Trio/Quattro,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000



Ecostat S


Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15756, -000

Ecostat S


Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15755, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element
zewewnętrzny
15972, -000



4 odbiorniki



ShowerSelect



ShowerSelect

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -000

ShowerSelect Glass

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15736, -400, -600



ShowerSelect

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15761, -000

ShowerSelect Glass

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15735, -400, -600

Ecostat Termostat



PuraVida

Zawór odcinająco-przełączający iControl do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15777, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000

Ecostat E

Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15705, -000



PuraVida

Zawór odcinający, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15978, -000, -400

ShowerSelect



ShowerSelect S

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15742, -000

Ecostat Termostat



Zawór odcinająco-przełączający
S Trio/Quattro, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15932, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000



Ecostat S

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15756, -000



Zawór odcinający S,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000

ShowerSelect Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej



Obsługa w całej swej różnorodności

ShowerSelect

Termostat dla 2 odbiorników
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

3 różne atrakcyjne rodzaje powierzchni:
chrom, białe szkło i czarne szkło



Rozwiązania dostępne dla od 1 do 4 odbiorników

2 warianty wzornictwa na każdy gust i do każdej łazienki

Łatwa obsługa dzięki intuicyjnej technologii Select

Wyraźne oznaczenia temperatury zapewniają prostą i intuicyjną obsługę

Smukły, ergonomiczny uchwyt – dla komfortowej obsługi

ShowerSelect S

Bateria dla 2 odbiorników
Średnica rozety 150 mm

Rozwiązania dostępne dla od 1 do 2 odbiorników



- Stała temperatura wody nawet przy wahaniami ciśnienia
- Ograniczenie temperatury przy 40 °C, możliwość wyboru wyższej temperatury przez naciśnięcie przycisku umieszczonego pod spodem uchwytu
- Możliwa dezynfekcja termiczna
- Rozeta z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem

- Dla instalacji o stabilnym ciśnieniu wody
- Wyjątkowy produkt: technologia mieszania z nowym wariantem uchwytu, w ten sposób możliwość przyporządkowania każdej linii baterii i pryszniców
- Wygodne ustawienie temperatury
- Długość uchwytu niezależna od głębokości montażu iBox universal
- Kartusz odporny na wahania jakości wody



Zalety i korzyści

- Dowolność wyboru: 2 różne technologie – termostat lub bateria z funkcją mieszającą
- Wygoda: łatwa obsługa dzięki rozmaitym kombinacjom przycisków dla wszystkich aranżacji prysznicowych
- Trwała jakość przycisków: nadruki odporne na ścieranie przez długie lata
- Oszczędność: dzięki zalecanemu ciśnieniu robocznemu zaworów Select od 0,1 do 0,5 MPa max. 1 MPa
- Wzornictwo: dostępne są warianty prostokątny i okrągły – na każdy gust, do każdego stylu i typu prysznica


Termostat ShowerSelect z FixFit i Porter



Wygodny sposób na sterowanie przyjemnością kąpieli

Duże symbole umożliwiają łatwą obsługę

Estetyczny hit w każdej łazience dzięki przyciskom Select w matowym wykończeniu harmonizującym ze szlachetną powierzchnią



Główkę prysznicową i wąż prysznicowy można dowolnie dopasować do stylu łazienki i upodobań

Zintegrowane przyłącze węża FixFit i uchwyt prysznicowy Porter dla większego komfortu

Smukły, cylindryczny uchwyt pin zapewnia ergonomiczną obsługę

Chromowana metalowa rozeta

ShowerSelect

Termostat z FixFit i Porter

Wielkość rozety 155 mm x 188 mm

Elementy zewnętrzne
systemów podtynkowych



Zalety i korzyści

- Uporządkowana estetyka na ścianie dla ponadczasowego charakteru łazienkowego wnętrza w strefie prysznicza
- Wysokie bezpieczeństwo projektowe: Instalacja na bazie iBox universal
- Niskie nakłady: Nie ma potrzeby instalacji i wiercenia pod FixFit i Porter oddzielnie

Wiele zalet – wielka korzyść



Element zewnętrzny ShowerSelect zwyciężył w konkursie "Design Plus Award" i "iF Award 2014", oraz został nagrodzony przez Centralne Stowarzyszenie Branży Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej (ZVSHK) za doskonały design bez barier.



Intuicyjna obsługa: łatwe w obsłudze przyciski Select umożliwiają intuicyjną i wygodną obsługę – nawet osobom z ograniczeniami ruchowymi.



Czytelność: zrozumiałe i nieścieralne symbole ułatwiają obsługę.



Komfort dla użytkownika: Wysunięty przycisk pozwala natychmiast rozpoznać aktywne odbiorniki. W przypadku montażu opcjonalnego elementu przedłużającego przycisku możliwa jest obsługa nawet przez osoby z ograniczeniami ruchowymi.



Wygoda: wygodne pokrętko umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury.



Prosta pielęgnacja: za sprawą idealnego zintegrowania przycisków w korpusie powierzchnia jest gładka i wygodna w pielęgnacji.



Atrakcyjny wygląd: kwadratowa forma komponuje się doskonale z kafelkami w łazience – pasuje do nowoczesnych aranżacji.




Oszczędność: zachęcający do tego, aby go nacisnąć przycisk skłania do częstszego wyłączenia wody i pomaga w ten sposób oszczędzać jej zasoby.



Wygoda: możliwe jest równoczesne włączenie wszystkich odbiorników – dla jeszcze większej przyjemności kąpieli.



Zalety i korzyści



- Przyjemność kąpieli: wysoki komfort za sprawą równoczesnej obsługi kilku odbiorników
- Oszczędność: mniejsze zużycie wody dzięki prostemu i szybkiemu wyłączeniu odbiorników
- Możliwości aranżacji: 3 rodzaje powierzchni: chrom, białe szkło i czarne szkło – atrakcyjna estetyka dla nowych grup docelowych
- Wygoda: szybka i ekonomiczna renowacja dzięki prostej wymianie istniejących elementów zewnętrznych

ShowerSelect Glass Termostaty



ShowerSelect Glass

Bateria termostaticzna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15737, -400, -600



ShowerSelect Glass

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15738, -400, -600



ShowerSelect Glass

Bateria termostaticzna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15734, -400, -600



ShowerSelect Glass

Bateria termostaticzna do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15735, -400, -600



ShowerSelect Glass

Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15736, -400, -600



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Elementy zewnętrzne
systemów podtynko-
wych



- Szlachetna szklana powierzchnia dla spektakularnej estetyki
- Zintegrowane w powierzchni przyciski z identycznego szkła komponują się harmonijnie z elementem zewnętrznym
- Oznaczenia przycisków są odporne na ścieranie
- Pasujące kombinacje przycisków są już zaproponowane, rozwiązania specjalne możliwe na zamówienie
- Perfekcyjna gra szklanych powierzchni z kabinami prysznicowymi, lustrami, szybami oraz nowymi głowicami prysznicowymi Rainmaker Select i dzięki temu optymalna integracja w łazienkowym wnętrzu
- Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za dotknięciem przycisku
- Prosty montaż na bazie iBox universal
- Pasuje do kolorowych przycisków i designerskich misek WC



Białe i czarne szkło: nowoczesnie, stylowo, jakościowo i elegancko – optyczny hit w łazience, pasujący idealnie do produktów o wykończeniu w kolorze chrom i wielu elementów aranżacji.

ShowerSelect Termostaty**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15762, -000

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników
z FixFit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15765, -000

**ShowerSelect**

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15764, -000

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna HighFlow,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15760, -000

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15761, -000

**ShowerSelect**

Bateria do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element
zewnętrzny
15767, -000

**ShowerSelect**

Bateria do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15768, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

ShowerSelect S Termostaty



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15744, -000



NOWOŚĆ

ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S

Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15741, -000



ShowerSelect S

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika
z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15742, -000



ShowerSelect S

Bateria do 1 odbiornika, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15747, -000



ShowerSelect S


Bateria do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15748, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Elementy zewnętrzne produktów podtynkowych Ecostat

Sprawdzona technika w nowym wzornictwie




Ecostat Square: termostat o prostokątnym wzornictwie

Ecostat S: termostat o okrągłym kształcie



Komfort dla użytkownika: czytelne oznaczenie odbiorników ułatwia obsługę.



Czytelność: nowe większe symbole zapewniają jeszcze lepszą czytelność funkcji – a dzięki temu jeszcze łatwiejszą obsługę.



Bezpieczeństwo: ergonomiczne pokrętki stabilnie leżą w dłoni i można je wygodnie obsługiwać nawet za pomocą namydlonych rąk.



Zalety i korzyści

- **Komfort:** łatwa obsługa za pomocą obrotu uchwytu pozwala wybrać pomiędzy funkcjami głowicy i głowki prysznicowej lub wyregulować ilość wody
- **Łatwa i niezawodna obsługa:** dzięki uchwytom zaprojektowanym optymalnie pod względem wielkości
- **Jakość użytkowania:** dzięki precyzyjnej regulacji temperatury wody
- **Możliwości aranżacji:** 3 warianty wzornictwa pasujące do każdej łazienki i do wszystkich modeli pryszniców
- **Przyjemność w kontakcie z wodą:** stabilna temperatura dzięki technologii termostatycznej

Ecostat Square Termostaty



Ecostat Square

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15712, -000



NOWOŚĆ

Ecostat Square

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

PuraVida/Ecostat E Termostaty



PuraVida

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15775, -000, -400



PuraVida

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15771, -000, -400



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



Ecostat E

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15707, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15708, -000



Ecostat E

Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15706, -000



Ecostat S Termostaty



Ecostat S

Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15757, -000



Ecostat S

Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S

Bateria termostatyczna,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15755, -000

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15756, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Zawory odcinające i przełączające



PuraVida

Zawór odcinająco-przełączający iControl do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15777, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



Zawór odcinająco-przełączający S Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000



Zawory odcinające



PuraVida

Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15978, -000, -400



Metris

Zawór odcinający E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31677, -000



Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000



Logis

Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71970, -000



Logis Classic

Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71976, -000



PROJEKTOWANIE STREFY PRYSZNICA, INSTALACJA

Informacje na temat rozwiązań natynkowych,
podtynkowych oraz kombinacji natynkowo-podtynkowej
dla 1 do 5 odbiorników




Wskazówki montażowe

Możliwości instalacji odpowiednie dla każdej łazienki


Każda łazienka ma swoje własne uwarunkowania, dla których istnieją odpowiednie rozwiązania instalacji. IBox universal jest wielofunkcyjnym, elastycznym produktem dla rozwiązań podtynkowych. Duża bateria

natynkowa znika w ścianie. Na zewnątrz pozostaje tylko tzw. element zewnętrzny dowolnego rozwiązania standardowego lub termostatycznego. Sterowanie RainSelect dostępne jest jako zestaw prefabrykowany w


pięciu nowych wykończenia powierzchni FinishPlus. Nowością jest też praktyczny system zwijania węża sBox. Przykłady różnych rodzajów instalacji opisane są od strony 148.




RainSelect: Nowy element zewnętrzny łączy ekskluzywną technikę w jednym systemie.




iBox universal: Ten multitalent to doskonałe rozwiązanie podtynkowe. Technika sanitarna jest całkowicie schowana w ścianie.




sBox Wanna: Praktyczny system zwijania węża dla bardziej uporządkowanej estetyki i większego komfortu.



Instalacja natynkowo/podtynkowa w strefie prysznic: warianty dla natynkowych lub podtynkowych instalacji prysznicowych w wielu odsłonach stylistycznych.



Komplety prysznicowe Showerpipe: Dzięki możliwości montażu na istniejących w ścianie przyłączach jest to idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji większych stref prysznicowych.



Instalacja natynkowo/podtynkowa w strefie wanny: Elastyczne możliwości instalacji natynkowej i podtynkowej w strefie wanny.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o projektowaniu i montażu, obejrzyj filmy tematyczne.




RainSelect

Element podstawowy dla nowego rodzaju sterowania prysznicem

RainSelect to element sterujący do prysznica. Dzięki różnym możliwościom montażu może on funkcjonować w różnych strefach łazienki. Termostat można zamontować na istniejących standardowych przyłą-


czach i zestawiać z Rainmaker Select oraz innymi jedno- i kilkustrumieniowymi głowicami górnymi. Dzięki połączeniu termostatu z uchwytem słuchawki, przyłączem węża i sterowaniem nawet do 5 odbiorników łącznie z

regulacją mocy wypływu wody, projektowanie staje się łatwe i bezproblemowe. Element wewnętrzny jest łatwy w montażu i służy jednocześnie jako szablon montażowy.



Element podstawowy RainSelect


Termostat dla 2 odbiorników
15310180





Montaż wszystkich elementów podstawowych odbywa się na standardowych przyłączach G $\frac{3}{4}$.

Rysunki techniczne elementu podstawowego.



Możliwości montażu elementu podstawowego RainSelect




Instalacja bezpośrednio na ścianie



Instalacja przed ścianą, tutaj z regulowanymi elementami dystansującymi, za pomocą śrub M 10



Montaż na systemie nośnym




iBox universal

Uniwersalna baza dla wszystkich rozwiązań podtynkowych


Dzięki iBox universal technika armatury chowa się w ścianie. To rozwiązanie wygląda atrakcyjnie oraz zwalnia więcej przestrzeni, dzięki czemu zapewnia większy komfort kąpieli pod prysznicem. Dodatkową zaletą

jest elastyczność pod względem doboru elementów zewnętrznych. iBox universal można zamontować jeszcze przed etapem wyboru systemu prysznicowego. Jest to element podtynkowy pasujący do wszystkich

rozwiązań standardowych i termostatycznych więc można w każdej chwili zamontować lub wymienić element zewnętrzny.




Montaż podtynkowy: element podtynkowy całkowicie znika w ścianie. Na nim można zamontować elementy zewnętrzne armatury i pryszniców różnych serii.




W długofalowej perspektywie: w przypadku renowacji łazienki można zachować element podtynkowy. Blok funkcyjny i element zewnętrzny można bez problemu wymienić.

iBox universal: jeden do wszystkich



iBox universal: jeden do wszystkich




Zalety i korzyści

- Element podtynkowy dla 19 rozwiązań funkcyjnych
- Pasuje do ponad 200 elementów zewnętrznych hansgrohe i AXOR
- Dzięki instalacji na etapie budowlanym elastyczny proces decyzyjny przy wyborze armatury
- Atrakcyjna aranżacja - cała technika schowana w ścianie
- Więcej swobody ruchów podczas kąpieli pod prysznicem
- Możliwość bezproblemowego zastąpienia starej armatury nową podczas renowacji
- Rozwiązanie instalacji podtynkowej sprawdzone miliony razy

Zalety i korzyści szczególnie dla rynku inwestycyjnego


- iBox universal oferuje wysoki poziom elastyczności i wiele opcji stylistycznych
- Uprozczone projektowanie, ponieważ jeden element podtynkowy pasuje dla wszystkich rozwiązań
- iBox universal jest odpowiedni do zastosowań tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym i spełnia normy obowiązujące na całym świecie
- Wszystkie rozwiązania złożone nawet z 4 odbiorników można zrealizować za pomocą iBox universal

iBox universal: multitalent o wielu zaletach




Rotacyjnie symetryczny montaż

- Symetryczna konstrukcja, wszystkie przyłącza są równe
- Wodę zimną należy przyłączyć z prawej strony, a wodę ciepłą z lewej
- W przypadku montażu baterii wannowej priorytetowe jest dolne przyłącze
- W przypadku montażu baterii prysznicowej można wykorzystać górne lub dolne przyłącze




Bezpiecznie i ekonomicznie

- Element podtynkowy zawiera jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok funkcyjny jest dostarczony i montowany razem z elementem zewnętrznym
- Brak problemów na etapie budowlanym, takich jak kradzież, zabrudzenia czy zamarzanie, brak nakładów magazynowych




Różnorodne możliwości instalacji

- Kompatybilny z wszystkimi powszechnymi systemami instalacji oraz typami przyłączy
- Opatentowany elastyczny pierścień regulacji
- Możliwość mocowania na 2 poziomach i uniwersalne przyłącza DN20
- Odpowiedni także w przypadku grubszych ścian oraz suchej zabudowy, a także systemów prefabrykowanych




Zintegrowana kombinacja zabezpieczająca

- Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego przerywnika rurowego w przypadku jednouchwytowej baterii wannowej podtynkowej w połączeniu z wylewką wannową z kompletem odpływ/przelew: niższe koszty montażu i mniej części funkcyjnych w ścianie przy wysokiej wydajności przepływu




Perfekcyjna ochrona przed wilgocią

- Kołnierze uszczelniające przy wszystkich 4 przyłączach, kołnierz uszczelniający pod płytkami i uszczelniająca rozeta nośna przeciw pryskającej wodzie perfekcyjnie chronią mur przed wilgocią ze wszystkich stron




Rozwiązania dla bardzo grubych lub bardzo cienkich ścian

- Jeżeli iBox universal schowany jest zbyt głęboko w ścianie, stosuje się zestaw przedłużający elementu podtynkowego pomiędzy blokami przyłączeniowym i funkcyjnym
- Zestaw przedłużający oferuje perfekcyjną ochronę muru przed wilgocią
- Standardowy korpus iBox universal stał się bardziej płaski i dlatego jeszcze bardziej odpowiedni dla cieńszych ścian




Niski poziom hałasu

- Mosiężny uszczelniony korpus zapobiega przenoszeniu się hałasu emitowanego przez instalację na mur
- Rozeta nośna skręcona jest z korpusem iBox universal, a nie z blokiem funkcyjnym, co zapobiega przenoszeniu się hałasu na płytki



Łatwe płukanie


- Dołączony blok płuczący można zamontować w różnych pozycjach. W ten sposób można przepłukać instalację zgodnie z normą DIN 1988/EN 1717





Element przedłużający rozety

- Dzięki elementowi przedłużającemu teraz nawet cienkie ściany nie stanowią problemu
- Rozeta przedłużająca umożliwia montaż iBox universal pomimo małej głębokości ściany



Możliwości montażu i rysunki techniczne iBox universal





Instalacja bezpośrednio na ścianie





Instalacja przed ścianą, tutaj z regulowanymi elementami dystansującymi, za pomocą śrub M 10





Montaż na systemie nośnym




Instalacja na bazie płyt lub komór montażowych




Instalacja bezpośrednio w ścianie



Instalacja na bazie zestawu szyn montażowych




Przyłącze wyprowadzające 2, np. prysznic (na górze)


NOWOŚĆ

Assembly aid for iBox universal
93500000

- Jeszcze szybsza, wygodniejsza i pewniejsza instalacja iBox universal
- Nieporęczne posługiwanie się poziomnicą odchodzi do przeszłości
- Ułatwienie montażu narożnych elementów zewnętrznych pod idealnie prostym kątem
- Wsparcie podczas kładzenia płytek
- Przyrząd montażowy można łatwo nałożyć na iBox universal

Informacje techniczne, wskazówki dotyczące montażu i instalacji



iBox universal, Widok z przodu i z boku

#01800180

Ciśnienie robocze:	max. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1–0,5 MPa
Ciśnienie testowe:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Temperatura wody gorącej:	max. 80 °C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65 °C

Wymiary przyłącza:	G $\frac{3}{4}$
Przyłącza:	zimna-P, gorąca-L

Swobodny przepływ przy:	0,3 MPa
Przyłącze bat. wannowej	31 l/min
Przyłącze bat. prysznicowej	24 l/min
Bateria prysznicowa:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat z zaworem odcinającym:	26 l/min
Termostat z zaworem odcinającym-przełączającym:	26 l/min
Termostat Highflow:	48 l/min
Znak kontrolny:	DVGW, SVGW

Wskazówki odnośnie montażu surowego

Element podstawowy zamontować tak, aby przyłącze wody gorącej znajdowało się lewej strony, a przyłącze wody zimnej – z prawej strony.
Głębokość montażowa: 80 mm do 108 mm.

Zestaw przedłużający 25 mm przy zbyt głębokim montażu:

13595000

Zestaw przedłużający 22 mm przy zbyt płytkim montażu:

13596000 dla rozet o średnicy $\varnothing$ 170 mm
13597000 dla rozet o średnicy $\varnothing$ 150 mm
15597000 do PuraVida, wymiary 155x 155 mm
13593000 dla ShowerSelect
13601000 dla ShowerSelect w komplecie z FixFit i Porter
13604000 dla ShowerSelect w wykończeniu szklanym

Element podstawowy można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy. iBox universal jest odpowiedni zarówno do instalacji wannowej jak i prysznicowej. W przypadku jednouchwytowych baterii wannowych dolne przyłącze odprowadzające (odejście 1) jest priorytetowe. W przypadku instalacji prysznicowej niewykorzystane odejście należy uszczelnić za pomocą zaślepki.


Symetryczny rotacyjnie element podstawowy można zamontować zarówno horyzontalnie jak i wertykalnie.

Wyjątek: Montaż armatury wannowej z kombinacją zabezpieczającą – tutaj możliwy jest tylko montaż wertykalny!

Płukanie instalacji


Kompletną instalację należy przepłukać zgodnie z normą DIN 1988/EN 1717 część 2. Strzałki umieszczone na bloku płuczącym wskazują, które przyłącza doprowadzające i wyprowadzające są ze sobą połączone, np. zimna woda i przyłącze doprowadzające 1 oraz ciepła woda i przyłącze doprowadzające 2. Jeżeli wymagane jest tylko 1 przyłącze wyprowadzające, blok płuczący należy obrócić o 90° po ukończeniu pierwszego etapu płukania.

Przyłącze wyprowadzające 2



Przyłącze wyprowadzające 1

Wskazówki dla montażu przy wannie




iBox universal w przypadku montażu wylewki wannowej Exafill w komplecie z odpływem i przelewem:

Proszę odciąć wodę do Exafill w fazie budowlanej!

Instalacja wstępna:

1. Montaż iBox universal
2. Położyć instalację wodociągową do Exafill i zakorkować (korek metalowy)
3. Przepłukać instalację i sprawdzić szczelność pod ciśnieniem



Montaż wanny:

1. Zakręcić wodę
2. Zamontować wannę z Exafill i podłączyć do przyłączy
3. Przepłukać instalację do Exafill i sprawdzić szczelność
4. Zakręcić wodę w zaworze głównym dla piętra budynku
5. Zdemonstrować blok płuczący
6. Umieścić zaślepkę (A) w przyłączy wyprowadzającym dla Exafill
7. Zamontować blok płuczący
8. Odkręcić wodę

sBox Wanna

Praktyczny system zwijania węża dla większego komfortu

sBox marki hansgrohe zapewnia błogie chwile relaksu w wannie. Innowacyjne rozwiązanie obsługi węża oferuje mnóstwo sprytnych zalet: Wygodnie długi węz, który z lekkością można wyciągnąć, oferuje wyjątkowo dużą swobodę ruchów i zapewnia zawsze komfor-

towe korzystanie z główki prysznicowej. Precyzyjny system zwijania węża nadaje otoczeniu atrakcyjny wygląd dzięki gładkim powierzchniom, które można łatwo utrzymać w czystości. Rozety w dwóch wariantach wzornictwa, główki prysznicowe dostępne

oddzielnie, opcja dowolnego umiejscowienia na brzegu wanny, a także możliwość montażu na cokole z płytek otwierając perspektywę indywidualnej aranżacji zgodnie z Twoimi życzeniami i potrzebami.

Element zewnętrzny sBox do wanny

Przylącze węża G 1/2 dla uniwersalnej kompatybilności z wszystkimi dostępnymi w handlu główkami prysznicowymi

Przezroczysty boks z polipropylenu (twardy, stabilny, odporny na wysoką temperaturę i substancje chemiczne)


Metalowa rozeta w dotyku daje odczucie wysokiej jakości i jest trwała

Rama montażowa z możliwością przykręcenia na brzegu wanny/cokole z płytek; cztery śruby w każdym narożniku gwarantują stabilność

Bezpieczeństwo zgodne z normą EN1717



Rozety w dwóch wariantach wzornictwa, które pasują do każdej łazienki



Zalety i korzyści

- Atrakcyjny wygląd strefy wanny, ponieważ węz jest schowany
- Wybór spośród dwóch atrakcyjnych wariantów wzornictwa
- Więcej komfortu dzięki długim węzom (1,45 m)

Opcje montażu sBox w strefie wanny



Przykład instalacji: Montaż na cokole z płytek.

- Możliwy jest montaż na brzegu wanny lub cokole z płytek
- Prosta i bezproblemowa instalacja w dwóch etapach
- Wyjątkowo niskie wymagania konserwacyjne, co w zasadzie eliminuje przypadki reklamacji
- Odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych i potrzeb
- Do łatwego i czystego montażu na cokole z płytek rekomendujemy oryginalne kątowniki montażowe marki hansgrohe (# 28021, -000) i płytę montażową hansgrohe (# 28016, -000)

Zestaw podstawowy sBox do wanny


Element zamykający w celu przepłukania przyłączonej instalacji

Szablon ramy montażowej nakładanej w późniejszym etapie

Szablon z kartonu, zaznacza przestrzeń pod wanną lub płytkami, które należy zarezerwować na sBox

Wąż przyłączeniowy do instalacji wody zmieszanej

Uchwyt na wąż przyłączeniowy zapobiega wypadnięciu węża prysznicowego za wannę



Projektowanie strefy prysznica

- Więcej swobody ruchów w wannie
- Opcja indywidualnego umiejscowienia na brzegu wanny
- Zoptymalizowane etapy pracy dzięki instalacji w dwóch krokach: Zestaw podstawowy i element zewnętrzny

Instalacja natynkowa dla 1 odbiornika:

Termostat natynkowy ShowerTablet 350 z zestawem prysznicowym
Raindance Select S 120/Unica 'E

Komponenty

Baterie

- Ⓑ **ShowerTablet**
Bateria termostaticzna prysznicowa
350, montaż natynkowy
13102, -000

Alternatywnie:

ShowerTablet Select
Bateria termostaticzna
prysznicowa 300,
montaż natynkowy
13171, -000

Prysznice

- Ⓐ **Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem 150 cm i mydelniczkami
27646, -400
- Ⓒ **Staro**
Komplet odpływowy 90
60056, -000

Sufit





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- Ⓐ RainAir
Ⓑ Rain
Ⓒ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

Termostat podtynkowy ShowerSelect z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 1jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

ⓑ ShowerSelect Glass

Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15738, -600

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Prysznice

(A) Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 460 ljet
z ramieniem prysznicowym
24003, -600

© **Raindance Select S**

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000

(D) Isiflex

Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000

FixFit

Przyłączy węza Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

(E) Raindrain

Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Alternatywnie:

Raindance Select S

Głowica prysznicowa 300
2-jet z ramieniem prysznicowym 39 cm
27378, -000




Diagram przepływu

Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 460 ljet
z ramieniem prysznicowym
24003, -600





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000




Legenda

① Rain XL

Legenda

①		RainAir
②		Rain
③		Whirl



Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

Termostat podtynkowy ShowerSelect z głowicą prysznicową Rainfinity 360 1jet i głowicą prysznicową Rainfinity 100 1jet

Komponenty

Baterie

D ShowerSelect
Bateria termostaticzna
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15763, -000

RainSelect

Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników
15310180

Prysznice

A Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 1jet
z przyłączem ściennym
26230, -700

B Rainfinity
Półka 500
26844, -000

C Rainfinity
Zestaw z uchwytem prysznicowym
100 1jet z węzem prysznicowym
160 cm
26856, -700

E FixFit
Przyłącze węza Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

F Raindrain
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainfinity

Głowica prysznicowa 360 1jet
z przyłączem ściennym
26230, -700





Diagram przepływu

Rainfinity

Zestaw z uchwytem prysznicowym 100 1jet
z węzem prysznicowym 160 cm
26856, -700




Legenda

① PowderRain

Legenda

① PowderRain



Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników:

Termostat podtynkowy ShowerSelect S z głowicą prysznicową Croma 280 1jet, drążkiem prysznicowym Unica 'Comfort i podnóżkiem

Komponenty

Baterie

- (C) ShowerSelect S**
Bateria termostaticzna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15743, -000
- Zestaw podstawowy iBox universal
01800180
- (D) FixFit**
Przylączyce węży S
27453, -000
- (E) Unica**
Półka na stopę Comfort
26329, -000


Prysznice

- (A) Croma**
Głowica prysznicowa 280 1jet
26220, -000
Ramię prysznicowe 38,9 cm
27413, -000
- (B) Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy
26326, -000
- (F) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Croma

Głowica prysznicowa 280 1jet
26220, -000




Legenda

- ① Rain

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja natynkowo-podtynkowa dla 2 odbiorników:

ShowerTablet Select 700 z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 1jet
i głowicą prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

- (B) ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna 700
Universal do 2 odbiorników,
montaż natynkowy
13184, -000

Alternatywnie:

ShowerTablet

Bateria termostatyczna 600
Universal do 2 odbiorników,
montaż natynkowy
13108, -000

Zestaw podstawowy do termostatu
ShowerTablet 600 dla 2 odbiorników,
montaż natynkowy
13129180

Prysznice

- (A) Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 460 1jet
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24003, -400

Alternatywnie:

Raindance E

Głowica prysznicowa 300 1jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26238, -000

- (C) Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000


(D) Isiflex
Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000

(E) Raindrain
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400




Legenda

- (1) Rain XL

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl



Termostat podtynkowy RainSelect dla 3 odbiorników, głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 2jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Baterie

Bateria termostaticzna
do 3 odbiorników, montaż podtyn-
kowy, element zewnętrzny
15356.-000

Zestaw podstawowy
do 3 odbiorników
15311180

Prysznice

Głowica prysznicowa 460 2jet
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24005, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400


Wąż prysznicowy 125 cm
28272.-000

Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Głowica przyszcicowa 460 2jet z ramieniem przyszcicowym
24005, -400



Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

Termostat podtynkowy RainSelect z głowicą prysznicową Rainfinity 360 1jet, prysznicem dla ramion Rainfinity i główką prysznicową Rainfinity 130 3jet

Komponenty

Baterie

- D RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15381, -700

RainSelect
Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników
15310180

Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 360 1jet
26231, -700




Diagram przepływu

Rainfinity
Shoulder shower 500 1jet z półką prysznicową
26243, -700





Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Prysznice

- A Rainfinity**
Główka prysznicowa 360 1jet
26231, -700
Przyłącze sufitowe S 100 mm
27393, -700
- B Rainfinity**
Shoulder shower 500 1jet
z półką prysznicową
26243, -700
- C Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
FixFit Porter 500 przyłącze węża z
uchwytem prysznicowym i półką L
26843, -700
- E Isiflex**
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -700
- F Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL 1750 mm
60067, -000

Legenda


- ① PowderRain

Legenda

- ① PowderRain

Legenda

- ① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain



Termostat podtynkowy ShowerSelect z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 2jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Baterie

Zawór odcinający
do 3 odbiorników, montaż
podtynkowy, elem. zewn.
15736, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, elem. zewn.
15734, -400


Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Bateria termostatyczna HighFlow,
montaż podtynkowy, elem. zewn.
15741, -000


Zawór odcinający
do 3 odbiorników, montaż podtyn-
kowy, element zewnętrzny
15745, -000

Wąż prysznicowy 160 cm
z regulacją przepływu
28248, -000

Głowica pryszni. 460 2jet z ramieniem
24005, -400



Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Głowica prysznicowa 460 2jet
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24005, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Główka przysznicowa 120 3jet
26530, -400

Przyłącze węża Square
z uchwytem prysznicowym
26486, -000


Wąż prysznicowy 125 cm
28272. -000

Głowica prysznicowa 180 2jet
28433.-000



① Rain XL
② RainStream

① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników:

Termostat podtynkowy ShowerSelect z głowicą prysznicową Raindance Rainfall 2jet
i głowicą prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

- C** Zawór odcinająco-przełączający S Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000
Zestaw podstawowy do czterodrożnego przełącznika Quattro, montaż podtynkowy
15930180
- D** Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000
Zestaw podstawowy 40 l/min, zawór odcinający ceramiczny, montaż podtynkowy
15974180
- E** **Ecostat S**
Bateria termostaticzna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15756, -000
Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Dostępne inne możliwości.

Diagram przepływu

Raindance Rainfall

Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400




Prysznice

- A** **Raindance Rainfall**
Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000
Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Alternatywnie:

Raindance Select E

Głowica prysznicowa 300 3jet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26468, -000




- B** **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
Isiflex
Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000
- F** **FixFit**
Przyłącze węża S
27453, -000
- G** **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Legenda

- ① RainAir
② RainFlow
③ RainAir + RainFlow

Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników:

Termostat podtynkowy RainSelect z głowicą prysnicową Rainmaker Select 460 3jet i główką prysnicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

③ RainSelect

Bateria termostaticzna
do 4 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15357, -600

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Prysznice

① Rainmaker Select

Główka prysnicowa 460 3jet
z ramieniem prysnicowym 46,1 cm
24007, -600

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

② Raindance Select S

Główka prysnicowa 120 3jet
26530, -000

Isiflex

Wąż prysnicowy 125 cm
28272, -000


③ Raindrain

Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysnicowa 460 3jet
z ramieniem prysnicowym 46,1 cm
24007, -600




Legenda

- ① RainAir
- ② Whirl
- ③ RainStream

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysnicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników:

Termostat podtynkowy ShowerSelect z głowicą prysznicową Rainmaker Select
580 3jet i głowką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

- (C) ShowerSelect Glass**
Zawór odcinający
do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15736, -400
- Zestaw podstawowy iBox universal
01800180
- (D) ShowerSelect Glass**
Bateria termostaticzna
do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15735, -400 34 l/min
- Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Alternatywnie:

ShowerSelect S

Zawór odcinający
do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15745, -000

ShowerSelect S

Bateria termostaticzna
do 1 odbiornika z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15742, -000


Prysznice

- (A) Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 580 3jet
24001, -400
- Zestaw podstawowy iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Głowka prysznicowa 120 3jet
26530, -400
- Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
- Isiflex**
Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000
- (E) FixFit**
Przylącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000
- (F) Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 580 3jet
24001, -400




Legenda

- ① Rain XL
② RainFlow
③ Mono

Diagram przepływu


Raindance Select S

Głowka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja podtynkowa dla 5 odbiorników:

Termostat podtynkowy RainSelect z głowicą prysznicową Rainmaker Select 580 3jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet i dyszami bocznymi PuraVida 100

Komponenty

Baterie

① RainSelect

Bateria termostaticzna do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15358, -400

RainSelect

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników
15313180

Diagram przepływu

Rainmaker Select

Główka prysznicowa 580 3jet
24001, -400




Diagram przepływu

PuraVida

Dysza boczna 100 1jet
28430, -400





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Prysznice

① Rainmaker Select

Główka prysznicowa 580 3jet
24001, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

② PuraVida

Dysza boczna 100 1jet
28430, -400

③ Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

④ Isiflex

Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000

⑤ Raindrain

Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Legenda


- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Legenda

- ① 1 x Dysza boczna
- ② 3 x Dysza boczna
- ③ 6 x Dysza boczna

Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalacja ShowerTablet Select 700

Nowe termostaty ShowerTablet to pierwsze termostaty natynkowe hansgrohe, dzięki którym można sterować także głowicą prysznicową na bazie przyłącza ściennego G $\frac{1}{2}$. W przypadku ShowerTablet Select 700 także wygodnie za pomocą przycisku. Innowacyjna instalacja natynkowo-podtynkowa to

prawdziwy hit nie tylko pod względem estetycznym ale także optycznym. Powierzchnia półki o szerokości 700 mm oferuje dodatkowo miejsce na wszystkie akcesoria prysznicowe i jest łatwa w pielęgnacji dzięki wykonaniu ze szkła.




ShowerTablet Select

Bateria termostatyczna 700 Universal
do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13184, -000, -400

Termostat prysznicowy podtynkowy dla 2 odbiorników:

Instalacja ShowerTablet Select 700 odbywa się na popularnie dostępnych w handlu przyłączach (G $\frac{1}{2}$). Technicznie określone wymiarami są: odległość pomiędzy przyłączami zimnej i ciepłej wody oraz przyłącze wody dla głowicy prysznicowej. Samą głowicę prysznicową można umieścić w dowolnym punkcie w strefie prysznic.



Instalacja termostatu prysznicowego ShowerTablet 600 Universal

Termostat prysznicowy ShowerTablet 600 Universal umożliwia sterowanie głowicą prysznicową także na bazie instalacji podtynkowej (G $\frac{1}{2}$). Jednak w przeciwieństwie do ShowerTablet Select 700 w tym wypadku

niezbędny jest element podstawowy. Jest to rozwiązanie bardzo przyjazne dla użytkownika dzięki pokrętkom umieszczonym z przodu i szerokiej na 600 mm płcie.




ShowerTablet

Bateria termostatyczna 600 Universal do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13108, -000, -400

Termostat prysznicowy podtynkowy dla 2 odbiorników:

Instalacja ShowerTablet Select 600 odbywa się na popularnie dostępnych w handlu przyłączach (G $\frac{1}{2}$) i z pomocą elementu podstawowego, który należy osobno zamówić. Technicznie określone wymiarami są: odległość pomiędzy przyłączami zimnej i ciepłej wody oraz przyłącze wody dla głowicy prysznicowej. Samą głowicę prysznicową można umieścić w dowolnym punkcie w strefie prysznic.

Zestaw podstawowy do termostatu ShowerTablet 600 dla 2 odbiorników, montaż natynkowy
13129180



Rainmaker Select – montaż na ścianie

Głowicę prysznicową Rainmaker Select można zamontować na ścianie na bazie iBox universal. Ta głowica prysznicowa stanowi doskonałe rozwiązanie dla dużych

stref prysznic i można ją zamontować na istniejących przyłączach. Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie w przypadku remontu łazienek.



Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym 46,1 cm
24007, -400, -600


Rainmaker Select

Głowica prysznicowa 580 3jet
24001, -400, -600

Montaż ścienny

Proszę podczas projektowania uwzględnić wielkość i konstrukcję kabiny prysznicowej oraz odpowiedni kąt padania i zasięg poszczególnych strumieni.

Wszystkie wymiary w mm



Rainmaker Select – montaż w suficie

Alternatywnie głowicę prysznicową Rainmaker Select można zamontować także w suficie.



Rainmaker Select


Głowica prysznicowa 460 3jet z przyłączem sufitowym 10 cm
24006, -400, -600

Montaż sufitowy

Proszę podczas projektowania uwzględnić wielkość i konstrukcję kabiny prysznicowej oraz odpowiedni kąt padania i zasięg poszczególnych strumieni.

Do przeprowadzenia instalacji niezbędny jest oddzielny element podstawowy # 240100180.

Wszystkie wymiary w mm




Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Baterie

Komplet prysznicowy 460 3jet
z termostatem
27106, -400


Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Przykładowa instalacja.
Aby poznać alternatywne rozwiązania zairzywi do asortymentu.



Rainmaker Select

Komplet przysznicy 460 3jet
z termostatem
27106, -400



- ① Główka prysznicowa
- ② Głowica prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa kompletu prysznicowego Showerpipe:

Termostat podtynkowy RainSelect z kompletem prysznicowym Rainfinity 360 1jet Showerpipe

Komponenty

Baterie

B **RainSelect**
Bateria termostaticzna do
2 odbiorników, montaż podtynkowy
15380, -700

RainSelect
Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników
15310180

Prysznice

A **Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet
montaż podtynkowy
26842, -700


Rainfinity
Zestaw podstawowy do
Showerpipe 360 1jet,
montaż podtynkowy
26840180

C **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000



Zestaw podstawowy do Showerpipe 360 1jet
montaż podtynkowy
26840180

Sufit




Projektowanie strefy
prysznica

Diagram przepływu

Rainfinity


Showerpipe 360 1jet montaż podtynkowy
26842, -700



Legenda

① PowderRain

Poziom posadzki




Od • funkcja jest gwarantowana.

Komplety prysznicowe Showerpipe – z elastyczną regulacją wysokości


Niezależnie od wysokości pomieszczenia i przyłączy wody komplety prysznicowe Showerpipe z okrągłą rurą można zawsze umieścić w optymalnej pozycji.

Okrągłą rurę można w razie potrzeby przedłużyć w jej części dolnej i w ten sposób wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów.

Wysokość pomieszczenia A




Wysokość pomieszczenia B



Mobilny kąt strumienia


Obrotowe ramie prysznicowe umożliwia wszechstronność zastosowań kompletów prysznicowych Showerpipe, zarówno w strefie wanny jak i prysznica.

Instalacja w strefie wanny



W zależności od tego, gdzie umiejscowione są przyłącza, komplet prysznicowy Showerpipe można w łatwy sposób zamontować przy krótszym lub dłuższym boku wanny. Dodatkowo można regulować kąt ustawienia głowicy prysznicowej.

Instalacja w strefie prysznica



Często przyłącza wody nie są umiejscowione dokładnie na środku strefy prysznica. Dzięki obrotowemu ramieniu prysznicowemu głowicę prysznicową można mimo to ustawić centralnie nad strefą prysznica podczas montażu.

Instalacja natynkowa w strefie wanny:

Termostat wannowy natynkowy ShowerTablet Select 700
z główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

- Ⓐ **ShowerTablet Select**
Bateria termostaticzna wannowa
700, montaż natynkowy
13183, -000

Prysznice

- Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000
Isiflex
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000
Ⓒ **Flexaplust S**
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

Diagram przepływu

ShowerTablet Select

Bateria termostaticzna wannowa 700,
montaż natynkowy
13183, -000





Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000




Legenda

- ① Przyłącze główki prysznicowej
② Wylewka wannowa

Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Instalacja natynkowo/podtynkowa w strefie wanny:

Termostat wannowy natynkowo/podtynkowy ShowerTablet Select 600
z główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

- Ⓐ **ShowerTablet**
Bateria termostaticzna
wannowa 600, montaż natynkowy
13109, -400

Zestaw podstawowy
do termostatu ShowerTablet 600 dla
2 odbiorników, montaż natynkowy
13129180

Prysznice

- Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000



Isiflex
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Exafill**
Komplet odpływowy
z napełnianiem i przelewem
do wanien standardowych
58123, -000

Diagram przepływu

Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Instalacja podtynkowa na brzegu wanny:

sBox Wanna

Komponenty

Baterie

- (A) Metropol**
Jednouchwytywa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32546, -000
Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

- (B) sBox**
Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000

- sBox**
Zestaw podstawowy do sBox do montażu na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180



Prysznice

- (C) Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000
- (D) Exafill S**
Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych
58113, -000

Diagram przepływu

Raindance Select E

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa na cokole z płytek:

sBox Wanna

Komponenty

Baterie

- Ⓐ **Metropol**
Jednouchwyłowa bateria wannowa,
ze zintegrowanym systemem zabez-
pieczającym zgodnie z EN1717,
montaż podtynkowy, element
zewnętrzny
32546, -000
Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

- Ⓑ **sBox**
Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000

sBox

Zestaw podstawowy do sBox
do montażu na brzegu wanny lub
rancie z płytek
13560180

- Ⓔ Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000

- Ⓕ Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000

Prysznice



- Ⓒ **Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000

- Ⓓ **Exafill S**
Komplet odpływowy
z napełnianiem i przelewem
do wanien standardowych
58113, -000

Diagram przepływu

Raindance Select E

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Instalacja podtynkowa w strefie wanny:

Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa Focus
z zestawem prysznicowym Unica 'Comfort

Komponenty

Baterie

③ Focus

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny # 31946, -000

Zestaw podstawowy iBox universal # 01800180

Prysznice

① Raindance Select S

Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy # 26326, -000

② FixFit

Przylącze węża S # 27453, -000


④ Exafill

Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych # 58123, -000

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Instalacja podtynkowa w strefie wanny:

Termostat podtynkowy RainSelect do wanny dla 2 odbiorników
z główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

Komponenty

Baterie

(A) RainSelect
Bateria termostaticzna do wanny,
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15359, -400

RainSelect

Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników do wanny
15314180

Prysznice

(B) Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Isiflex


Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000

(C) Flexaplust S
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

Diagram przepływu


Raindance Select S

Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



BATERIE ŁAZIENKOWE

Na każdy gust odpowiedni produkt



Baterie łazienkowe hansgrohe

Stylowy wybór dla indywidualnej łazienki marzeń

Wśród linii baterii hansgrohe każdy znajdzie swój osobisty styl i trafiającą w gust estetykę – od nowoczesności, przez klasykę, po awangardę i od geometrycznych po opty-

wowe formy. Za sprawą szerokiego asortymentu stwarzasz swoim klientom przestrzeń, na wyrażenie ich indywidualnego stylu życia za sprawą kompletnej aranżacji łazienkowej.

Ponieważ obok rozwiązań umywalkowych dostępna jest także pasująca armatura wannowa i prysznicowa oraz harmonizujące akcesoria.


PuraVida



Atrakcyjna bateria dla większej zmysłowości w łazience. Więcej od strony 188.

Metropol

NOWOŚĆ



Perfekcyjne geometryczne wzornictwo dla czystej fascynacji. Więcej od strony 206.

Metris



Wnosi minimalistyczną dynamikę do łazienki. Więcej od strony 216.

Metropol Classic



Ekskluzywna elegancja dla łazienki pełnej harmonii. Więcej od strony 194.

Metris S



Duże powierzchnie wnoszą do łazienki ponadczasową elegancję. Więcej od strony 220.

Talis Select E/Talis E

NOWOŚĆ



Wyznaczający trendy styl, także za sprawą obsługi za dotknięciem przycisku. Więcej od strony 222.

Metris Classic



Dekoracyjna forma dla wnętrza emanującego luksusem. Więcej od strony 198.

Talis Select S/Talis S



Nowa jakość, która przekonuje także obsługą za dotknięciem przycisku. Więcej od strony 230.

Focus



Dynamiczny design emanuje świeżością i lekkością. Więcej od strony 236.

Logis Classic



Klasyczna estetyka, która dopełnia szlachetności łazienkowych wnętrz. Więcej od strony 200.

Novus



Płynne formy i harmonijne w dotyku powierzchnie. Więcej od strony 240.

Logis



Subtelna sylwetka dla przytulnej atmosfery. Więcej od strony 244.

Nowości – dla łazienki z charakterem

Świeże formy i kolory

Przy urzeczywistnianiu własnego stylu coraz wyraźniej wysuwa się na pierwszy plan łazienka. Jako przestrzeń relaksu wymaga ona coraz bardziej tego, aby adresować w niej wszystkie zmysły. Płytki i proste chromo-

wane baterie należą do przeszłości. Pozbawione fug powierzchnie ścian i podłóg z wysokiej jakości materiałów nadają płaszczyznom czysty charakter. Nasze baterie akcentują wyrazisty styl indywidualnie zaaranżowanej

łazienki. Stylowo wzbogacają one wnętrza i stanowią efektowne wizualnie punkty przyciągające wzrok.





sBox Wanna: Praktyczny system zwijania węża dla klienta, szybka, wygodna i pewna instalacja dla fachowca.



FinishPlus: Spełnia marzenia o samorealizacji i swobodzie aranżacji dzięki pięciu nowym wariantom wysokiej jakości powierzchni. Dostępne w liniach baterii Metropol i Talis E oraz dla produktów uzupełniających. Przez to wysoka atrakcyjność ze względu na zróżnicowane pozycjonowanie cenowe tych linii baterii.

Talis E FinishPlus: Z linią Talis E wykreujesz eleganckie akcenty dzięki pięciu nowym wariantom powierzchni. W wyszukanych kolorach metalicznych, czarny chrom szczotkowany, brąz szczotkowany i złoto polerowane lub w aktualnie modnych kolorach matowych, matowa biel i matowa czerń.





Metropol FinishPlus: Dzięki pięciu nowym wariantom powierzchni o wysokiej jakości, marka hansgrohe oferuje, oprócz stylistyki w kolorze chrom, bogactwo aranżacyjnych możliwości: matowa czerń, matowa biel, czarny chrom szczotkowany, brąz szczotkowany i złoto polerowane dla szlachetnej estetyki i prostej elegancji poprzez akcentowanie.



Proste i komfortowe

Technologie – proste, ale genialne

Możliwość ustawienia blokady wody gorącej zapobiega przypadkowemu wyborowi zbyt wysokiej temperatury i chroni w ten sposób przed poparzeniem

Niski poziom szumu – dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla domów wielorodzinnych, hoteli i biur

Łatwa i pewna regulacja temperatury dzięki uchwytem poruszającym się z lekkością



Stabilna obsługa dzięki opatentowanej **blokadzie uchwytu Boltic**

Wysokiej jakości, ciche **wkłady ceramiczne**

Łatwa pielęgnacja baterii dzięki **QuickClean**

Oszczędność wody i energii dzięki **technologii EcoSmart**

Przyjemny strumień wody dzięki **AirPower**

Dużo swobody pod wylewką dzięki **ComfortZone**

Mocowanie do blatu z dołączoną nakrętką i uszczelką

Elastyczne węże przyłączeniowe na najnowszym poziomie techniki zapobiegają wodnym usterkom, G½

Zalety i korzyści

- Technologia EcoSmart ogranicza wielkość przepływu do 5 l/min – oszczędza to wodę i energię
- QuickClean dla łatwej pielęgnacji i długowiecznych baterii
- AirPower dla miękkiego strumienia o wyjątkowej objętości
- Spełnia normy dla wody pitnej
- Różne warianty wzornicze i style – bateria pasująca dla każdego
- 5 lat gwarancji producenta

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o
technologiach marki hansgrohe!



Select, wygodna obsługa za dotknięciem przycisku

Przycisk zamiast dźwigni – oto nowa forma komfortu w strefie umywalki. I to dla użytkowników w każdym wieku. Mechaniczny przycisk Select ułatwia codzienne rutyny, takie jak golenie czy mycie zębów. Przy tym jest on wyjątkowo wytrzymały, jak dowiodły testy żywotności.



Zalety i korzyści

- Wygodna obsługa – przyjazna dla wszystkich grup wiekowych
- Możliwe wstępne ustawienie temperatury
- Możliwość obsługi także za pomocą ramienia lub łokcia

QuickClean: kamień, brud i osady starte w mgnieniu oka

QuickClean to określenie na elastyczne dysze silikonowe w perlatorach. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.



Zalety i korzyści

- Szybka i łatwa pielęgnacja
- Żywotność i funkcjonalność przez długie lata

Bo oczekiwania mają różną wysokość

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o
technologiach marki hansgrohe!



Technologie – optymalna przestrzeń funkcjonalna

ComfortZone: pełna swoboda ruchów


Czy to większa swoboda ruchów podczas mycia rąk, wygodne mycie włosów czy napełnianie naczyń: im wyższa jest bateria, tym większa jest elastyczność podczas codziennego korzystania z wody. Tej indywidualnej przestrzeni funkcjonalnej pomiędzy wylewką i ceramiką nadaliśmy miano ComfortZone.




Zalety i korzyści

- Optymalna wysokość baterii
- dla każdej z potrzeb
- Stwórz idealne połączenie baterii z umywalką
- Konfigurator ComfortZone:
**[pro.hansgrohe.pl/
comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test)**


Instalacja dopasowana do każdego celu




Bateria za umywalką wolnostojącą nabladową lub misą umywalkową.




Bateria zamontowana na wolnostojącej misie umywalkowej.



Misa umywalkowa z baterią zamontowaną na ścianie.



Bateria do umywalk do wbudowania lub zabudowy.



Bateria zamontowana na umywalce wiszącej.

Do każdej umywalki pasująca bateria

Test ComfortZone – wszystko optymalnie dopasowane



Im wyższa jest bateria, tym większa jest przestrzeń funkcjonalna. Jednak jeśli bateria i ceramika nie są do siebie dobrze dopasowane, należy się liczyć z uciążliwym pryska-

niem. Aby wykluczyć to od razu, firma hansgrohe opracowała Test ComfortZone. W warunkach zbliżonych do rzeczywistych sprawdziliśmy, jak nasze baterie zachowują

się w połączeniu z popularną ceramiką wodociągów producentów.



Tak działa Test ComfortZone

1. Test przestrzeni

Czy kombinacja baterii i umywalki oferuje wystarczająco dużo przestrzeni? Pomiędzy baterią i umywalką umieszcza się kulę testową, aby sprawdzić, czy ta kombinacja zapewnia wygodne mycie rąk.

2. Test pryskania

Czy woda pryska podczas uruchamiania strumienia? Baterię otwiera się i zamyka wielokrotnie przy różnym ciśnieniu wody. W międzyczasie ocenia się stopień pryskania wody każdorazowo osuszając umywalkę.

3. Test praktyczny

Czy woda pryska podczas mycia rąk? Standardowy model dłoni umieszcza się pod strumieniem wody i oblicza się, jak dużo rozprysków znajduje się poza umywalką.

Rezultaty ponad 12000 przetestowanych kombinacji bezpłatnie w formie pliku pdf

Skorzystaj z naszych wniosków z tysięcy testów: wszystkie rezultaty testów oferujemy Ci bezpłatnie, jako naszemu profesjonalnemu partnerowi handlowemu. Ten prze-

gląd wszystkich sprawdzonych przez nas pod względem technicznym i stylistycznym kombinacji umywalek z bateriami zapewni Ci solidne podstawy w rozmowie doradczej z klientem.

Pliki pdf z rezultatami testów dostępne są bezpłatnie na **pro.hansgrohe.pl/com-fortzone-test**



Zalety i korzyści

- Niezawodna procedura testowa z popularnymi umywalkami wodociągów producentów, zamontowanymi zgodnie z instrukcją
- Pewność, że umywalka i bateria harmonizują ze sobą – bez uciążliwego pryskania
- Rekomendacje spośród ponad 12000 sprawdzonych kombinacji baterii i umywalek dostępne online jako wsparcie w projektowaniu – na bieżąco rozszerzane i aktualizowane

Po prostu wydajne

Technologie – oszczędzanie wody stało się łatwe

EcoSmart: oszczędność wody i energii

Dzięki technologii EcoSmart baterie umywalkowe marki hansgrohe zużywają zaledwie 5 l/min wody, która jest wzbogacana powietrzem. Oszczędza to ciepłą wodę, a przez to również energię. Nasze baterie umywalkowe osiągają każdorazowo poziom A w segmencie domu, najwyższy możliwy rezultat.



Jak dużo wody można zaoszczędzić pozwala obliczyć kalkulator oszczędności na:
pro.hansgrohe.pl/kalkulator



Zalety i korzyści

- Zużycie wody teraz na poziomie tylko 5 l/min
- Obfity, perlisty strumień za sprawą wzbogacenia wody powietrzem
- Obniżone zapotrzebowanie na energię i za sprawą tego mniejsza emisja CO₂ przez niższe zużycie
- Podwójna oszczędność dzięki niskiemu zużyciu wody i energii

LowFlow: bateria dla minimalnych ilości przepływu

Sz szczególnie w biznesie inwestycyjnym oszczędność wody i energii stanowi ważne kryterium przy certyfikacji budowlanej np. według LEED lub BREEAM. Specjalnie w tym celu marka hansgrohe opracowała wkłady LowFlow. Przepływ wody wynosi w nich zaledwie 3,5 l/min.



Zalety i korzyści


- Oszczędności w zużyciu wody i energii
- Zalety przy certyfikacji, szczególnie na rynku inwestycyjnym
- Precyzyjne ustawienie temperatury pomimo niskiej wielkości przepływu

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o
technologiach marki hansgrohe!



AirPower: dla wody w jej całej pełni

AirPower polega na zasysaniu powietrza przez otwór strumieniowy. Dzięki temu napływająca woda zostaje wzbogacona powietrzem, przez co strumień nabiera objętości, lekkości i staje się bardziej miękki – przy tym AirPower osiąga dużą objętość strumienia nawet przy mniejszej ilości wody.





Zalety i korzyści

- Pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla przyjemnego strumienia wody
- Mniej pryskania
- Wysoka wydajność wpływa na mniejsze zużycie wody

CoolStart: Ciepła woda płynie tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna

Podczas, gdy w standardowych bateriach przy środkowej pozycji uchwytu włącza się błyskawicznie przepływowy podgrzewacz wody lub pompa cyrkulacyjna, w bateriach CoolStart woda gorąca zostaje domieszana dopiero wtedy, gdy użytkownik przechyli uchwyt w lewo. To zmniejsza zapotrzebowanie na energię, emisję CO₂ i obniża koszty.



Zalety i korzyści

- W pozycji wyjściowej płynie wyłącznie zimna woda
- Wysoki potencjał oszczędności wody i energii, co obniża koszty
- Szczególna ergonomia obsługi (uchwyt można tylko przesunąć w lewo)



Więcej informacji znajdziesz na pro.hansgrohe.pl/technologie

Baterie łazienkowe marki hansgrohe Avantgarde i Classic

Przegląd wybranych baterii

		Logis Classic	Metris Classic	Metropol Classic	PuraVida
					
Bateria umywalkowa					
Standard ComfortZone 70-110	bez mieszacza	71135, -000 71136, -000			
	Z kompletem odpł. z ciąglem		31075, -000	31300, -000, -090	15074, -000, -400
	z kompl. odpł. Push-Open				15070, -000, -400 15075, -000, -400
	Bez kompletu odpływowego		31077, -000	31301, -000, -090	
	Do bezciśn. podgrz.				
	LowFlow				
	CoolStart				
Wysoka ComfortZone 130-260	Z kompletem odpł. z ciąglem	71270, -000	31078, -000	31303, -000, -090 31302, -000, -090	
	z kompl. odpł. Push-Open	71272, -000			15072, -000, -400 15081, -000, -400
	Bez kompletu odpływowego				
Z obrotową wylewką	Z kompletem odpł. z ciąglem				
	z kompl. odpł. Push-Open				
	Bez kompletu odpływowego				
Montaż wolnostojący w podłodze					
3-otworowa			31073, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31305, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090 31304, -000, -090	15073, -000, -400 15063, -000
Montaż ścienny					15084, -000, -400 15085, -000, -400
Bidet					
			31275, -000	31320, -000, -090	15270, -000, -400
Wanna					
	montaż natynkowy	71240, -000	31478, -000	31340, -000, -090	15472, -000, -400
	montaż podtynkowy		31485, -000	31345, -000, -090	15445, -000, -400
	Ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym				15447, -000, -400
Montaż wolnostojący w podłodze				31445, -000, -090	15473, -000, -400
2-otworowa					
3-otworowa					15432, -000, -400
4-otworowa				31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090	15446, -000, -400
Wylewka wannowa			13413, -000	13425, -000, -090	15412, -000, -400
Prysznic					
	montaż natynkowy	71260, -000	31672, -000	31360, -000, -090	15672, -000, -400
	montaż podtynkowy		31676, -000	31365, -000, -090	15665, -000, -400

Kompletny asortyment znajdziesz

od strony 200

od strony 198

od strony 194

od strony 188



PuraVida

Zmysłowa poezja czystości i klarowności

**PuraVida 110**

Atrakcyjny wygląd: PuraVida emanuje szczególnym urokiem i komponuje się pięknie z łazienkowym wnętrzem, m.in. za sprawą harmonii z białą ceramiką.



Harmonia: tutaj czysta elegancja wyraża się poprzez najmniejsze detale. Kontur prysznicownicy dopasowany jest ponadto do szerokości ludzkich ramion.



Emocjonalność: wykończenie powierzchni w procesie DualFinish harmonijnie łączy ze sobą biel i chrom.



Zalety i korzyści

- Kompletny asortyment dla wysmakowanych łazienek
- Rzeźbiarska estetyka za sprawą harmonijnej jedności korpusu i wylewki
- Masywny uchwyt pin z mieszaczem typu joystick
- Jakość widoczna w precyzyjnych krawędziach
- Perlator z regulacją kąta nachylenia generuje strumień laminarny o idealnym kształcie
- Proces wykończenia powierzchni DualFinish precyzyjnie łączy biel i chrom
- Proszkowo naniesiona powłoka jest odporna na zarysowania

PuraVida Umywalka



PuraVida

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
240 z kpl. odpływowym Push-Open
15072, -000, -400




PuraVida

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
200 z kpl. odpływowym Push-Open
15081, -000, -400




PuraVida

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
110 z kpl. odpływowym Push-Open
15070, -000, -400




Jednouchwytowa bateria umywalkowa
110 z ciąglem
15074, -000, -400



PuraVida


Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 z kpl. odpływowym Push-Open
15075, -000, -400



PuraVida

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana
baterią
15170, -000, -400


Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana z sieci
230V
15172, -000



PuraVida

3-otworowa bateria umywalkowa
100 z kpl. odpływowym Push-Open
15073, -000, -400 (bez fot.)


3-otworowa bateria umywalkowa 100
z ciąglem
15063, -000



PuraVida

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy,
wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
15085, -000, -400


Zestaw podstawowy do
jednouchwytowej baterii umywalkowej,
montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



PuraVida

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy,
wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
15084, -000, -400

Zestaw podstawowy do
jednouchwytowej baterii umywalkowej,
montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



PuraVida Bidet



PuraVida

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z ciąglem
15270, -000, -400



PuraVida Wanna**PuraVida**

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
15432, -000, -400

Zestaw podstawowy do 3-otworowej, jednouchwytywowej baterii montowanej na brzegu wanny
13437180 (bez fot.)

**PuraVida**

4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny
15446, -000, -400

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny
13444180 (bez fot.)

**PuraVida**

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy
15472, -000, -400

**PuraVida**

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15445, -000, -400

Jednouchwytywa bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15447, -000, -400

**PuraVida**

Wylewka wannowa
15412, -000, -400

**PuraVida**

Jednouchwytywa bateria wannowa, do montażu w podłodze
15473, -000, -400

Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
10452180

**sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



PuraVida Prysznic



PuraVida

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
15672, -000, -400



PuraVida

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element
zewnątrzny
15665, -000, -400



PuraVida

Bateria termostatyczna z zaworem
odcinającym, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15775, -000, -400



PuraVida

Bateria termostatyczna z zaworem
odcinająco-przełączającym, montaż
podtynkowy, element zewnętrzny
15771, -000, -400



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



PuraVida

Zawór odcinający, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15978, -000, -400




PuraVida Prysznice



PuraVida

Główka prysznicowa 400 ljet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Główka prysznicowa 400 ljet
z przyłączem sufitowym 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min (bez fot.)
26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida

Główka prysznicowa 3jet
28557, -000, -400 16 l/min
28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida

Główka prysznicowa 120 ljet
28558, -000, -400 16 l/min
28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Dysza boczna 100 ljet
28430, -000, -400 4,5 l/min



PuraVida

Zestaw prysznicowy
z drążkiem 90 cm
27853, -000, -400
16 l/min



Akcesoria



PuraVida
Dozownik na mydło
41503, -000



PuraVida
Kubek do mycia zębów
41504, -000



PuraVida
Mydelniczka
41502, -000



PuraVida
Haczyk na ręcznik
41501, -000



PuraVida
Uchwyt na papier toaletowy
z osłonką
41508, -000



PuraVida
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
41518, -000



PuraVida
Szczotka do WC z pojemnikiem,
montaż ścienny
41505, -000



PuraVida
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię
41512, -000



PuraVida
Uchwyt
41513, -000



PuraVida
Wieszak na ręcznik kąpielowy
41506, -000



Metropol Classic

Świat pełen elegancji i harmonii

Szlachetny blask dzięki łagodnie biegnącym liniom i subtelnym złotym akcentom

Rzeźbiarska forma dzięki masywnej podstawie

Dynamiczna wylewka podkreśla klasyczną estetykę

Elegancki korpus o precyzyjnych krawędziach symbolizuje nowoczesną elegancję

Metropol Classic 110

Wszechstronność: Uchwyty są dostępne w 3 wariantach (1) krzyżowym, (2) jednoraamiennym i (3) zero dla baterii 3-otworowej.



Elegancja: Subtelne złote akcenty nadają baterii szlachetny wizerunek i podnoszą jakość wnętrza.



Harmonia: Metropol Classic łączy w sobie lśniące chromowane powierzchnie i subtelne detale w kolorze złotym, które dodają linii fascynującej elegancji.



Zalety i korzyści

- Elegancka linia baterii, która podnosi jakość każdego wnętrza
- 3 warianty uchwytu dla różnej stylistyki wnętrz łazienkowych: krzyżowy, zero i dźwigniowy
- 3 modele armatury umywalkowej o różnej wysokości dla indywidualnego komfortu
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart
- Łatwa pielęgnacja dzięki technologii QuickClean

Metropol Classic Umywalka



Metropol Classic

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 260 z cięgłem, uchwyt jednoramienny
31303, -000, -090




Metropol Classic

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 160 z cięgłem, uchwyt jednoramienny
31302, -000, -090




Metropol Classic

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyt jednoramienny
31300, -000, -090



Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 110 bez kpl. odpływowego, uchwyt jednoramienny
31301, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z cięgłem, uchwyty jednoramienne
31331, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z cięgłem, uchwyty krzyżowe
31307, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z cięgłem, uchwyty zero
31305, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyty jednoramienne
31330, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyty krzyżowe
31306, -000, -090



Metropol Classic

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z cięgłem, uchwyty zero
31304, -000, -090



Metropol Classic Bidet



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z ciąglem, uchwyt jednoramienny
31320, -000, -090



Metropol Classic Wanna



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy,
uchwyt jednoramienny
31340, -000, -090



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
uchwyt jednoramienny, element
zewnętrzny
31345, -000, -090



Metropol Classic

Wylewka wannowa
13425, -000, -090



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria wannowa,
do montażu w podłodze, uchwyt
jednoramienny
31445, -000, -090

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej montowanej w podłodze,
DN15

10452180 (bez fot.)



Metropol Classic

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
uchwyty krzyżowe, element zewnętrzny
31441, -000, -090



Metropol Classic

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
uchwyty krzyżowe, element zewnętrzny
31449, -000, -090



Metropol Classic

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
uchwyty zero, element zewnętrzny
31315, -000, -090



NOWOŚĆ

sBox

Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na
płytkach

28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Metropol Classic Prysznic



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny
31360, -000, -090



Metropol Classic

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny,
element zewnętrzny
31365, -000, -090




Metropol Classic Produkty uzupełniające



Raindance Classic

Główka prysznicowa 240 1jet
z ramieniem prysznicowym
27424, -000, -090 19 l/min

Główka prysznicowa 240 1jet
z przyłączem sufitowym
27405, -000, -090 19 l/min (bez fot.)



Raindance Classic


Główka prysznicowa 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min



Raindance Classic

Zestaw prysznicowy 100 3jet
z drążkiem 65 cm
27843, -000, -090

Zestaw prysznicowy 100 3jet
z drążkiem 90 cm
27841, -000, -090 (bez fot.)



Metris Classic

Nowoczesne klasyki o atrakcyjnym wyglądzie



Metris Classic 100



Elegancko: lśniąca, gładka powierzchnia armatury wnosi luksusowe akcenty do każdej łazienki.



Klasycznie: atrakcyjne wzornictwo z subtelnie zaokrąglonym uchwytem i wylewką emanuje szlachetnością.



Zalety i korzyści

- Wyważony, zredukowany design z klasycznym charakterem bez nadmiaru
- Smukła sylwetka i prostota obsługi dzięki wkładowi M1
- Łatwa pielęgnacja i wysokiej jakości, długowieczna powierzchnia w kolorze chrom
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart
- Podłączenie na bazie odpornych na temperaturę oraz neutralnych dla smaku i zapachu węży PEX
- Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed poparzeniem

Metris Classic Umywalka/Bidet



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
250 z ciąglem
31078, -000



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 z ciąglem
31075, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
31077, -000



Metris Classic

3-otworowa bateria umywalkowa
100 z ciąglem
31073, -000



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z ciąglem
31275, -000



Metris Classic Wanna



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
31478, -000



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
31485, -000



Metris Classic

Wylewka wannowa
13413, -000



NOWOŚĆ

sBox

Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Metris Classic Prysznic



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
31672, -000



Metris Classic

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
31676, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Logis Classic

Tutaj elegancja i funkcjonalność łączą się ze sobą

Ponadczasowość w aspekcie wzornictwa i formy

Urzekająca elegancja dzięki dynamicznie wygiętej wylewce

Ośłona perlatora z metalu podkreśla jakość

Uchwyty z metalu o wzornictwie w kształcie krzyży mają klasyczny urok

Eleganckie oznaczenia wody zimnej i gorącej

Logis Classic



Zalety i korzyści

- Eleganckie wzornictwo z elementami klasycznymi
- Długowieczne zawory ceramiczne w całym asortymencie
- Dopasowana do umywalki forma komponuje się harmonijnie w różnych wariantach stylistycznych wnętrz
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart
- Łatwa pielęgnacja dzięki czystym, cylindrycznym formom
- Dostępny także wariant niskociśnieniowy
- Ograniczenie zakresu obrotu ułatwia użytkowanie
- Jakość hansgrohe w przystępnej cenie

Logis Classic Umywalka



Logis Classic

2-uchwytowa bateria umywalkowa 150
z ciąglem
71270, -000


2-uchwytowa bateria umywalkowa 150
z kpl. odpływowym Push-Open
71272, -000



Logis Classic

Bateria bez mieszacza 70
do zimnej wody, bez kpl. odpływowego
71135, -000

Bateria bez mieszacza 70
do gorącej wody, bez kpl. odpływowego
71136, -000 (bez fot.)



Logis Classic Wanna



Logis Classic

2-uchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
71240, -000



Logis Classic Prysznic



Logis Classic

2-uchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
71260, -000



Logis Classic

Zawór odcinający, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71976, -000



Akcesoria



Logis Classic
Dozownik na mydło
41614, -000



Logis Classic
Kubek do mycia zębów
41618, -000



Logis Classic
Mydelniczka
41615, -000



Logis Classic
Haczyk na ręcznik
41611, -000



Logis Classic
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką
41623, -000



Logis Classic
Uchwyt na papier toaletowy
41626, -000



Logis Classic
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
41617, -000



Logis Classic
Szczotka do WC z pojemnikiem,
montaż ścienny
41632, -000



Logis Classic
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię
41612, -000



Logis Classic
Uchwyt
41613, -000



Logis Classic
Wieszak na ręcznik kąpielowy
41616, -000





Baterie łazienkowe marki hansgrohe Modern

Przegląd wybranych baterii


		Logis	Novus	Focus	Talis S Talis	Talis S
						
Bateria umywalkowa						
Standard ComfortZone 70–110	bez mieszacza	71120,-000 71121,-000		31130,-000	13132,-000	72017,-000
	Z kompletem odpł. z ciągiem	71100,-000 71070,-000 71222,-000	71030,-000 71020,-000	31607,-000 31730,-000	32040,-000 32020,-000	72020,-000 72010,-000
	z kompl. odpł. Push-Open	71107,-000 71077,-000		31604,-000		72011,-000
	Bez kompletu odpływowego	71101,-000 71071,-000 71221,-000	71031,-000 71021,-000	31517,-000 31733,-000	32041,-000 32031,-000	72021,-000 72012,-000
	Do bezciśn. podgrz.	71074,-000	71036,-000	31132,-000	32032,-000	72016,-000
	LowFlow	71078,-000	71034,-000 71024,-000	31603,-000 31513,-000 31951,-000 31952,-000		72024,-000 72025,-000 72015,-000 72018,-000
	CoolStart	71102,-000 71103,-000 71072,-000 71073,-000	71032,-000 71022,-000	31621,-000 31539,-000		72022,-000 72023,-000 72013,-000 72014,-000
Wysoka ComfortZone 130–260	Z kompletem odpł. z ciągiem	71090,-000	71123,-000	31531,-000 31608,-000		72031,-000 72115,-000 72113,-000
	z kompl. odpł. Push-Open				32080,-000	
	Bez kompletu odpływowego	71091,-000	71124,-000	31532,-000 31518,-000		72032,-000 72116,-000 72114,-000
Z obrotową wylewką	Z kompletem odpł. z ciągiem	71130,-000	71126,-000	31609,-000	32084,-000 32070,-000	72105,-000
	z kompl. odpł. Push-Open				32082,-000	
	Bez kompletu odpływowego	71131,-000	71128,-000	31519,-000		
Montaż wolnostojący w podłodze						
3-otworowa		71133,-000	71140,-000			72130,-000
Montaż ścienny		71220,-000 71225,-000	71127,-000	31923,-000		72110,-000 72111,-000
Bidet						
		71204,-000 71200,-000	71142,-000	31920,-000 31922,-000	32240,-000	72200,-000
Wanna						
	montaż natynkowy	71400,-000 71243,-000	71040,-000	31940,-000	32440,-000 32420,-000	72400,-000
	montaż podtynkowy	71405,-000	71045,-000	31945,-000	32475,-000	72405,-000
	Ze zintegrowanym systemem zabezp.	71407,-000	71046,-000	31946,-000	32477,-000	72406,-000
Montaż wolnostojący w podłodze						72412,-000
2-otworowa						
3-otworowa		71310,-000				72416,-000 72415,-000
4-otworowa						72418,-000
Wylewka wannowa		71410,-000	71320,-000	13414,-000	13414,-000	72410,-000
Prysznic						
	montaż natynkowy	71600,-000 71263,-000	71060,-000	31960,-000	32640,-000 32620,-000	72600,-000
	montaż podtynkowy	71605,-000 71607,-000	71065,-000	31965,-000	32675,-000	72605,-000 72607,-000

							
	71706, -000			31166, -000	32501, -000		
72042, -000 72040, -000	71710, -XXX 71700, -000	71750, -000	31060, -000	31080, -000 31088, -000	32506, -000	74506, -000	
	71711, -000 71701, -000				32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32571, -000 32570, -000
72043, -000 72041, -000	71712, -XXX 71702, -000	71751, -000	31068, -000	31084, -000 31186, -000			
	71707, -000			31074, -000			
	71715, -000 71705, -000		31063, -000 31015, -000 31016, -000	31203, -000 31204, -000			
	71713, -XXX 71714, -XXX 71703, -000 71704, -000			31121, -000	32508, -000 32503, -000		
72044, -000	71716, -XXX 71754, -XXX	71752, -000	31022, -000 31021, -000	31082, -000 31087, -000 31183, -000			
				31187, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	74512, -000 74511, -000	32572, -000
72045, -000	71717, -XXX 71755, -000	71753, -000	31023, -000 31026, -000	31184, -000 31081, -000 31185, -000			
			31159, -000				
			31161, -000				
					32530, -000	74530, -000	
	71733, -XXX			31083, -000	32515, -XXX 32514, -000	74515, -000 74514, -000	
	71732, -000 71734, -XXX		31162, -000 31163, -000	31085, -000 31086, -000	32525, -000 32526, -XXX	74525, -000 74526, -000	
72202, -000	71720, -XXX 71721, -000		31261, -000	31280, -000	32520, -XXX	74520, -000	
	71740, -XXX		31460, -000	31480, -000	32540, -XXX	74540, -000	
	71745, -000		31465, -000	31493, -000 31454, -000	32545, -XXX	74545, -000	
	71474, -000		31466, -000	31487, -000 31451, -000	32546, -XXX	74546, -000	
				31471, -000	32532, -XXX 32531, -000	74532, -000	
					32548, -000	74548, -000	
	71747, -000 71730, -000			31190, -000	32550, -000	74550, -000	
	71748, -XXX		31446, -000 31447, -000	31442, -000	32552, -000	74552, -000	
	71410, -000		14420, -000	31494, -000	32542, -000 32543, -XXX	32543, -000 32542, -000	
	71760, -XXX		31660, -000	31680, -000	32560, -XXX	74560, -000	
	71765, -XXX		31665, -000	31685, -000 31456, -000	32565, -XXX	74565, -000	

Metropol

NOWOŚĆ

Nowa forma fascynacji

**Metropol 110****Metropol Select 110**

Atrakcyjne wzornictwo: Geometryczna forma koresponduje z aranżacją łazienki kreując przyjemny nastrój we wnętrzu.



Mocne wrażenie: Baterie Metropol, także w wersji wolnostojącej, emanują luksusowym wizerunkiem.



Elegancja: Otwarta forma uchwyty wnoszą do strefy prysznica lekkość.



Zalety i korzyści

- Perfekcyjnie geometryczne wzornictwo dla ponadczasowej aranżacji wnętrza
- Minimalistyczny i intuicyjny zarazem przycisk Select czyni obsługę baterii łatwą
- Aranżacyjna swoboda dzięki różnorodnym wariantom: różne długości wylewek z uchwytami w 3 wariantach dla strefy umywalki. Oprócz tego – najrozmaitsze możliwości instalacji umywalkowej i wannowej.
- ComfortZone – wygodne mycie rąk dzięki różnym wariantom wysokości

Metropol FinishPlus

Samorealizacja w zasięgu ręki

Wybierając Metropol, wybierasz linię baterii, która robi niezapomniane wrażenie za sprawą swojego geometrycznego wzornictwa i czystych linii. Pięć nowych, najwyższej jakości wariantów powierzchni FinishPlus oferuje swobodę aranżacyjną, która jest

niezbędna przy kreacji indywidualnej łazienki. Metaliczne powierzchnie w kolorach czarny chrom szczotkowany, brąz szczotkowany czy polerowane złoto wnoszą klasyczną chromową estetykę na całkowicie nowy poziom. Wyselekcjonowane kolory metaliczne

stawiają nowocześnie eleganckie akcenty. Zgodne z aktualnymi trendami kolory matowa biel i matowa czerń usatysfakcjonują miłośników nowoczesnej architektury i świadomie postawionych kontrastów.



670 Matowa czerń: Czarno-białe kontrasty i redukcja do tego, co istotne.




700 Matowa biel: Przewrotna niekonwencjonalna świeżość.



340 Czarny chrom szczotkowany: Chłodna prostolinijność z geometrycznymi akcentami.



140 Brąz szczotkowany: Łagodne naturalne odcienie i delikatne niuanse.



990 Złoty optyczny polerowany: Estetyka glamour dla stylowej ekstrawagancji.



000 Chrom: Ponadczasowy klasyk, w duecie z subtelną elegancją.



Zalety i korzyści

- Duży wybór wspierający samorealizację: pięć nowych wariantów powierzchni i dopasowane produkty komplementarne
- Natychmiastowa dostępność: łatwy proces zamówienia dzięki stanom magazynowym
- Jedna cena na wszystkie nowe warianty powierzchni dla nieskomplikowanego procesu zamówienia



W wariantach FinishPlus dostępne są tylko wybrane baterie Metropol.

Metropol Umywalka**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74512, -000

**Metropol**


Bateria umywalkowa 260 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32572, -000

**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z ciąglem, uchwyt jednoramienny
32506, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32508, -000 (bez fot.)

**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z ciąglem, uchwyt loop
74506, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74507, -000

**Metropol**

Bateria umywalkowa 110 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32571, -000

**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32502, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open, długie uchwyty
32503, -000 (bez fot.)

**Metropol**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74502, -000

**Metropol**

Bateria umywalkowa 100 Select z kpl. odpływowym Push-Open
32570, -000



Metropol Umywalka



Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bateria bez mieszacza 100 do zimnej wody, uchwyt jednoramienny
32501, -000 (bez fot.)




Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74500, -000




Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74511, -000



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne
32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 160 z ciągłym, uchwyty loop
74515, -000



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne
32514, -000



Metropol

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z ciągłym, uchwyty loop
74514, -000



Metropol Umywalka



Metropol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32525, -000 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



Metropol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, uchwyt loop, element zewnętrzny,
74526, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, uchwyt loop, element zewnętrzny
74525, -000 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



Metropol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu w podłodze, bez kpl. odpływowego, uchwyt jednoramienny
32530, -000

Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
10452180 (bez fot.)



Metropol

Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu w podłodze, bez kpl. odpływowego, uchwyt loop
74530, -000

Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
10452180 (bez fot.)



Metropol Bidet



Metropol

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt loop
74520, -000



Metropol Wanna



NOWOŚĆ

Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny
32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt loop
74540, -000



NOWOŚĆ

Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytywa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)



Metropol

Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż podtynkowy, uchwyt loop, element zewnętrzny
74545, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
74546, -000



Metropol

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32550, -000

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny
32551, -000



Metropol

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, uchwyt loop, element zewnętrzny
74550, -000

3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, uchwyt loop, element zewnętrzny
74551, -000



Metropol

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny
32552, -000

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny
32553, -000



Metropol

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny
74552, -000

4-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny
74553, -000



Metropol

Wylewka wannowa
32542, -000



NOWOŚĆ

Metropol

Wylewka wannowa
32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

2-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty jednoramienne, element zewnętrzny
32548, -000

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny
13159180 (bez fot.)



Metropol

2-otworowa bateria na brzeg wanny, uchwyty loop, element zewnętrzny
74548, -000

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii montowanej na brzegu wanny
13159180 (bez fot.)



Metropol Wanna**NOWOŚĆ****Metropol**


Jednouchwytywa bateria wannowa,
do montażu w podłodze,
uchwyt jednoramienny
32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej montowanej w podłodze,
DN15
10452180 (bez fot.)

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria wannowa,
do montażu w podłodze, uchwyt loop
74532, -000

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej montowanej w podłodze,
DN15
10452180 (bez fot.)

**Metropol**

Wylewka wannowa podłogowa
32531, -000

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej montowanej w podłodze,
DN15
10452180 (bez fot.)

**NOWOŚĆ****sBox**

Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Metropol Shower****NOWOŚĆ****Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy,
uchwyt jednoramienny
32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy, uchwyt loop
74560, -000

**NOWOŚĆ****Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy,
uchwyt jednoramienny, element
zewnątrzny
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Metropol**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, uchwyt loop,
element zewnętrzny
74565, -000




Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Metropol Produkty uzupełniające**NOWOŚĆ****Raindance E**

Główka prysznicowa 300 ljet
z przyłączem sufitowym 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

Główka prysznicowa 300 ljet
z ramieniem prysznicowym 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(bez fot.)

**NOWOŚĆ****Unica**

Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z węzem
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z węzem (bez fot.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**NOWOŚĆ**

Przyłącze sufitowe S 100 mm

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe S 300 mm


27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

**NOWOŚĆ****Raindance Select E**

Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

**NOWOŚĆ****Raindance Select S**

Komplet prysznicowy 240 ljet
PowderRain z termostatem
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**NOWOŚĆ****Isiflex**

Wąż prysznicowy 160 cm
Made of plastic in a metallic finish
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

**NOWOŚĆ****FixFit**

Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**NOWOŚĆ**

Uchwyt prysznicowy Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**NOWOŚĆ**

Syfon ozdobny Flowstar S

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol Produkty uzupełniające**EcoStat**

Bateria termostaticzna prysznicowa Comfort,
montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**NOWOŚĆ****DESIGN PLUS****NOWOŚĆ****RainSelect**


Bateria termostaticzna do 2 odbiorników
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy do 2 odbiorników
15310180 (bez fot.)

**EcoStat**

Bateria termostaticzna wannowa Comfort,
montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**EcoStat Square**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**NOWOŚĆ****RainSelect**

Bateria termostaticzna do 4 odbiorników
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy do 4 odbiorników
15312180 (bez fot.)

**sBox**


Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Exafill S**

Element zewnętrzny, zestaw napełnianie,
odpływ i przelew
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**NOWOŚĆ****Flexaplust**

Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**NOWOŚĆ**

Metropol Produkty uzupełniające




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Główka prysznicowa 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity

Główka prysznicowa 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min



Metris

Stworzony żeby spełnić oczekiwania na każdym poziomie

**Metris 110**

Wygoda: 5 dostępnych baterii umywalkowych oferuje pasujące rozwiązanie na każdą sytuację instalacyjną.



Elegancja: duże powierzchnie uchwytu i wylewki nadają łazience luksusowy charakter.



Nowoczesność: wzornictwo armatury Metris jest powściągliwe, dzięki temu pozostaje dużo przestrzeni na osobistą ComfortZone.



Zalety i korzyści

- Duże powierzchnie dla eleganckiej, jakościowej aranżacji łazienki
- Swobodna dynamika płaskiego uchwytu odzwierciedla płynną obsługę
- Precyzyjne krawędzie podkreślają szlachetny charakter
- 5 modeli armatury umywalkowej o różnej wysokości dla indywidualnego komfortu
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

Metris Umywalka



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
260 z ciepłąm
31082, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
260 bez kpl. odpływowego
31184, -000



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
200 z ciepłąm
31183, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
200 bez kpl. odpływowego
31185, -000



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 z ciepłąm
31080, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 bez kpl. odpływowego
31084, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 LowFlow z ciepłąm
31203, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 do beczciśnieniowych
podgrzewaczy wody z ciepłąm
31074, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 LowFlow bez kpl. odpływowego
31204, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
110 CoolStart z ciepłąm
31121, -000 (bez fot.)



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 z ciepłąm
31088, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
31186, -000



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
230 z ciepłąm
31087, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
230 z kpl. odpływowym Push-Open
31187, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
230 bez kpl. odpływowego
31081, -000



Metris

Bateria bez mieszacza 100 bez kpl.
odpływowego
31166, -000



Metris

Jednouchwytna bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy, wylewka
16,5 cm, element zewnętrzny
31085, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy, wylewka
22,5 cm, element zewnętrzny
31086, -000 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do
jednouchwytnowej baterii umywalkowej,
montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



Metris

3-otworowa bateria umywalkowa 100
z ciepłąm
31083, -000



Metris Bidet



Metris

Jednouchwytna bateria bidetowa
z ciepłąm
31280, -000



Metris Wanna**Metris**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
31480, -000

**Metris**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31493, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa,
zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31487, -000

**Metris**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31454, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa,
zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31451, -000

**Metris**

Wylewka wannowa
31494, -000

**Metris**

3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
31190, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej,
jednouchwytowej baterii montowanej
na brzegu wanny
13437180 (bez fot.)

**sBox**

Element zewnętrzny czworokątny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Metris**

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
31442, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii
montowanej na brzegu wanny
13444180 (bez fot.)

**Metris**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
do montażu w podłodze
31471, -000

Zestaw podstawowy do baterii wannowej
montowanej w podłodze, DN15
10452180 (bez fot.)



Metris Prysznic



Metris

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
31680,-000



Metris

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31685,-000



Metris

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31456,-000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Metris S Umywalka**Metris S**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 260 z ciąglem
31022, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego
31023, -000

**Metris S**

Jednouchwytna bateria umywalkowa z ciąglem
31021, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 190 bez kpl. odpływowego
31026, -000

**Metris S**

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 z ciąglem
31060, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego
31068, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 100 LowFlow z ciąglem
31063, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa DN15 bez kompletu odpływowego
31015, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa DN15
31016, -000

**Metris S**

Jednouchwytna bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z ciąglem
31159, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa 230 z obrotową wylewką i z kpl. odpływowym Push-Open
31161, -000

**Metris S**

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
31162, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
31163, -000 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do jednouchwytnowej baterii umywalkowej, montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)

**Metris S**

Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana baterią
31100, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V
31102, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana baterią
31101, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V
31103, -000



reddot design award

Metris S Bidet**Metris S**

Jednouchwytna bateria bidetowa z ciąglem
31261, -000



Metris S Wanna



Metris S

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
31460, -000



Metris S

Wylewka wannowa
14420, -000



Metris S

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31465, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31466, -000



Metris S

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
wylewka 17,1 cm, element zewnętrzny
31446, -000

Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej
do montażu na brzegu wanny, DN15
31447, -000 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii
montowanej na brzegu wanny
13444180 (bez fot.)



NOWOŚĆ

sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Metris S Prysznic



Metris S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
31660, -000



Metris S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
31665, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180





- Metris S oferuje uniwersalne wzornictwo o czystych, precyzyjnych liniach
- Ergonomiczny uchwyt pin podkreśla precyzyjny design
- Obszerny asortyment do każdego obszaru zastosowań
- Idealny także dla rynku inwestycyjnego

Talis Select E/Talis E



Komfort w swojej najbardziej naturalnej formie



Wygoda: obsługa przy pomocy palca, nadgarstka czy przedramienia – dzięki przyciskowi Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna.



Skończenie doskonała forma: dzięki przyciskowi Select bateria zachowuje harmonijny wygląd. Nie jest konieczne zakręcanie wody pokrętką, a uruchamiany strumień ma zawsze od razu wybraną temperaturę.



Elegancja: baterie za sprawą ich precyzyjnych krawędzi przyczyniają się do spójnego wizerunku nowoczesnej łazienki.



Zalety i korzyści

- Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki obsłudze za dotknięciem przycisku
- Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca do tego, aby częściej ją wyłączać
- Łatwa pielęgnacja: dzięki dużym powierzchniom
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

Talis E FinishPlus

Nowe warianty powierzchni dla jeszcze większej swobody aranżacji

Dzięki nowym, wysokiej jakości wariantom powierzchni FinishPlus marka hansgrohe oferuje bogactwo aranżacyjnych możliwości. W ten sposób linia Talis E jest dostępna w pięciu nowych kolorach: Metaliczne powierzchnie w kolorach czarny chrom szczotkowany, brąz szczotkowany czy złoto

polerowane stanowią perfekcyjną alternatywę dla wszystkich, którym nie wystarczy chrom. Wyselekcjonowane kolory metaliczne łączą w sobie elegancję i nowoczesność, i stawiają przyciągające wzrok kontrasty, zarówno w zestawieniu z ciemnym, jak i jasnym wnętrzem łazienkowym. Zgodne

z aktualnymi trendami kolory matowa biel i matowa czerń usatysfakcjonują miłośników nowoczesnej architektury i świadomie postawionych kontrastów. Ze względu na swoją elegancką prostotę stają się one wizualnym przebojem w każdej nowocześnie zaaranżowanej łazience.



670 Matowy czarny:: Czarno-białe kontrasty i redukcja do tego, co istotne.




700 Matowy biały: Przewrotna niekonwencjonalna świeżość.



340 Czarny chrom szczotkowany: Chłodna prostolinijność z geometrycznymi akcentami.



140 Brąz szczotkowany: Łagodne naturalne odcienie i delikatne niuanse.



990 Złoty optyczny polerowany: Estetyka glamour dla stylowej ekstrawagancji.



000 Chrom: Ponadczasowy klasyk, w duecie z subtelną elegancją.



Zalety i korzyści

- Duży wybór wspierający samorealizację: pięć nowych wariantów powierzchni i dopasowane produkty komplementarne
- Natychmiastowa dostępność: łatwy proces zamówienia dzięki stanom magazynowym
- Jedna cena na wszystkie nowe warianty powierzchni dla nieskomplikowanego procesu zamówienia




W wariantach FinishPlus dostępne są tylko wybrane baterie Talis.

Talis Select E/Talis E Umywalka**Talis Select E**


Bateria umywalkowa 240 z cięgiem
71752, -000

Bateria umywalkowa 240 bez kpl.
odpływowego
71753, -000

**Talis Select E**

Bateria umywalkowa 110 z cięgiem
71750, -000

Bateria umywalkowa 110 bez kpl.
odpływowego
71751, -000

**NOWOŚĆ****Talis E**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
240 z cięgiem
71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
240 bez kpl. odpływowego
71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**NOWOŚĆ****Talis E**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
150 z cięgiem
71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
150 bez kpl. odpływowego
71755, -000

**NOWOŚĆ****Talis E**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 z cięgiem
71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 z kpl. odpływowym Push-Open
71711, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 bez kpl. odpływowego
71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 CoolStart z cięgiem
71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (bez fot.)

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 CoolStart bez kpl. odpływowego
71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (bez fot.)

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
110 LowFlow z cięgiem
71715, -000

**Talis E**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 z cięgiem
71700, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 z kpl. odpływowym Push-Open
71701, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 bez kpl. odpływowego
71702, -000


Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 CoolStart z cięgiem
71703, -000 (bez fot.)

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 CoolStart bez kpl. odpływowego
71704, -000 (bez fot.)

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 LowFlow z cięgiem
71705, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
80 do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody z cięgiem
71707, -000

Bateria bez mieszacza 80 do zimnej
wody
71706, -000 (bez fot.)



Talis Select E/Talis E Umywalka



Talis E

3-otworowa bateria umywalkowa z ciągłym
71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy, wylewka
22,5 cm, element zewnętrzny
71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy, wylewka
16,5 cm, element zewnętrzny
71732, -000 (bez fot.)



Talis E Bidet



Talis E

Jednouchwytowa bateria bidetowa z
ciągłym
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytowa bateria bidetowa z
kpl. odpływowym Push-Open
71721, -000



Talis E Wanna

Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Jednouchwytowa bateria wannowa,
zintegrowany systemem
zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71474, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Wylewka wannowa
71410, -000



Talis E
3-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
71747, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej
baterii montowanej na brzegu wanny
13233180 (bez fot.)



Talis E
3-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
71730, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej,
jednouchwytowej baterii montowanej
na brzegu wanny
13437180 (bez fot.)



Talis E
4-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej 4-otworowej na brzeg wanny
13244180 (bez fot.)



sBox
Element zewnętrzny czworokątny
28020, -000
Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Talis E Prysznic**

Talis E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element
zewewnętrzny
71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Talis E Produkty uzupełniające**Raindance E**

Główka prysznicowa 300 ljet
z przyłączem sufitowym
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

Główka prysznicowa 300 ljet
z ramieniem prysznicowym
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(bez fot.)

**Unica**

Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z węzem
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z węzem (bez fot.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**FixFit**

Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Przyłącze sufitowe S 100 mm

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Przyłącze sufitowe S 300 mm

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

**Raindance Select S**

Komplet prysznicowy 240 ljet
PowderRain z termostatem

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Powder Rain




Uchwyt prysznicowy Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Raindance Select E**

Główka prysznicowa 120 3jet

26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min



Rain Air

Rain

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Whirl

Talis E Produkty uzupełniające**Ecostat**

Bateria termostaticzna prysznicowa Comfort,
montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**ShowerSelect**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**NOWOŚĆ****DESIGN PLUS**

powered by ISH

**RainSelect**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Zestaw podstawowy do 2 odbiorników
15310180 (bez fot.)

**Ecostat**

Bateria termostaticzna wannowa Comfort,
montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**Ecostat Square**

Bateria termostaticzna do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

**RainSelect**

Bateria termostaticzna do 4 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników
15312180 (bez fot.)

**sBox**

Element zewnętrzny czworokątny
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Exafill S**

Element zewnętrzny, zestaw napełnianie,
odpływ i przelew
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

**NOWOŚĆ****Flexaplus**

Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990


**NOWOŚĆ**

Talis E Produkty uzupełniające




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity

Główka prysznicowa 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Główka prysznicowa 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity


Główka prysznicowa 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min



Talis Select S/Talis S



Tutaj forma i funkcja łączą się ze sobą



Wygoda: obsługa przy pomocy palca, przedramienia czy nadgarstka – dzięki przyciskowi Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna. Temperatura może przy tym pozostać zawsze na wstępnie ustawionym poziomie.



Skończenie doskonała forma: dzięki minimalistycznemu przyciskowi Select bateria zawsze zachowuje harmonijny wygląd. Nie jest konieczne zakręcanie wody pokrętłem, a uruchamiany strumień ma zawsze od razu wybraną temperaturę.



Naturalnie: harmonijna integracja baterii z aranżacją łazienkową.



Zalety i korzyści

- Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki obsłudze za dotknięciem przycisku
- Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca do tego, aby częściej ją wyłączać
- Łatwa pielęgnacja dzięki prostym kształtom
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

Talis Select S/Talis S Umywalka



Talis Select S

Bateria umywalkowa
190 z ciepłem
72044, -000

Bateria umywalkowa
190 bez kpl. odpływowego
72045, -000



Talis Select S

Bateria umywalkowa
100 z ciepłem
72042, -000

Bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
72043, -000



Talis Select S

Bateria umywalkowa
80 z ciepłem
72040, -000

Bateria umywalkowa
80 bez kpl. odpływowego
72041, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
190 z ciepłem
72031, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
190 bez kpl. odpływowego
72032, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 z ciepłem
72020, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
72021, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 CoolStart z ciepłem
72022, -000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 CoolStart bez kpl. odpływowego
72023, -000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 LowFlow z ciepłem
72024, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 LowFlow bez kpl. odpływowego
72025, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 z ciepłem
72010, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 z kpl. odpływowym Push-Open
72011, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 bez kpl. odpływowego
72012, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 CoolStart z ciepłem
72013, -000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 CoolStart bez kpl. odpływowego
72014, -000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 LowFlow z ciepłem
72015, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 LowFlow bez kpl. odpływowego
72018, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
z ciepłem
72016, -000

Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody
72017, -000 (bez fot.)



Talis S Umywalka**Talis S**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 z ciągłym
72115, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 bez kpl. odpływowego
72116, -000

**Talis S**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 z ciągłym
72113, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 bez kpl. odpływowego
72114, -000

**Talis S**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i z ciągłym
72105, -000

**Talis S**

3-otworowa bateria umywalkowa z ciągłym
72130, -000

**Talis S**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny
72111, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)


**Talis S**

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny
72110, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)

**Talis Select S/Talis S Bidet****Talis Select S**

Bateria bidetowa z ciągłym
72202, -000

**Talis S**

Jednouchwytowa bateria bidetowa z ciągłym
72200, -000



Talis S Wanna



Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
72400, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
72405, -000


Jednouchwytowa bateria wannowa,
zintegrowany systemem
zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
72406, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa,
do montażu w podłodze
72412, -000

Zestaw podstawowy do baterii
wannowej montowanej w podłodze,
DN15
10452180 (bez fot.)



Talis S

Wylewka wannowa
72410, -000



Talis S

3-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
72415, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej
baterii montowanej na brzegu wanny
13233180 (bez fot.)



Talis S

3-otworowa jednouchwytowa bateria
na brzeg wanny, element zewnętrzny
72416, -000


Zestaw podstawowy do 3-otworowej,
jednouchwytowej baterii montowanej
na brzegu wanny
13437180 (bez fot.)



Talis S

4-otworowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
72418, -000

Zestaw podstawowy do 4-otworowej
baterii montowanej na brzegu wanny
13444180 (bez fot.)



NOWOŚĆ

sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Talis S Prysznic



Talis S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
72600, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
72605, -000

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
HighFlow, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
72607, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Talis S Umywalka



Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z cięgłem
32020, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego
32031, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa do beciśnieniowych podgrzewaczy wody z cięgłem
32032, -000



Talis S

Bateria bez mieszacza 40 bez kpl. odpływowego
13132, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z cięgłem
32070, -000



Talis S Wanna



Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy
32420, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32475, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32477, -000



Wylewka wannowa
13414, -000



NOWOŚĆ

sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Talis S Prysznic



Talis S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy
32620, -000



Talis S

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32675, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Talis Umywalka



Talis

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 z ciągłym
32040, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
80 bez kpl. odpływowego
32041, -000



Talis

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210
z obrotową wylewką i z kpl. odpływowym
Push-Open
32082, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210
z obrotową wylewką i z ciągłym
32084, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210
ze statą wylewką i z kpl. odpływowym Push-Open
32080, -000



Talis

Jednouchwytowa bateria bidetowa
z ciągłym
32240, -000



Talis Wanna



Talis

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
32440, -000



Wylewka wannowa
13414, -000



sBox

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Talis Prysznic



Talis

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
32640, -000



Focus

Błyszczą za sprawą jakości, komfortu i ceny

**Focus 100**

Wygoda: łagodne, przyjazne zaokrąglenia i ergonomiczny uchwyt zapraszają do wygodnej obsługi.



Żywiotowość: bateria Focus wnosi do łazienki elegancję i prestiż za sprawą swojego cylindrycznego, dynamicznego korpusu.



Zalety i korzyści

- Harmonijne wzornictwo o czystych i lśniących powierzchniach
- Wysoki komfort w dobrej cenie
- Dynamiczna sylwetka i łagodne zaokrąglenia podkreślają jakość
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart
- Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi


Focus Umywalka



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
230 z ciągiem
31531, -000


Jednouchwytna bateria umywalkowa
230 bez kpl. odpływowego
31532, -000



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
190 z ciągiem
31608, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
190 bez kpl. odpływowego
31518, -000



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 z ciągiem
31607, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
31517, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 LowFlow z ciągiem
31603, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 LowFlow bez kpl. odpływowego
31513, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 CoolStart z ciągiem
31621, -000 (bez fot.)



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 z ciągiem
31730, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 bez kpl. odpływowego
31733, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 LowFlow z ciągiem
31951, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 LowFlow bez kpl. odpływowego
31952, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody z ciągiem
31132, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 z kpl. odpływowym Push-Open
31604, -000

Bateria bez mieszacza 70 bez kpl.
odpływowego
31130, -000 (bez fot.)

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 CoolStart z ciągiem
31539, -000 (bez fot.)



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
240 z obrotową wylewką i z ciągiem
31609, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
240 z obrotową wylewką bez kompletu
odpływowego
31519, -000



Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana
baterią
31171, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana z sieci
230V
31173, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez
regulacji temperatury, zasilana baterią
31172, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa bez
regulacji temperatury, zasilana z sieci
230V
31174, -000



Focus

Jednouchwytna bateria umywalkowa
ścienna, montaż natynkowy
31923, -000



Focus

Jednouchwytna bateria bidetowa
z ciągiem
31920, -000

Jednouchwytna bateria bidetowa
z kpl. odpływowym Push-Open
31922, -000



Focus Bidet

Focus Wanna**Focus**

Jednouchwytywa bateria wannowa,
montaż natynkowy
31940, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
31945, -000

Jednouchwytywa bateria wannowa,
zintegrowany systemem
zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
31946, -000



Wylewka wannowa
13414, -000

**NOWOŚĆ****sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Focus Prysznic****Focus**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
31960, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element
zewnętrzny
31965, -000




Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Focus Baterie specjalne Care**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
100 z ciąglem, długi uchwyt
31911, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego, długi
uchwyt
31915, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
100 CoolStart bez kpl. odpływowego,
długi uchwyt
31917, -000 (bez fot.)

**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
70 z ciąglem, długi uchwyt
31910, -000

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
70 bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31914, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria umywalkowa
ścienna z długim uchwytem, montaż
natynkowy
31913, -000

**Focus**

Jednouchwytywa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy, długi uchwyt
31916, -000





Novus

Nieskrępowana elegancja



Novus



Prosta elegancja: dzięki organicznym i opływowym formom baterie Novus emanują naturalną elegancją.



Dream-Team: Także jako bateria wannowa w połączeniu z jedną z główek prysznicowych marki hansgrohe – wizualny przebój.



Retro: szlachetna estetyka vintage pod postacią 3-otworowej baterii umywalkowej gwarantuje stylistycznie niezawodny rezultat.



Zalety i korzyści

- Cztery warianty ComfortZone dla jeszcze większej swobody działania
- Wysoka jakość i pełne życie wzornictwo w atrakcyjnej cenie
- Oszczędność wody i energii dzięki technologii EcoSmart

Novus Umywalka



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z ciąglem
71123, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 bez kpl. odpływowego
71124, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z ciąglem
71030, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez kpl. odpływowego
71031, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow z kpl. odpływowym Push-Open
71034, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z kpl. odpływowym Push-Open
71036, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open
71032, -000




Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z ciąglem
71020, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez kpl. odpływowego
71021, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 LowFlow z kpl. odpływowym Push-Open
71024, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 CoolStart z kpl. odpływowym Push-Open
71022, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z obrotową wylewką i z ciąglem
71126, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego
71128, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 19,5 cm, element zewnętrzny
71127, -000



Novus

3-otworowa bateria umywalkowa 100 z ciąglem
71140, -000



Novus Bidet**Novus**

Jednouchwyłowa bateria bidetowa 70
z cięglem
71142, -000

**Novus Wanna****Novus**

Jednouchwyłowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
71040, -000

**Novus**

Jednouchwyłowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71045, -000

Jednouchwyłowa bateria wannowa,
zintegrowany systemem
zabezpieczający zgodnie
z EN1717, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71046, -000

**Novus**

Wylewka wannowa
71320, -000

**sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji
na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)

**Novus Prysznic****Novus**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
71060, -000

**Novus**

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71065, -000



Zestaw podstawowy iBox universal
01800180

Novus Baterie specjalne Care



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
100 z ciąglem, długi uchwyt
71921, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
70 z ciąglem, długi uchwyt
71920, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
ścienna z długim uchwytem, montaż
natynkowy
71923, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy, długi uchwyt
71926, -000



Logis

Harmonijne wzornictwo z wyczuciem detalu

**Logis 100**

Piękno w dotyku: precyzyjne linie i zaokrąglone krawędzie pieszczą zarówno wzrok jak i dłonie.



Elastyczność: szeroki asortyment oferuje dla każdej sytuacji instalacyjnej pasujące i przekonujące rozwiązanie.



Przytulny klimat: ze względu na łagodną sylwetkę baterie Logis kreują harmonijną atmosferę we wnętrzu.



Zalety i korzyści

- Klarowne i duże powierzchnie dla łatwej obsługi i pielęgnacji
- Szlachetna jakość w ekonomicznym segmencie cen
- Zaokrąglone formy uchwytu i korpusu harmonijnie dopełniają umywalki o opływowych krawędziach
- Szeroki asortyment o zróżnicowanych wariantach wysokości baterii
- Wysokiej jakości i cicho działający wkład ceramiczny – idealny do domów wielorodzinnych, hoteli i biur
- Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min dzięki technologii EcoSmart

Logis Umywalka



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
190 z ciąglem
71090, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
190 bez kpl. odpływowego
71091, -000



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 z ciąglem
71100, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 z kpl. odpływowym Push-Open
71107, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 CoolStart z ciąglem
71102, -000 (bez fot.)

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 CoolStart bez kpl. odpływowego
71103, -000 (bez fot.)

Jednouchwytna bateria umywalkowa
100 bez kpl. odpływowego
71101, -000



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 z ciąglem
71070, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 z kpl. odpływowym Push-Open
71077, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 CoolStart z ciąglem
71072, -000 (bez fot.)

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 CoolStart bez kpl. odpływowego
71073, -000 (bez fot.)

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 bez kpl. odpływowego
71071, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody z kpl. odpływowym Push-Open
71074, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
70 LowFlow z ciąglem
71078, -000



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
210 z obrotową wylewką i z ciąglem
71130, -000

Jednouchwytna bateria umywalkowa
210 z obrotową wylewką, bez kpl.
odpływowego
71131, -000



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
montaż ścienny podtynkowy,
wylewka 19,5 cm, element zewnętrzny
71220, -000

Zestaw podstawowy do
jednouchwytnowej baterii umywalkowej,
montaż podtynkowy ścienny
13622180 (bez fot.)



Logis

Jednouchwytna bateria umywalkowa
ścienna, montaż natynkowy
71225, -000



Logis

3-otworowa bateria umywalkowa
150 z ciąglem
71133, -000



Logis

2-uchwytna bateria umywalkowa
150 z ciąglem
71222, -000

2-uchwytna bateria umywalkowa
150 bez kpl. odpływowego
71221, -000



Logis

Bateria bez mieszacza 70
do zimnej wody, bez kpl. odpływowego
71120, -000

Bateria bez mieszacza 70
do gorącej wody, bez kpl. odpływowego
71121, -000 (bez fot.)



Logis Bidet**Logis**

Jednouchwytowa bateria bidetowa 70
z ciąglem
71204, -000

**Logis**

Jednouchwytowa bateria bidetowa 100
z ciąglem
71200, -000

**Logis Wanna****Logis**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
71400, -000

**Logis**

2-uchwytowa bateria wannowa,
montaż natynkowy
71243, -000

**Logis**

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71405, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71407, -000



Wylewka wannowa
71410, -000

**Logis**

3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny,
element zewnętrzny
71310, -000

Zestaw podstawowy do 3-otworowej,
jednouchwytowej baterii montowanej
na brzegu wanny
13437180 (bez fot.)

**NOWOŚĆ****sBox**

Element zewnętrzny owalny
28020, -000

Zestaw podstawowy do montażu sBox
na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej
28021, -000 (bez fot.)



Logis Prysznic



Logis

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
71600, -000



Logis

2-uchwytowa bateria prysznicowa,
montaż natynkowy
71263, -000



Logis

Jednouchwytowa bateria prysznicowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71605, -000

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, HighFlow,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71607, -000




Zestaw podstawowy iBox universal
01800180



Logis

Zawór odcinający, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71970, -000



Akcesoria



Logis Universal
Dozownik na mydło
41714, -000



Logis Universal
Kubek do mycia zębów
41718, -000



Logis Universal
Mydelniczka
41715, -000



Logis Universal
Koszyk narożny
41710, -000



Logis Universal
Haczyk na ręcznik
41711, -000



Logis Universal
Podwójny haczyk na ręcznik
41725, -000



Logis Universal
Lustro na ramieniu z oświetleniem
73560, -000



Logis Universal
Lustro na ramieniu
73561, -000



Logis Universal
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką
41723, -000



Logis Universal
Uchwyt na papier toaletowy
41726, -000



Logis Universal
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
41717, -000



Logis Universal
Szczotka do WC z pojemnikiem,
montaż ścienny
41722, -000



Akcesoria



Logis Universal
Okrągły wieszak na ręcznik
41724, -000



Logis Universal
Uchwyt
41713, -000



Logis Universal
Wieszak na ręcznik kąpielowy
41716, -000



Logis Universal
Podwójny wieszak na ręcznik kąpielowy
41712, -000



Logis Universal
Półka z wieszakiem na ręcznik
41720, -000



Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 3w1
41727, -000



Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 5w1
41728, -000



Akcesoria



Logis
Dozownik na mydło
40514, -000, -820



Logis
Kubek do mycia zębów
40518, -000, -820



Logis
Mydelniczka
40515, -000, -820



Logis
Haczyk na ręcznik
40511, -000, -820



Logis
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką
40523, -000, -820



Logis
Uchwyt na papier toaletowy
40526, -000, -820



Logis
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
40517, -000, -820



Logis
Szczotka do WC z pojemnikiem,
montaż ścienny
40522, -000, -820



Logis
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię
40512, -000, -820



Logis
Uchwyt
40513, -000, -820



Logis
Wieszak na ręcznik kąpielowy
40516, -000, -820






Elektroniczna bateria umywalkowa

Technika sensoryczna dla większej higieny i oszczędności wody

Tutaj woda płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna: bezdotykowa bateria z elektroniką na podczerwień pomaga, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, oszczędzać wodę i w ten sposób obniżyć

koszty zużycia i energii. Oprócz tego bezdotykowa technika zmniejsza ryzyko infekcji powstające na skutek dużej częstotliwości użytkowania armatury w strefach publicznych i przemysłowych. Szczególnie w obiektach

związanych z higieną i zdrowiem eksperci zalecają instalację bezdotykowych, sterowanych sensorycznie baterii.



Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa



Zalety i korzyści

- Oszczędność wody dzięki automatycznemu zatrzymaniu wody
- Dostępne modele zasilane na baterie i z sieci
- Higiena za sprawą bezdotykowej obsługi
- Idealne rozwiązanie dla sektora publicznego i biznesowego

PuraVida Elektroniczna bateria umywalkowa



PuraVida

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana baterią
15170, -000, -400




Metris S Elektroniczna bateria umywalkowa



Metris S

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana baterią
31100, -000


Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V
31102, -000



Metris S

Elektroniczna bateria umywalkowa
bez regulacji temperatury, zasilana baterią
31101, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa
bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V
31103, -000




Focus Elektroniczna bateria umywalkowa



Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana baterią
31171, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V
31173, -000



Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa
bez regulacji temperatury, zasilana baterią
31172, -000

Elektroniczna bateria umywalkowa
bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V
31174, -000



Baterie specjalne Care

Bez barier dla większego komfortu i bezpieczeństwa

Dłuższe uchwyty, intuicyjna obsługa, stały poziom temperatury, czytelne oznaczenia: baterie linii Talis Care i Focus Care oraz termostaty Ecostat Comfort Care wnoszą do łazienki więcej bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii dla użytkownika. Możliwy dzięki temu beztrudny kontakt z wodą ułatwia

codziennosc szczególnie rodzinom z małymi dziećmi. Przemysłowe rozwiązania są oprócz tego odpowiednie dla wszystkich zastosowań tam, gdzie człowiekowi potrzebna jest pomoc, gdzie muszą zostać spełnione szczególne oczekiwania uwarunkowane wiekiem lub chorobą i gdzie panują specjalne wymagania

w aspekcie higieny: w domach starości, szpitalach, sanatoriach lub hospicjach. Ale także tam, gdzie pożądanym jest większy komfort obsługi i bezpieczeństwo np. w przedszkolach, hotelach lub wielopokoleniowych domach.



Focus Care

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecostat Comfort Care

Termostat prysznicowy



Zalety i korzyści

- Długi uchwyt o dużej powierzchni, ergonomiczny, w formie, która umożliwia jego obsługę całą dłonią lub ramieniem
- Wyjątkowa stabilność za sprawą korpusu z mosiądzu i metalowego uchwytu
- Lekka i wygodna obsługa
- Możliwość wstępnego ustawienia temperatury np. dla osób, które straciły zmysł temperatury

Focus Baterie specjalne Care



Focus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z ciąglem, długi uchwyt
31911, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31915, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31917, -000 (bez fot.)



Focus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez kpl. odpływowego, długi uchwyt
31914, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z ciąglem, długi uchwyt
31910, -000



Focus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna z długim uchwytem, montaż natynkowy
31913, -000



Focus

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, długi uchwyt
31916, -000




Novus Baterie specjalne Care




Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z ciąglem, długi uchwyt
71921, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z ciąglem, długi uchwyt
71920, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna z długim uchwytem, montaż natynkowy
71923, -000



Novus

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, długi uchwyt
71926, -000



Ecostat Baterie specjalne Care



Ecostat

Termostat pod umywalkę, montaż natynkowy
15346, -000



Ecostat

Bateria termostaticzna wannowa Comfort Care z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13115, -000



Ecostat

Bateria termostaticzna prysznicowa Comfort Care z długimi uchwytami, montaż natynkowy
13117, -000



Szybkołączka DN15
28346, -000



- Proste podłączenie do istniejących zaworów, np. pod umywalką
- Bezpieczeństwo w np. przedszkolach, szpitalach, hotelach
- Zapewnia stałą temperaturę i stały przepływ nawet przy spadkach ciśnienia zimnej wody
- Możliwa dezynfekcja termiczna

- Umożliwia szybkie i proste opróżnienie węży

Unica 'Comfort



Spełnia wszystkie życzenia pod względem solidności i komfortu

Asortyment Unica Comfort to wygodne i inteligentne rozwiązanie pasujące do każdej łazienki. Ponadto, za sprawą solidnych i wytrzymałych materiałów, produkt ten doskonale wpisuje się w projekty inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem hoteli. Wytrzy-

małe drążki prysznicowe wykazują wysoką wytrzymałość na ciągnięcie wynoszącą nawet 200 kg i dzięki temu mogą spełniać dodatkową funkcję uchwytu. Połączenie chromowanego drążka z mosiądzu o grubości 25 mm i solidnych metalowych przyłączy gwaran-

tuje mocne i stabilne wsparcie oraz całkowicie zapobiega wyrwaniu drążka ze ściany. Uchwyt połączony z półką, półka pod stopę i główka prysznicowa Raindance Select S 120 to kropka nad i w aspekcie łazienkowego komfortu.

Metalowe podpory dla stabilnego montażu w ścianie

Półka o szerokości 250 mm wykonana z solidnego tworzywa to wygodne miejsce na prysznicowe akcesoria – w celu wyczyszczenia można ją zdjąć

Elastyczność: Dodatkowy drążek prysznicowy umożliwia ustawienie główki prysznicowej pod różnym kątem – idealne rozwiązanie dla kąpieli na siedząco

Unica 'Comfort

Zestaw prysznicowy z główką prysznicową Raindance Select S 120 i drążkiem prysznicowym Unica 'Comfort

Praktyczne funkcje: Drążek prysznicowy, półka i uchwyt w jednym

Wytrzymałość: Uchwyt Porter z solidnym metalowym suwakiem z regulacją kąta o 90° dla łatwej obsługi za pomocą jednej ręki





Bezpieczeństwo: ergonomiczny stabilny uchwyt wytrzymujący napór do 200 kg, Ø 25 mm

Wąż prysznicowy z rdzeniem obrotowym eliminującym uciążliwe skręcanie węża

Zalety i korzyści

- Obługa za pomocą jednej ręki dzięki samohamującemu uchwytowi z funkcją przesuwania
- Wygodna zmiana strumienia za pomocą przycisku Select
- Bezstopniowa regulacja kąta uchwytu główki prysznicowej nawet do 90°
- Wytrzymałość na ciągnięcie przy obciążeniu nawet do 200 kg
- Połączenie półki, uchwytu i mocowania główki prysznicowej Porter jako kompaktowe rozwiązanie w łazience
- Zdejmowana półka z solidnego białego tworzywa oferuje mnóstwo miejsca na prysznicowe akcesoria wszelkiego rodzaju
- Drążki prysznicowe oraz uchwyt sprawdzają się doskonale także w strefie wanny

Raindance Select S Care Zestawy prysznicowe

 Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Lewy # 26324, -000, -400 15 l/min # 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min	 Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm, Prawy # 26326, -000, -400 15 l/min # 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min	 Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm # 26320, -000, -400 # 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min	 Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm # 26322, -000, -400 # 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
			

Unica Care Drążki prysznicowe

 Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Lewy # 26403, -400	 Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm, Prawy # 26404, -400	 Unica Drążek prysznicowy Comfort 65 cm # 26401, -000 Drążek prysznicowy Comfort 90 cm (bez fot.) # 26402, -000
--	--	---

Unica Produkty Care



Unica
Półka na stopę Comfort
26329, -000



Unica
Drążek prysznicowy Comfort
z półką i uchwytem prysznicowym
26328, -400



- Z metalu z zapobiegającą poślizgom powłoką silikonową



- Uchwyt Porter można zamontować zarówno z prawej jak i lewej strony, a także zdemontować


Systemy odpływowe hansgrohe

Subtelny design, perfekcyjna funkcja

Czystość jest nieodzowna dla poczucia komfortu w łazience. Z tego powodu firma hansgrohe stworzyła szereg innowacyjnych systemów odpływowych. Dzięki nim zużyta

woda może odpłynąć szybko i w nieskomplikowany sposób. Wszechstronne modele jak Exafill, Flexaplust, Raindrain i Flowstar są łatwe w instalacji i oprócz tego przyjazne dla użyt-

kownika. Regulacja przelewu lub inne inteligentne funkcje zapewniają długotrwały komfort – także po przyjemnej kąpieli pod prysznicem.



Push-Open: zawór Push-Open można zamknąć i otworzyć przez naciśnięcie palcem, co pozwala gromadzić się lub odpłynąć wodzie.



Flowstar: komplet odpływowy Flowstar to czyste estetycznie rozwiązanie pod umywalką.



Exafill S do wanny: oddzielna wylewka nie jest potrzebna, ponieważ zintegrowany łagodny strumień wachlarzowy pozwala wygodnie i bez rozprysków napełnić wannę. Exafill S zawiera w sobie wszystko: wylewkę wannową, odpływ i przelew. Jego instalacja jest nieskomplikowana – tak samo jak czyszczenie dysz wylewki dzięki funkcji QuickClean.



Flexaplast S do wanny: nigdy więcej za dużo wody w wannie. Komplet odpływ/przelew kontroluje nadwyżkę wody w wannie za pomocą elementu regulującego. Ponadto można podnieść poziom wody w wannie nawet o 25 mm – dla jeszcze większej radości kąpieli.



Raindrain 90 XXL do prysznicza: idealny szczególnie dla wielkoformatowych pryszniców o dużej wydajności przepływu, jak Raindance Rainfall lub Raindance Rainmaker. Zapewnia szybki i nieskomplikowany odpływ w każdym brodziku prysznicowym. Za sprawą swojej mistrzowskiej wydajności 51 l/min i prostej instalacji jest to perfekcyjny system odpływowy do prysznicza.



Zalety i korzyści

- Szybki i nieskomplikowany odpływ wody
- Prosta instalacja i wysoki komfort użytkowania
- Niezawodny także w połączeniu z wielkoformatowymi prysznicami o dużym przepływie
- Regulacja przelewu i inne inteligentne funkcje

Syfony, zawory i komplety odpływowe

Syfon ozdobny Flowstar
52100, -000
Syfon ozdobny Flowstar, zestaw
52120, -000

**NOWOŚĆ**

Syfon ozdobny Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Zawór kątowy E, G 3/8
13902, -000



Zawór kątowy S, G 3/8
13901, -000



Zawór kątowy z mikrofiltrem, G 3/8
13904, -000

**NOWOŚĆ**

Osłonka
13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**NOWOŚĆ**

Komplet odpływowy Push-Open
do umywalek i bidetów
50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Komplet odpływowy Push-Open
do umywalek i bidetów
50105, -000



Komplet odpływowy otwarty
50001, -000



Komplet odpływowy do umywalek
i bidetów z ciągiem
94139, -000

**Odpływy do prysznica**

Raindrain
Komplet odpływowy 90 XXL
51 l/min
60067, -000



Staro
Komplet odpływowy 90
29 l/min
60056, -000



Staro
Komplet odpływowy 52
33 l/min
60060, -000



Komplety wannowe



Flexaplusth

Komplet odpływowy z przelewem do wanien standardowych
58143, -000



- Sprężynujący korek odpływowy chroni przed urazami
- Samoczyszczący syfon



Flexaplusth S

Komplet odpływowy z przelewem do wanien standardowych
58150, -000



Flexaplusth

Zestaw podstawowy odpływ i przelew dla wanien standardowych
58140180



Flexaplusth

Zestaw podstawowy odpływ i przelew dla wanien nietypowych
58141180



Flexaplusth

Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplusth S

Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew
58186, -000, -820



Exafill

Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych
58123, -000



Exafill

Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien standardowych
58125180



Exafill

Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien nietypowych
58126180



Exafill

Element zewnętrzny, zestaw napełnianie, odpływ i przelew
58127, -000



Exafill S

Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych
58113, -000



- Możliwość elastycznego dopasowania do kształtu wanny



Exafill S

Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien standardowych
58115180



Exafill S

Zestaw podstawowy do napełniania wanny z odpływem i przelewem do wanien nietypowych
58116180



Exafill S

Element zewnętrzny, zestaw napełnianie, odpływ i przelew
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



BATERIE KUCHENNE

**Różnorodność baterii, która łączy w sobie know-how,
jakość, funkcjonalność i design**



Nowości – markowa jakość premium dla kuchni

Wszystko, co czyni armaturę doskonałą pomocą kuchenną

Wśród linii baterii hansgrohe każdy znajdzie swój osobisty styl i trafiającą w gust estetykę – od nowoczesności po klasykę i od geometrycznych po opływowe formy. Innowacyjna technologia Select zapewnia łatwą

obsługę. Dzięki hansgrohe ComfortZone doświadczysz dużej swobody ruchów. Dzięki swoim nowym bateriom kuchennym z linii Focus M42 marka hansgrohe udowadnia, że technologiczna precyzja i najwyższa funkcjo-

nalność mogą łączyć się z atrakcyjną ceną. Idealnym uzupełnieniem, pasującym do wszystkich baterii kuchennych, są nowe dozowniki płynu do naczyń/mydła.



Focus M42: Szeroki asortyment w atrakcyjnej cenie. Zróżnicowane pod względem wzornictwa modele w rozmaitych wariantach wysokości ComfortZone wychodzą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów. Nowoczesne wzornictwo komponuje się stylowo z każdym kuchennym wnętrzem. Do wyboru dostępne są dwa warianty powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej. Twoi klienci zyskują dzięki możliwości nieskomplikowanej zmiany na rzecz wysokiej markowej jakości.



Dozownik płynu do naczyń/mydła:

Tego praktycznego pomocnika nie może zabraknąć w żadnej kuchni. Dzięki niemu dozowanie płynu do naczyń lub mydła jest precyzyjne dla utrzymania czystości. Pokrywkę i pompkę można zdjąć dla łatwiejszego napełniania. Trzy atrakcyjne warianty wzornictwa pasują do wszystkich baterii kuchennych marki hansgrohe. Dostępne w dwóch szlachetnych wariantach powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej.

Po prostu genialne

Technologie – proste i genialne

Select, wygodna obsługa za dotknięciem przycisku

Technologia Select zapewnia wygodną obsługę: Za pomocą jednego kliknięcia możesz zatrzymać i ponownie uruchomić strumień wody. Z dziecinną łatwością, łokciem lub wierzchem dłoni – w ten sposób dłonie pozostają wolne, a bateria kuchenna czysta.




Zalety i korzyści

- Komfortowa obsługa – zoptymalizowany strumień wody
- Bez przerywania pracy, za dotknięciem przycisku, zatrzymuj i uruchamiaj ponownie wodę
- Możliwość obsługi także za pomocą ramienia lub łokcia

ComfortZone: pełna swoboda ruchów

Ekstrawysoka wylewka oferuje mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i sprawdza się doskonale np. podczas napełniania wysokich naczyń. Zakres obrotu baterii kuchennej można ustawić według stopni (110°/120°/150°) lub w pełnym zakresie (360°).



Zalety i korzyści

- Optymalna wysokość dla każdej z potrzeb
- Elastyczny zakres obrotu zapobiega przekroczeniu strefy zlewozmywaka
- Maksymalna swoboda ruchów

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o technologiach marki hansgrohe!




QuickClean: kamień i osady starte w mgnieniu oka

QuickClean to określenie na silikonowe wypustki. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.




Zalety i korzyści

- Szybka i łatwa pielęgnacja
- Żywotność i funkcjonalność przez długie lata



Funkcja wyciąganej wylewki:

Wyciągana wylewka i wyciągana wylewka prysznicowa zwiększają zakres funkcjonalny w strefie zlewu.



Uchwyt magnetyczny MagFit:

Dzięki tej funkcji wąż chowa się niemal bezdźwięcznie i stabilizuje w centrum wylewki.



Wyciągana wylewka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia:

Wyciągana wylewka prysznicowa oferuje 2 rodzaje strumieni, które można przełączać z łatwością.



Kolorystyka stali szlachetnej PVD:

Powierzchnie w kolorze stali szlachetnej powstają przy zastosowaniu technologii PVD i są wyjątkowo odporne na ścieranie i zarysowania.



Wkład ceramiczny z blokadą uchwytu Boltic:

Stabilna obsługa i długowieczność baterii dzięki blokadzie uchwytu.




Prosty montaż:

Elastyczne przyłącza oraz zintegrowana płytka stabilizująca ułatwiają montaż. Węże PEX są odporne na temperaturę oraz neutralne dla smaku i zapachu.



Wygodne uchwyty:

Ergonomiczne uchwyty czynią obsługę wyjątkowo wygodną. Pionowa pozycja uchwytu umożliwia oszczędzający miejsce montaż przed ścianą.



Funkcja składania do montażu pod oknem:

Idealna w przypadku montażu pod oknem, wystarczy lekko unieść i złożyć baterię kuchenną w razie potrzeby.

hansgrohe Baterie kuchenne

Przegląd wybranych baterii kuchennych

		Logis M31	Focus M42		
					
Warianty	Standard	71835, -000 71280, 000 71832, 000 71830, 000	71802, -000, -800 71806, -000, -800 71808, -000, -800	71814, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800
	Montaż przed oknem	71833, -000	71807, -000		
	Dla przepływowych podgrzewaczy wody	71831, -000	71804, -000		
	Z zaworem odcinającym	71834, -000	71803, -000 71813, -000		
	CoolStart	71839, -000 71837, -000	71805, -000 71809, -000		
	Montaż ścienny	71836, -000			
Wyposażenie	Select				
	Zmiana rodzaju strumienia				■
	Z funkcją wyciąganej wylewki			■	■
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■
Kompletny asortyment znajdziesz		od strony 278	od strony 276		

		Talis M52	Talis M51		Talis Select M51
					
Warianty	Standard	14877, -000	72810, -000, -800 72814, -000, -800	72813, -000, -800 72815, -000, -800	72820, -000, -800
	Montaż przed oknem	14877, -000			
	Dla przepływowych podgrzewaczy wody		72812, -000		
	Z zaworem odcinającym		72811, -000		
	CoolStart				
	Montaż ścienny				
Wyposażenie	Select				■
	Zmiana rodzaju strumienia	■		■	
	Z funkcją wyciąganej wylewki	■		■	
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■
Kompletny asortyment znajdziesz		od strony 272	od strony 270		od strony 270

Focus M41		Talis M52	
			
31820, -000, -670, -800 31817, -000, -670, -800 31806, -000, -800 31780, -000		32851, -000	32841, -000
31815, -000, -670, -800			14870, -000
			14872, -000
			14872, -000
31822, -000 31804, -000 31784, -000		32842, -000	
31803, -000 31823, -000			14875, -000
31816, -000			
31825, -000			
■		■	■
■		■	■
■		■	■
od strony 274		od strony 272	


Cena

Talis Select M51	Metris M71			Metris Select M71	
					
72821, -000, -800 72822, -000, -800	14822, -000, -800	14821, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14883, -000, -800 14847, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800
	14823, -000				
	14888, -000				
■			■	■	■
■		■	■		■
■	■	■	■	■	■
od strony 270	od strony 268			od strony 268	

Cena

Metris Select M71

Prosta obsługa to najlepszy przepis



Elastyczność: Wszystkie zadania stają się łatwiejsze dzięki połączeniu intuicyjnego przycisku Select i praktycznej wyciąganej wylewki – dla większego komfortu w kuchni.



Zalety i korzyści

- Wygodne włączanie i wyłączanie baterii za dotknięciem przycisku
- Idealne rozwiązanie dla wszystkich grup wiekowych ze względu na intuicyjną koncepcję obsługi
- Nowe wzornictwo baterii kuchennych dla wygody obsługi bez nieprzyjemnego zginania nadgarstków
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o dużej powierzchni dla wygodniejszej obsługi
- Dopasowana do kształtu zlewozmywaka ergonomiczna forma podstawowa, która integruje się harmonijnie w kuchennym wnętrzu

Metris Select M71 Baterie kuchenne**Metris Select M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
14884, -000, -800

**Metris Select M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
14857, -000, -800

**Metris Select M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 110°/150°/360°
14883, -000, -800

**Metris Select M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260
Zakres obrotu 110°/150°/360°
14847, -000, -800

**Metris M71 Baterie kuchenne****Metris M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
14820, -000, -800

**Metris M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 110°/150°
14834, -000, -800

**Metris M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
14821, -000, -800

**Metris M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 110°/150°/360°
14822, -000, -800

**Metris M71**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 110°/150°/360°
14823, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 110°/150°/360° (bez fot.)
14888, -000




A71 So Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40468, -000, -800



- pasuje do Metris Select M71 i Metris M71

Talis Select M51

Multitalent dla nowoczesnej kuchni



Wszechstronność: Nawet bardziej oddalone naczynia można napełnić łatwo i bez pryskania dzięki przyciskowi Select i wyciąganej wylewce prysznicowej – wygodnie i jedną ręką.



Wytrzymałość: Tak w przypadku wyciąganej wylewki prysznicowej, jak i wylewki obrotowej w promieniu 150°, przycisk Select działa na zasadzie czysto mechanicznej i jest przez to szczególnie odporny na uszkodzenia.



Zalety i korzyści

- Wersja Select z intuicyjną obsługą za dotknięciem przycisku
- Technologia Select zintegrowana harmonijnie w smukłej wylewce
- Zwężająca się forma podstawy emanuje luksusową elegancją
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużym powierzchniom i precyzyjnym przejściom
- 2 modele baterii Select w odpowiedzi na indywidualne potrzeby: z wyciąganą wylewką lub wylewką obrotową

Talis Select M51 Baterie kuchenne**Talis Select M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300
z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
72821, -000, -800

**Talis Select M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220
z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 110°/150°
72822, -000, -800

**Talis Select M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 300
Zakres obrotu 110°/150°/360°
72820, -000, -800

**Talis M51 Baterie kuchenne****Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 110°/150°
72813, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 110°/150°
72815, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
Zakres obrotu 110°/150°/360°
72810, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
do beczniennowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 110°/150°/360°
72812, -000

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220
Zakres obrotu 110°/150°/360°
72814, -000, -800

**Talis M51**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 110°/150°/360°
72811, -000



A51 Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40448, -000, -800



- pasuje do Talis Select M51 i Talis M51

Talis M52

Dynamiczna elegancja dla kuchni



Praktyczne funkcje: Dzięki opcji składania korpusu baterii można ją zamontować także pod oknem.



Możliwość regulacji: Możliwość wyboru dwóch rodzajów strumienia: Strumień normalny i prysznicowy.



Zalety i korzyści

- Wertykalna pozycja uchwyty dla wygodnej obsługi także w przypadku, gdy jest mało miejsca przy ścianie
- Może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- Zakres obrotu 150°
- Bateria z 2 rodzajami strumienia: (normalny/prysznicowy)
- Uchwyt magnetyczny wylewki prysznicowej MagFit

Talis M52 Baterie kuchenne



Talis M52

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 150°
14877, -000



Talis M52

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 150°
14872, -000



Talis M52

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270
Zakres obrotu 110°/150°/360°
14870, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 110°/150°/360° (bez fot.)
14875, -000



Talis M52

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 150°
32841, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170
z wyciąganą wylewką do przepływowych
podgrzewaczy wody
Zakres obrotu 150° (bez fot.)
32842, -000




Talis M52

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170
Zakres obrotu 150°
32851, -000



A51 Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40448, -000, -800



- pasuje do Talis M52

Focus M41

Więcej swobody działania podczas gotowania i zmywania



QuickClean: Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień.



ComfortZone: Wysoka wylewka oferuje mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i sprawdza się doskonale np. podczas napełniania wysokich naczyń.



Zalety i korzyści

- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o dużej powierzchni dla wygodniejszej obsługi
- Może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- Zakres obrotu 150°
- Bateria z 2 rodzajami strumienia: (normalny/prysznicowy)
- Uchwyt magnetyczny wylewki prysznicowej MagFit
- Wysoki komfort w dobrej cenie

Focus M41 Baterie kuchenne**NOWOŚĆ****Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 240
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 110°/150°
31815, -000, -670, -800

**NOWOŚĆ****Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
Zakres obrotu 110°/150°/360°
31820, -000, -670, -800

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 110°/150°/360°
31822, -000


Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 110°/150°/360° (bez
fot.)
31823, -000

**NOWOŚĆ****Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 280
Zakres obrotu 110°/150°/360°
31817, -000, -670, -800

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
Zakres obrotu 360°
31806, -000, -800


**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 110°/150°
31804, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 120° (bez fot.)
31803, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
CoolStart Eco
Zakres obrotu 360°
31816, -000

**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna,
montaż ścienny
Zakres obrotu 180°
31825, -000


**Focus M41**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
Zakres obrotu 360°
31780, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 150° (bez fot.)
31784, -000

**NOWOŚĆ**

A41 Dozownik do płynu
do naczyń/mydła
40438, -000, -800



- pasuje do Focus M41

Baterie kuchenne Focus M42

NOWOŚĆ

Mnóstwo elastyczności dla nowoczesnej kuchni

Wspaniała swoboda działania z zakresem obrotu 120°: bezpieczna obsługa strumienia wody bez ryzyka przekroczenia strefy zlewozmywaka

Nowoczesne, zaokrąglone wzornictwo dzięki organicznym, opływowym formom i ukośnie ustawionej wylewce prysnicowej

Dostępna w dwóch wysokiej jakości wariantach powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej



Precyzyjne sterowanie strumieniem wody dzięki uchwytowi o dużej powierzchni z blokadą uchwytu Boltic, która zapewnia stabilną obsługę bez poluzowań

Łatwe czyszczenie dzięki QuickClean, funkcji anti-kalk perlatora

Wyjątkowo homogeniczny strumień normalny dzięki technologii AirPower, która wzbogaca strumień obfitą dawką powietrza

Niezawodny powrót wyciąganej końcówki w wylewce do pozycji wyjściowej dzięki mocowaniu magnetycznemu MagFit

M42

Bateria kuchenna



Elastyczność: Ukośnie umieszczona wylewka wyciągana oferuje dużą swobodę ruchów.



Zakres obrotu: Zakres obrotu 110°–360° dla prawdziwej jakości dodanej w aspekcie komfortu podczas zmywania naczyń.



Inteligentna instalacja przed oknem: Funkcja składania baterii sprawdza się doskonale w wymagających warunkach architektury.



Zalety i korzyści

- Szeroki asortyment w atrakcyjnej cenie
- Trzy różne warianty wzornictwa i pięć zróżnicowanych wariantów wysokości ComfortZone są dostosowane do indywidualnych oczekiwań
- Nowoczesne wzornictwo, które komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją kuchenną
- Wybór spośród dwóch wariantów powierzchni: Chrom i kolorystyka stali szlachetnej
- Uchwyt o dużej powierzchni dla pewnej obsługi

Focus M42 Baterie kuchenne**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 360°
71800, -000, -800

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką,
Zakres obrotu 360°
71801, -000, -800

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 360°
71802, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 110°/150°/360° (bez fot.)
71803, -000

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 360°
71806, -000, -800


**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 360°
71804, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna
do montażu przed oknem
Zakres obrotu 360° (bez fot.)
71807, -000

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
CoolStart Eco
Zakres obrotu 360°
71805, -000 EcoSmart

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 110°/150°/360°
71813, -000

**NOWOŚĆ****Focus M42**


Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 120°
71814, -000, -800

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
Zakres obrotu 360°
71808, -000, -800

**NOWOŚĆ****Focus M42**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
CoolStart Eco
Zakres obrotu 360°
71809, -000

**NOWOŚĆ**

A41 Dozownik do płynu
do naczyń/mydła
40438, -000, -800



▪ pasuje do Focus M42

Logis M31 Baterie kuchenne**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
Zakres obrotu 110°/150°/360°
71835, -000

**Logis M31**

2-uchwytywa bateria kuchenna 220
Zakres obrotu 110°/150°/360°
71280, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
Zakres obrotu 360°
71832, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
do montażu przed oknem
Zakres obrotu 150° (bez fot.)
71833, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220
z zaworem odcinającym do urządzeń
Zakres obrotu 120° (bez fot.)
71834, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160
CoolStart Eco
Zakres obrotu 360°
71839, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120
Zakres obrotu 360°
71830, -000

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120
do bezciśnieniowych podgrzewaczy
wody
Zakres obrotu 360° (bez fot.)
71831, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna 120
CoolStart Eco
Zakres obrotu 360°
71837, -000

**Logis M31**

Jednouchwytywa bateria kuchenna,
montaż ścienny
Zakres obrotu 220°
71836, -000

**Logis M32 Baterie kuchenne****Logis M32**

2-uchwytywa bateria kuchenna 220
Zakres obrotu 110°/150°/360°
71285, -000

**Logis M32**

2-uchwytywa bateria kuchenna
z wysoką wylewką, montaż ścienny
Zakres obrotu 360°
71286, -000

**Logis M32**

2-uchwytywa bateria kuchenna
z niską wylewką, montaż ścienny
Zakres obrotu 360°
71287, -000



A41 So Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40438, -000, -800



- pasuje do Logis M31
i Logis M32

Akcesoria



NOWOŚĆ

A71 Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40468, -000, -800



- pasuje do Metris Select M71 i Metris M71



NOWOŚĆ

A51 Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40448, -000, -800



- pasuje do Talis Select M51, Talis M51 i Talis M52



NOWOŚĆ

A41 Dozownik do płynu do naczyń/mydła
40438, -000, -800



- pasuje do Focus M41, Focus M42, Logis M31 i Logis M32

Części dodatkowe



Zawór do montażu pod blatem, DN15
10823, -000, -800



- pasuje do wszystkich baterii kuchennych marki hansgrohe



Usługi PartnerPlus dla fachowców branży sanitarnej:

Dział handlowy hansgrohe

Telefoniczne zapytania odnośnie produktów i terminów realizacji zamówień.

Godziny pracy działu obsługi klienta

Od poniedziałku do piątku:

W godzinach 8:00–16:00

Telefon: +48 22 259 14 00

Email: sprzedaz@hansgrohe.pl

Serwis mistrzowski hansgrohe

W kwestiach pytań technicznych służą Ci wiedzą i konkretnym wsparciem doświadczeni specjaliści branży sanitarnej dysponujący solidnym know-how na temat całego asortymentu produktów hansgrohe. Dostarczanie usług serwisowych i części zamiennych odbywa się w najszybszy możliwy sposób.

Godziny pracy działu serwisu

Od poniedziałku do piątku:

W godzinach 8:00–16:00

Telefon: +48 22 259 14 00

Email: serwis@hansgrohe.pl

Gwarancja posprzedażowa hansgrohe

Przez 10 lat od momentu zakupu możesz zamówić wszystkie części zamienne. W ten sposób masz pewność i bezpieczeństwo, także w przypadku projektów zrealizowanych w dalszej przeszłości.

Prosimy mieć na uwadze, że w tym Podręczniku Sprzedaży jesteśmy w stanie zaprezentować tylko wybrane produkty z naszej oferty.

Naszą kompletną ofertę asortymentową znajdziesz w internecie.

Dowiedz się więcej o świecie hansgrohe na pro.hansgrohe.pl

